

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Gen 2 Drop-in fångad fjädersystem hjälper din AR att fungera smidigare och tystare utan några permanenta modifieringar. Den noggrant balanserade, specialslipade buffertfjädern, i kombination med JP LMOS-bufferten, minskar kraftigt friktion och vibration - säg adjö till det irriterande "sked över ett osthovel"-ljudet från konventionella fjädrar och buffertar. Passar bufferttuber för både M4-stil avtagbara kolvar och även, med den medföljande distansen, de längre tuberna för fasta gevärskolvar. Auxiliary Spring Rate Kits för JP Silent Captured Spring möjliggör anpassad justering av enheten för ett givet gevär. Medan den standardfjädern erbjuder den bästa prestandan för det bredaste utbudet av konfigurationer, kan en enkel demontering och återmontering av JPSCS med en något annan fjädring ge verkligt optimerad prestanda, särskilt för gevär utan justerbar gasblock. Fördelar med Gen 2 Silent Captured Spring inkluderar: Ny aluminiumguide som minskar den totala vikten Tyngre massor översätts till mer buffermassa och chans för bolt bounce Full överensstämmelse mellan SCS-massor och H1, H2 och H3 buffertar Ytterligare massa tillagd både till AR-10 och 9mm-modeller för bättre, bredare funktion Utbytbara buffertar möjliggör konvertering mellan AR-15 och AR-10 modeller (och vice versa) Inkluderar distans för installation i både karbinlängd och gevärslängd bufferttuber. Den standardvikta bufferten väger cirka 3,6 uns. Bufferten innehåller en tungstenvikt och två stålvikter.



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000214
- Tillv.nr.: JPSCS210K
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.313kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 338mm
- UPC: 812872024035

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 från J P Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din ARplattform samtidigt som den säkerställer en tystare drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att vara säker att använda med ARplattformar. Se till att du följer alla instruktioner för installation och användning för att minimera riskerna.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade meddelanden. Håll dig informerad om eventuella uppdateringar angående denna produkt.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsregler som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för mindreåriga för att säkerställa deras säkerhet.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen kontakta den lämpliga EUbaserade myndigheten.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om potentiella säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Se till att Silent Captured Spring är installerad korrekt enligt instruktionerna som ges i denna guide.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet rekylsystemet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- **Användning:** Använd endast med kompatibla ARplattformar. Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- **Viktöverbäganden:** Var medveten om buffervikten och se till att den är lämplig för din specifika gevärskonfiguration.
- **Hantering:** Hantera alltid produkten med försiktighet för att undvika skador. Följ alltid korrekta hanteringsprocedurer för skjutvapen.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i buffertuben.
- Använd den medföljande distansen om det behövs för installation i både karbinlängd och gevärslängd buffertuber.
- Se till att installationen är säker och att alla komponenter är korrekt justerade.

2. Användning:

- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa att rekylsystemet fungerar korrekt.
- Övervaka prestandan under de första användningarna och justera vid behov med hjälp av Auxiliary Spring Rate Kits för optimal justering.
- Rengör och underhåll regelbundet rekylsystemet för att säkerställa fortsatt prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metall och plastkomponenter.
- Se till att alla delar kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, vänligen hänvisa till återförsäljaren där du köpte produkten eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare stödresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda i din skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se