

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

The Gen 2 Drop-in captured-spring recoil system helps your AR function more smoothly and quieter without any permanent modifications. The carefully balanced, custom-ground buffer spring, combined with the JP LMOS buffer, greatly reduces friction and vibration - say goodbye to the annoying "spoon over a cheese grater" noise of conventional springs and buffers. Fits buffer tubes for both M4-style collapsible stocks and also, using the included spacer, the longer tubes for fixed rifle stocks. The H2 buffer is heavier than the standard spring. The buffer includes two Tungsten weights in addition to one steel weight. Weighing approximately 4.7 oz. Recommended for use in Short-barreled rifles, suppressed firearms, select fire rifles, and piston-operated rifles. The Auxiliary Spring Rate Kits for the JP Silent Captured Spring allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. The Heavy Spring System Version have Tungsten Weights and are recommended for Short-Barreled Rifles, Suppressed Weapons, Rifles with an H2/H3 Buffer, Select-Fire Rifles, and Piston-Operated Rifles. Benefits of the Gen 2 Silent Captured Spring include: New aluminum guide rod cuts overall weight Heavier masses translate to more buffering mass and chance of bolt bounce Full correspondence between SCS masses and H1, H2 and H3 buffers Additional mass added to both AR-10 and 9mm models for better, broader function Interchangeable buffers allow conversion between AR-15 and AR-10 models (and vice versa) Includes spacer to allow for installation in both carbine-length and rifle-length buffer tubes.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000215
- Mfr. No.: JPSCS2-10H2
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 812872024004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)

Sicherheitshinweise für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Einleitung

Danke, dass du dich für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um Sicherheitsstandards zu erfüllen. Stelle sicher, dass du es wie vorgesehen verwendest, um Risiken zu minimieren.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle von Sicherheitsproblemen oder Rückrufen folge bitte den standardisierten Rückrufhinweisen des Herstellers.
- **OnlineShopping:** Achte beim Kauf online darauf, dass die Plattform die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt wie physische Geschäfte.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen oder aktualisierungen zu diesem Produkt über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung mit kompatiblen Feuerwaffen:** Stelle sicher, dass die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- **Installation durch Fachleute:** Wir empfehlen, dass die Installation und alle Änderungen von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig das Rückstoßsystem auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- **Verwendung in sicherer Umgebung:** Benutze deine Feuerwaffe immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- **Vermeidung von Modifikationen:** Modifiziere das Produkt oder seine Komponenten in keiner Weise, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich der 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 und aller erforderlichen Abstandshalter.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder von deiner Feuerwaffe.
- Installiere die JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 in das Pufferröhrchen. Stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Wenn du einen festen Gewerkschaft verwendest, füge den beiliegenden Abstandshalter nach Bedarf hinzu, um das längere Pufferröhrchen zu berücksichtigen.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nutzung:

- Teste nach der Installation die Funktionalität deiner Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung.
- Überwache die Leistung des Rückstoßsystems während der Nutzung. Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe das System.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung alter Komponenten:** Entsorge alle alten Federn oder Puffer gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle Metallkomponenten, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die dein Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt hat. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen bereit hast.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduction

Thank you for choosing the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 by J P Enterprises. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed to meet safety standards. Ensure that you use it as intended to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In case of any safety issues or recalls, please follow the standardized recall notices provided by the manufacturer.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact details provided by the manufacturer or retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety alerts or updates regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use with Compatible Firearms:** Ensure that the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 is compatible with your firearm before installation.
- **Installation by Professionals:** We recommend that installation and any modifications be performed by a qualified gunsmith to prevent accidents.
- **Regular Inspection:** Regularly inspect the recoil system for wear or damage. Replace any damaged components immediately.
- **Use in Safe Environment:** Always use your firearm in a safe and controlled environment, following all local laws and regulations.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the product or its components in any way as this may lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before starting the installation process.
- Gather all necessary tools and components, including the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 and any required spacers.

2. Installation Steps:

- Remove the existing buffer and spring from your firearm.
- Install the JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 into the buffer tube. Ensure that it is seated correctly.
- If using a fixed rifle stock, insert the included spacer as needed to accommodate the longer buffer tube.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Once installed, test the functionality of your firearm in a safe environment.
- Monitor the performance of the recoil system during use. If you notice any unusual sounds or behaviors, cease use immediately and inspect the system.

Disposal Instructions

- **Disposal of Old Components:** Dispose of any old springs or buffers in accordance with local waste disposal regulations.
- **Recycling:** If possible, recycle metal components to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further support, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have the product details available for any inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto ha sido diseñado para cumplir con los estándares de seguridad. Asegúrate de usarlo como se indica para minimizar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** En caso de cualquier problema de seguridad o recall, sigue las notificaciones de recall estandarizadas proporcionadas por el fabricante.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantenlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier alerta de seguridad o actualizaciones relacionadas con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso con Armas de Fuego Compatibles:** Asegúrate de que el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- **Instalación por Profesionales:** Se recomienda que la instalación y cualquier modificación sean realizadas por un armero calificado para prevenir accidentes.
- **Inspección Regular:** Inspecciona regularmente el sistema de retroceso en busca de desgaste o daños. Reemplaza inmediatamente cualquier componente dañado.
- **Uso en Entorno Seguro:** Siempre utiliza tu arma de fuego en un entorno seguro y controlado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- **Evitar Modificaciones:** No modifiques el producto ni sus componentes de ninguna manera, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar el proceso de instalación.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluido el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 y cualquier espaciador requerido.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el amortiguador y el muelle existentes de tu arma de fuego.
- Instala el JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 en el tubo de amortiguador. Asegúrate de que esté correctamente colocado.
- Si utilizas una culata fija, inserta el espaciador incluido según sea necesario para acomodar el tubo de amortiguador más largo.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, prueba la funcionalidad de tu arma de fuego en un entorno seguro.
- Monitorea el rendimiento del sistema de retroceso durante el uso. Si notas algún sonido o comportamiento inusual, cesa el uso inmediatamente e inspecciona el sistema.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes Antiguos:** Desecha cualquier muelle o amortiguador viejo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes metálicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para cualquier consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit a été conçu pour répondre aux normes de sécurité. Assurez-vous de l'utiliser comme prévu pour minimiser les risques.
- **Rappels Améliorés** : En cas de problèmes de sécurité ou de rappels, suivez les avis de rappel standardisés fournis par le fabricant.
- **Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux coordonnées fournies par le fabricant ou le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Restez informé de toute alerte de sécurité ou mise à jour concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des Armes à Feu Compatibles** : Assurez-vous que le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- **Installation par des Professionnels** : Nous recommandons que l'installation et les modifications soient effectuées par un armurier qualifié pour éviter les accidents.
- **Inspection Régulière** : Inspectez régulièrement le système de recul pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez immédiatement tout composant endommagé.
- **Utilisation dans un Environnement Sûr** : Utilisez toujours votre arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- **Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas le produit ou ses composants de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité avant de commencer le processus d'installation.
- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 et tout espaceur requis.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le buffer et le ressort existants de votre arme à feu.
- Installez le JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 dans le tube de buffer. Assurez-vous qu'il est bien en place.
- Si vous utilisez une crosse de fusil fixe, insérez l'espaceur inclus si nécessaire pour accommoder le tube de buffer plus long.
- Réassemblez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez la fonctionnalité de votre arme à feu dans un environnement sûr.
- Surveillez la performance du système de recul pendant l'utilisation. Si vous remarquez des bruits ou des comportements inhabituels, cessez l'utilisation immédiatement et inspectez le système.

Instructions de Dépôt

- **Élimination des Anciens Composants** : Éliminez tout ancien ressort ou buffer conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les composants métalliques pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour toute demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è stato progettato per rispettare gli standard di sicurezza. Assicurati di utilizzarlo come previsto per ridurre al minimo i rischi.
- **Richiami Migliorati:** In caso di problemi di sicurezza o richiami, segui le avvertenze di richiamo standardizzate fornite dal produttore.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore o dal rivenditore.
- **Avvisi Rapidi:** Rimani informato su eventuali avvisi di sicurezza o aggiornamenti riguardanti questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Utilizzo con Armi da Fuoco Compatibili:** Assicurati che il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 sia compatibile con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- **Installazione da Professionisti:** Si raccomanda che l'installazione e qualsiasi modifica siano eseguite da un armaiolo qualificato per prevenire incidenti.
- **Ispezione Regolare:** Ispeziona regolarmente il sistema di rinculo per usura o danni. Sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- **Utilizzo in Ambiente Sicuro:** Utilizza sempre la tua arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- **Evitare Modifiche:** Non modificare il prodotto o i suoi componenti in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a condizioni di pericolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare il processo di installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 e eventuali spessori richiesti.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dalla tua arma da fuoco.
- Installa il JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 nel tubo del buffer. Assicurati che sia posizionato correttamente.
- Se utilizzi un calcio fisso, inserisci lo spessore incluso se necessario per adattarsi al tubo del buffer più lungo.
- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, testa la funzionalità della tua arma da fuoco in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del sistema di rinculo durante l'uso. Se noti suoni o comportamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il sistema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento dei Componenti Vecchi:** Smaltisci eventuali molle o buffer vecchi in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i componenti metallici per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, fai riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per eventuali domande.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 od J P Enterprises. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa. Upewnij się, że używasz go zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko.
- **Wzmocnione Wycofania:** W przypadku jakichkolwiek problemów z bezpieczeństwem lub wycofań, proszę postępować zgodnie z standardowymi informacjami o wycofaniu dostarczonymi przez producenta.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że platforma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci. Trzymaj go z dala od osób niepełnoletnich.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, należy odwołać się do danych kontaktowych dostarczonych przez producenta lub sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi alertami bezpieczeństwa lub aktualizacjami dotyczącymi tego produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Używanie z Kompatybilnymi Brońmi:** Upewnij się, że 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- **Instalacja przez Profesjonalistów:** Zalecamy, aby instalację i wszelkie modyfikacje przeprowadzał wykwalifikowany rusznikarz, aby zapobiec wypadkom.
- **Regularna Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj system odrzutu pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone elementy.
- **Używanie w Bezpiecznym Środowisku:** Zawsze używaj swojej broni w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- **Unikaj Modyfikacji:** Nie modyfikuj produktu ani jego komponentów w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 oraz wszelkie wymagane podkładki.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejący tłumik i sprężynę z broni.
- Zainstaluj JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 w rurze tłumika. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Jeśli używasz stałej kolby karabinowej, wstaw dołączoną podkładkę, aby dostosować długość rury tłumika.
- Złóż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj funkcjonalność swojej broni w bezpiecznym środowisku.
- Monitoruj wydajność systemu odrzutu podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub zachowania, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź system.

Instrukcje Utylizacji

- **Utylizacja Starych Komponentów:** Utylizuj wszelkie stare sprężyny lub tłumiki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- **Recykling:** Jeśli to możliwe, recyklinguj metalowe komponenty, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszego wsparcia proszę odwołać się do danych kontaktowych dostarczonych przez swojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:n J P Enterprisesilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään turvallisuusstandardit. Varmista, että käytät sitä tarkoitettulla tavalla riskien minimoimiseksi.
- **Tehostetut takaisinvedot:** Mikäli tuotteessa ilmenee turvallisuusongelmia tai se on takaisinvedettävä, seuraa valmistajan antamia standardoituja takaisinvetotiedotteita.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka ovat samat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erytynen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän antamiin yhteystietoihin.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla turvallisuushälytyksistä tai päivityksistä tämän tuotteen osalta EU:n Safety Gate alustan kautta.

Erytyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Yhteensopivien aseiden käyttö:** Varmista, että 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- **Asennus ammattilaisten toimesta:** Suosittelemme, että asennuksen ja mahdollisten muutosten suorittaa pätevä aseidenhuoltaja onnettomuuksien estämiseksi.
- **Säännöllinen tarkastus:** Tarkista säännöllisesti palautusjärjestelmä kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.
- **Käytä turvallisessa ympäristössä:** Käytä asetta aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- **Vältä muutoksia:** Älä muokkaa tuotetta tai sen osia, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennusprosessin aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 ja mahdolliset tarvittavat välikappaleet.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi aseestasi.
- Asenna JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 vaimentimen putkeen. Varmista, että se on asennettu oikein.
- Jos käytät kiinteää kiväärin tukia, aseta mukana tuleva välikappale tarvittaessa pidempään vaimenninputkeen.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, testaa aseiden toimivuutta turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa palautusjärjestelmän toimintaa käytön aikana. Jos huomaat epätavallisia ääniä tai käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista järjestelmä.

Hävittämisohjeet

- **Vanhat komponentit:** Hävitä kaikki vanhat jouset tai vaimentimet paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- **Kierrätys:** Jos mahdollista, kierrätä metallikomponentit ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja varten ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina mahdollisia kysymyksiä varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:n käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 från J P Enterprises. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt har utformats för att uppfylla säkerhetsstandarder. Se till att du använder den som avsett för att minimera risker.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid eventuella säkerhetsproblem eller återkallelser, följ de standardiserade återkallelsemeddelandena som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar de för fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar eller uppdateringar angående denna produkt via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Använd med kompatibla vapen:** Kontrollera att 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- **Installation av professionella:** Vi rekommenderar att installation och eventuella modifieringar utförs av en kvalificerad vapensmed för att förhindra olyckor.
- **Regelbunden inspektion:** Inspektera regelbundet rekylsystemet för slitage eller skador. Byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart.
- **Använd i säker miljö:** Använd alltid ditt vapen i en säker och kontrollerad miljö, följ alla lokala lagar och förordningar.
- **Undvik modifieringar:** Modifiera inte produkten eller dess komponenter på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar installationsprocessen.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 och eventuella nödvändiga distanser.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från ditt vapen.
- Installera JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 i bufferttuben. Se till att den sitter korrekt.
- Om du använder en fast gevärskolv, sätt in den medföljande distansen vid behov för att anpassa den längre bufferttuben.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- När installationen är klar, testa funktionaliteten av ditt vapen i en säker miljö.
- Övervaka prestandan av rekylsystemet under användning. Om du hör några ovanliga ljud eller upplever konstigt beteende, avbryt användningen omedelbart och inspektera systemet.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering av gamla komponenter:** Kassera eventuella gamla fjädrar eller buffertar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn metallkomponenter för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare support, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktuppgifterna tillgängliga för eventuella förfrågningar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 od společnosti J P Enterprises. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval bezpečnostní standardy. Ujistěte se, že jej používáte podle určení, abyste minimalizovali rizika.
- **Zvýšené stažení:** V případě jakýchkoli bezpečnostních problémů nebo stažení produktu prosím dodržujte standardizované pokyny pro stažení poskytnuté výrobcem.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro fyzické obchody.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem nebo prodejcem.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte jakákoli bezpečnostní upozornění nebo aktualizace týkající se tohoto produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití s kompatibilními zbraněmi:** Ujistěte se, že 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 je kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- **Instalace odborníky:** Doporučujeme, aby instalaci a jakékoli úpravy prováděl kvalifikovaný zbrojář, aby se předešlo nehodám.
- **Pravidelná kontrola:** Pravidelně kontrolujte systém zpětného rázu na opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené komponenty.
- **Použití v bezpečném prostředí:** Vždy používejte svou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- **Vyhňte se úpravám:** Nemeňte produkt ani jeho komponenty jakýmkoli způsobem, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením procesu instalace.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 a jakýchkoli požadovaných mezikusů.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající buffer a pružinu ze své zbraně.
- Nainstalujte JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 do buffer trubky. Ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud používáte pevnou pažbu, vložte přiložený mezikus podle potřeby, aby se přizpůsobila delší buffer trubce.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci otestujte funkčnost své zbraně v bezpečném prostředí.
- Sledujte výkon systému zpětného rázu během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte systém.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace starých komponentů:** Likvidujte jakékoli staré pružiny nebo buffery v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte kovové komponenty, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Děkujeme za pozornost těmto důležitým pokynům.