

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Gen 2 Drop-in fångad fjädersystemet hjälper din AR att fungera smidigare och tystare utan permanenta modifieringar. Den noggrant balanserade, specialslipade buffertfjädern, i kombination med JP LMOS-bufferten, minskar kraftigt friktion och vibration - säg adjö till det irriterande "sked över ett rivjärn"-ljudet från konventionella fjädrar och buffertar. Passar bufferttuber för både M4-stil hopfällbara kolvar och, med den medföljande distansen, de längre tuberna för fasta gevärskolvar. H2-bufferten är tyngre än den standardfjädern. Bufferten inkluderar två tungstenvikter utöver en stålvikt. Den väger cirka 4,7 oz. Rekommenderas för användning i kortlöpiga gevär, dämpade vapen, selektiva elgevär och kolvdrivna gevär. De extra fjädrarna för JP Silent Captured Spring möjliggör anpassad inställning av enheten till ett givet gevär. Medan standardfjädern erbjuder den bästa prestandan för den bredaste mängden konfigurationer, kan en enkel demontering och återmontering av JPSCS med en något annan fjäderhastighet ge verkligt optimerad prestanda, särskilt för gevär utan justerbar gasblock. Heavy Spring System Version har tungstenvikter och rekommenderas för kortlöpiga gevär, dämpade vapen, gevär med H2/H3-buffert, selektiva elgevär och kolvdrivna gevär. Fördelarna med Gen 2 Silent Captured Spring inkluderar: Ny aluminiumguide som minskar den totala vikten Tyngre massor översätts till mer buffermassa och chans för bolt bounce Full överensstämmelse mellan SCS-massor och H1, H2 och H3-buffertar Ytterligare massa tillagd för både AR-10 och 9mm-modeller för bättre, bredare funktion Utbytbara buffertar möjliggör konvertering mellan AR-15 och AR-10-modeller (och vice versa) Inkluderar distans för installation i både karbinlängd och gevärslängd bufferttuber.



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000216
- Tillv.nr.: JPSCS210KH2
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 812872024042

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 från J P Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din ARplattform samtidigt som den säkerställer en smidigare och tystare drift. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med försiktighet och ansvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Felaktig installation eller användning kan leda till funktionsfel, vilket kan resultera i skador eller skada.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Se till att yngre användare övervakas av en ansvarig vuxen.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- **Kompatibilitet:** Se till att produkten är kompatibel med din specifika ARmodell innan installation.
- **Skyddsutrustning:** Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från din bufferttube.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i bufferttuben och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder distansen, installera den enligt tillverkarens instruktioner för karbinlängd eller gevärslängd bufferttuber.
- Montera ihop ditt skjutvapen enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Efter installation, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Rengör och underhåll produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Övervaka prestandan hos ditt skjutvapen och det fångade fjädersystemet under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bortför produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din nya produkt. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se