

AR-15/ 308 AR ADJUSTABLE TRIGGER SYSTEM - J P ENTERPRISES

.154" STANDARD 3.5 LB. ADJUSTABLE TRIGGER KIT

Smooth, Even Trigger Pull, Precise Letoff; Easy Installation

Easy-to-fit replacement for factory trigger is fully adjustable for engagement and overtravel, and is available with pull weight as light as 3.5 lbs. Redesigned sear geometry and advanced metallurgy result in a precision-ground sear edge that delivers a precise, consistent letoff and prevents the kind of wear that causes doubling and other problems. Extremely short reset enables fast follow-up shots, a critical advantage on tactical and competition rifles. Machined to exceptionally tight tolerances from hardened steel, and installs in minutes with no permanent alterations to the rifle. Lets you upgrade an AR-15 or an AR-style .308 rifle that uses an AR-15 trigger, while keeping your current hammer and pins.

Disconnecter spring, engagement screw, and overtravel screw are already installed; also includes disconnecter, trigger return spring, hammer spring, and .050" hex key. Use with J.P. Enterprises Speed Hammer (available separately) for best performance. Comes with a standard weight hammer spring, for a trigger pull of between 3 and 3.5 lbs.—perfect for competition and recreational shooting—plus a “tactical” spring that gives a 3.5 to 4 lb. for applications demanding a high level of ignition reliability, including police/military use, mil-spec ammunition with hard primers, and in AR-style .308 rifles. JPFC-1 fits rifles with standard .154" diameter trigger/hammer pin holes.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES .154" STANDARD 3.5 LB. ADJUSTABLE TRIGGER KIT
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452015000
- Mfr. No.: JPFC-1
- Make: AR .308
- Style: Adjustable,Kit
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 812872022079

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/308 AR Einstellbares Abzugssystem Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/308 AR Adjustable Trigger System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Gatillo Ajustable AR15/308](#)
- [Français: Système de Déclencheur Réglable AR15/308 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Grilletto Regolabile AR15/308 AR](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Systemu Spustu AR15/308 AR Adjustable Trigger System](#)
- [Suomi: AR15/308 AR Säädettävä Liipaisinjärjestelmä Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/308 AR Justerbart Avtryckarsystem Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR15/308 AR Nastavitelný Spoušťový Systém Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15/308 AR Einstellbares Abzugssystem

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das J P Enterprises AR15/308 AR Einstellbare Abzugssystem entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Abzugssystem sicher verwendest, installierst und wartest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in deiner Schusslinie befindet.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder die Installation des Abzugssystems durchführst.
- Bewahre die Feuerwaffe und das Abzugssystem an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Abzugssystem auf Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Abzugssystem nicht mit Munition, die nicht mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass das Abzugssystem korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Abzugsgewichts.
- Wenn du während der Nutzung der Feuerwaffe Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Verwende das Abzugssystem nur mit kompatiblen AR15 oder ARStil .308Gewehren.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des bereitgestellten .050" Inbusschlüssels.

2. Entfernen des alten Abzugs:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Gewehrmodell, um den vorhandenen Abzug sicher zu entfernen.
- Bewahre alle Komponenten, wie den Hammer und die Stifte, auf, da sie wiederverwendet werden.

3. Installation des Abzugssystems:

- Installiere das J P Enterprises Abzugssystem vorsichtig in das Abzugshaus.
- Stelle sicher, dass die Auslöseschraube, die Übertragungsfeder und die ÜbertravelSchraube richtig positioniert sind.
- Setze den Hammer und die Stifte wieder ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzen.

4. Einstellung des Abzugs:

- Verwende die Auslöseschraube, um das Abzugsgewicht zwischen 3 und 3,5 lbs für Wettbewerbs oder Freizeitschießen einzustellen.
- Für taktische Anwendungen verwende die bereitgestellte taktische Feder für ein Gewicht von 3,5 bis 4 lbs.
- Teste den Abzug auf reibungslose Funktion und ordnungsgemäßen Rückstoß vor der Benutzung.

5. Abschlussprüfungen:

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Wenn Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Nutzungsanweisungen

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du sie handhabst.
- Teste das Abzugssystem in einer kontrollierten Umgebung, bevor du es im Freien verwendest.
- Mache dich mit dem Gefühl und dem Rückstoß des Abzugs vertraut, um eine sichere und effektive Bedienung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn das Abzugssystem irreparabel beschädigt ist, konsultiere die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des J P Enterprises AR15/308 AR Einstellbaren Abzugssystems, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktdokumentation angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen einstellbaren Abzugssystem gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

AR15/308 AR Adjustable Trigger System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the J P Enterprises AR15/308 AR Adjustable Trigger System. This product is designed to enhance the performance of your rifle while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain the trigger system safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in your line of fire.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation of the trigger system.
- Store the firearm and trigger system in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger system for wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the trigger system with ammunition that is not compatible with your firearm.
- Ensure that the trigger system is installed correctly to avoid malfunction.
- Avoid using excessive force when adjusting the trigger pull weight.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Use the trigger system only with compatible AR15 or ARstyle .308 rifles.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the .050" hex key provided.

2. Removing the Old Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions for your specific rifle model to safely remove the existing trigger.
- Keep all components, such as the hammer and pins, as they will be reused.

3. Installing the Trigger System:

- Carefully install the J P Enterprises trigger system into the trigger housing.
- Ensure that the disconnect spring, engagement screw, and overtravel screw are properly positioned.
- Reinstall the hammer and pins, ensuring they fit securely.

4. Adjusting the Trigger:

- Use the engagement screw to adjust the trigger pull weight between 3 and 3.5 lbs for competition or recreational shooting.
- For tactical applications, use the provided tactical spring for a pull weight of 3.5 to 4 lbs.
- Test the trigger for smooth operation and proper reset before use.

5. Final Checks:

- Conduct a function test to ensure the trigger operates correctly.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

Usage Instructions

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Test the trigger system in a controlled environment before using it in the field.
- Familiarize yourself with the trigger's feel and reset to ensure safe and effective operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the trigger system is damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the J P Enterprises AR15/308 AR Adjustable Trigger System, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new adjustable trigger system. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Gatillo Ajustable AR15/308

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Gatillo Ajustable AR15/308 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y mantener el sistema de gatillo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en tu línea de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación del sistema de gatillo.
- Guarda el arma y el sistema de gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el sistema de gatillo en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el sistema de gatillo con munición que no sea compatible con tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el sistema de gatillo esté instalado correctamente para evitar fallos.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el peso del gatillo.
- Si experimentas alguna falla o irregularidad al usar el arma de fuego, deja de usarla inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Usa el sistema de gatillo solo con rifles AR15 o estilo AR .308 compatibles.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el destornillador hexagonal de .050" proporcionado.

2. Retirando el Gatillo Antiguo:

- Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de rifle para retirar el gatillo existente de manera segura.
- Mantén todos los componentes, como el martillo y los pasadores, ya que se reutilizarán.

3. Instalando el Sistema de Gatillo:

- Instala cuidadosamente el sistema de gatillo de J P Enterprises en la carcasa del gatillo.
- Asegúrate de que el resorte del desconector, el tornillo de activación y el tornillo de sobreviaje estén posicionados correctamente.
- Reinstala el martillo y los pasadores, asegurándote de que encajen de manera segura.

4. Ajustando el Gatillo:

- Usa el tornillo de activación para ajustar el peso del gatillo entre 3 y 3.5 lbs para competición o tiro recreativo.
- Para aplicaciones tácticas, utiliza el resorte táctico proporcionado para un peso de 3.5 a 4 lbs.
- Prueba el gatillo para asegurar un funcionamiento suave y un reinicio adecuado antes de usarlo.

5. Verificaciones Finales:

- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Si se detectan problemas, consulta a un armero calificado antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al manipularla.
- Prueba el sistema de gatillo en un entorno controlado antes de usarlo en el campo.
- Familiarízate con la sensación y el reinicio del gatillo para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si el sistema de gatillo está dañado más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Sistema de Gatillo Ajustable AR15/308 de J P Enterprises, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu nuevo sistema de gatillo ajustable. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego.

Système de Déclencheur Réglable AR15/308

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Déclencheur Réglable AR15/308 de J P Entreprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir le système de déclencheur en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans votre ligne de tir.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation du système de déclencheur.
- Rangez l'arme et le système de déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le système de déclencheur pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le système de déclencheur avec des munitions qui ne sont pas compatibles avec votre arme.
- Assurez-vous que le système de déclencheur est installé correctement pour éviter tout dysfonctionnement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du poids de traction du déclencheur.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités lors de l'utilisation de l'arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Utilisez le système de déclencheur uniquement avec des fusils AR15 ou de style AR.308 compatibles.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé hexagonale de .050" fournie.

2. Retrait de l'ancien Déclencheur :

- Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle de fusil spécifique afin de retirer en toute sécurité le déclencheur existant.
- Gardez tous les composants, tels que le marteau et les goupilles, car ils seront réutilisés.

3. Installation du Système de Déclencheur :

- Installez soigneusement le système de déclencheur J P Enterprises dans le boîtier du déclencheur.
- Assurez-vous que le ressort de déconnexion, la vis d'engagement et la vis de surcourse sont correctement positionnés.
- Réinstallez le marteau et les goupilles, en vous assurant qu'ils s'ajustent correctement.

4. Ajustement du Déclencheur :

- Utilisez la vis d'engagement pour ajuster le poids de traction du déclencheur entre 3 et 3,5 lbs pour le tir de compétition ou récréatif.
- Pour des applications tactiques, utilisez le ressort tactique fourni pour un poids de 3,5 à 4 lbs.
- Testez le déclencheur pour un fonctionnement fluide et un réarmement correct avant utilisation.

5. Vérifications Finales :

- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Testez le système de déclencheur dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser sur le terrain.
- Familiarisez-vous avec la sensation et le réarmement du déclencheur pour garantir une opération sûre et efficace.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le système de déclencheur est endommagé au-delà de la réparation, consultez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Système de Déclencheur Réglable AR15/308 de J P Enterprises, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau système de déclencheur réglable. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Grilletto Regolabile AR15/308 AR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Grilletto Regolabile AR15/308 AR di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere in sicurezza il sistema di grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella tua linea di tiro.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione del sistema di grilletto.
- Conserva l'arma da fuoco e il sistema di grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di grilletto per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il sistema di grilletto con munizioni che non sono compatibili con la tua arma da fuoco.
- Assicurati che il sistema di grilletto sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Evita di usare una forza eccessiva durante la regolazione del peso del grilletto.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso dell'arma, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Utilizza il sistema di grilletto solo con fucili AR15 o in stile AR .308 compatibili.
- Indossa sempre protezioni adeguate per occhi e orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave esagonale .050" fornita.

2. Rimozione del Grilletto Vecchio:

- Segui le istruzioni del produttore per il tuo modello di fucile specifico per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente.
- Conserva tutti i componenti, come il cane e i perni, in quanto saranno riutilizzati.

3. Installazione del Sistema di Grilletto:

- Installa con attenzione il sistema di grilletto J P Enterprises nell'alloggiamento del grilletto.
- Assicurati che la molla del disconnettore, la vite di ingaggio e la vite di overtravel siano posizionate correttamente.
- Reinstalla il cane e i perni, assicurandoti che si adattino in modo sicuro.

4. Regolazione del Grilletto:

- Usa la vite di ingaggio per regolare il peso del grilletto tra 3 e 3,5 lbs per il tiro sportivo o ricreativo.
- Per applicazioni tattiche, utilizza la molla tattica fornita per un peso di 3,5 a 4 lbs.
- Testa il grilletto per un funzionamento fluido e un reset corretto prima dell'uso.

5. Controlli Finali:

- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto operi correttamente.
- Se vengono rilevati problemi, consulta un armaiolo qualificato prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante la manipolazione.
- Testa il sistema di grilletto in un ambiente controllato prima di utilizzarlo sul campo.
- Familiarizzati con la sensazione e il reset del grilletto per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sistema di grilletto è danneggiato oltre la riparazione, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Sistema di Grilletto Regolabile AR15/308 AR di J P Enterprises, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo sistema di grilletto regolabile. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi le armi da fuoco.

Instrukcje Bezpieczeństwa Systemu Spustu AR15/308 AR Adjustable Trigger System

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu spustu AR15/308 AR Adjustable Trigger System od J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojego karabinu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i konserwować system spustu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji lub instalacji systemu spustu.
- Przechowuj broń i system spustu w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj system spustu pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Nie używaj systemu spustu z amunicją, która nie jest zgodna z Twoją bronią.
- Upewnij się, że system spustu jest zainstalowany poprawnie, aby uniknąć awarii.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji siły pociągu spustu.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii lub nieprawidłowości podczas użytkowania broni, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Używaj systemu spustu tylko z kompatybilnymi karabinami AR15 lub w stylu AR .308.
- Zawsze nos odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączony klucz hex .050".

2. Usunięcie Starego Spustu:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla Twojego konkretnego modelu karabinu, aby bezpiecznie usunąć istniejący spust.
- Zachowaj wszystkie komponenty, takie jak młotek i piny, ponieważ będą one używane ponownie.

3. Instalacja Systemu Spustu:

- Ostrożnie zainstaluj system spustu J P Enterprises w obudowie spustu.
- Upewnij się, że sprężyna rozłącznika, śruba zaangażowania i śruba nadmiaru są prawidłowo umiejscowione.
- Ponownie zainstaluj młotek i piny, upewniając się, że pasują pewnie.

4. Regulacja Spustu:

- Użyj śruby zaangażowania, aby dostosować siłę pociągu spustu między 3 a 3,5 lbs do strzelectwa sportowego lub rekreacyjnego.
- Do zastosowań taktycznych użyj dostarczonej sprężyny taktycznej dla siły pociągu od 3,5 do 4 lbs.
- Przetestuj spust pod kątem płynnego działania i prawidłowego resetu przed użyciem.

5. Ostateczne Kontrole:

- Przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że spust działa prawidłowo.
- Jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem przed używaniem broni.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- Przetestuj system spustu w kontrolowanym środowisku przed użyciem go w terenie.
- Zapoznaj się z odczuciem i resetem spustu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli system spustu jest uszkodzony poza naprawę, skonsultuj się z lokalnymi przepisami w celu ustalenia odpowiednich metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj produktu w regularnych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego systemu spustu AR15/308 AR Adjustable Trigger System od J P Enterprises, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowym systemem spustu regulowanego. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

AR15/308 AR Säädetty Liipaisinjärjestelmä

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit J P Enterprises AR15/308 AR säädetty liipaisinjärjestelmän. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kivääri suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja ylläpitää liipaisinjärjestelmää turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjallasi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisinjärjestelmän huoltoa tai asennusta.
- Säilytä ase ja liipaisinjärjestelmä turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisinjärjestelmä kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden omistamisesta ja käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä liipaisinjärjestelmää patruunoiden kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia aseesi kanssa.
- Varmista, että liipaisinjärjestelmä on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Vältä liiallista voimaa säätämässä liipaisimen vetovoimaa.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai epätavallisuuksia aseiden käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.
- Käytä liipaisinjärjestelmää vain yhteensopivien AR15 tai ARtyylisten .308 kiväärien kanssa.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva .050" kuusiokoloavain.

2. Vanhan Liipaisimen Poistaminen:

- Noudata valmistajan ohjeita oman kiväärimallisi osalta poistaaksesi vanhan liipaisimen turvallisesti.
- Säilytä kaikki komponentit, kuten vasara ja tapit, sillä niitä käytetään uudelleen.

3. Liipaisinjärjestelmän Asentaminen:

- Asenna huolellisesti J P Enterprisesin liipaisinjärjestelmä liipaisinkoteloon.
- Varmista, että katkaisijajousi, aktivointiruuvit ja yliherkkyyssruuvi ovat oikein sijoitettu.
- Asenna vasara ja tapit takaisin, varmistaen, että ne istuvat tukevasti.

4. Liipaisimen Säättäminen:

- Käytä aktivointiruuvia säätääksesi liipaisimen vetovoiman kilpailu tai vapaaajan ampumiseen 3 ja 3,5 lbs välillä.
- Taktisiin sovelluksiin käytä mukana olevaa taktista jousia, joka tuottaa 3,5–4 lbs vetovoiman.
- Testaa liipaisin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja palautuu oikein ennen käyttöä.

5. Lopputarkastukset:

- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- Jos havaitset ongelmia, ota yhteys pätevään asehuoltajaan ennen aseiden käyttöä.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan käsiteltäessä.
- Testaa liipaisinjärjestelmä hallitussa ympäristössä ennen sen käyttöä kenttäolosuhteissa.
- Tutustu liipaisimen tunteeseen ja palautumiseen varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkauksessa käytetyt materiaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisinjärjestelmä on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota huomioon paikalliset säädökset oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea J P Enterprises AR15/308 AR säädettävän liipaisinjärjestelmän osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotteen asiakirjoissa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen uuden säädettävän liipaisinjärjestelmän kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseita käsiteltäessä.

AR15/308 AR Justerbart Avtryckarsystem

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt J P Enterprises AR15/308 AR justerbart avtryckarsystem. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och underhåller avtryckarsystemet på ett säkert sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid geväret riktat i en säker riktning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i din skjutlinje.
- Se till att geväret är oladdat innan du utför något underhåll eller installation av avtryckarsystemet.
- Förvara geväret och avtryckarsystemet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckarsystemet för slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte avtryckarsystemet med ammunition som inte är kompatibel med ditt gevär.
- Se till att avtryckarsystemet är korrekt installerat för att undvika funktionsfel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar avtryckarens dragvikt.
- Om du upplever några funktionsfel eller avvikelser under användning av geväret, sluta använda det omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Använd avtryckarsystemet endast med kompatibla AR15 eller ARstil .308 gevär.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande .050" hexnyckeln.

2. Ta bort det gamla avtryckarsystemet:

- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika gevärsmodell för att säkert ta bort det befintliga avtryckarsystemet.
- Bevara alla komponenter, såsom hammaren och pinnar, då de kommer att återanvändas.

3. Installera avtryckarsystemet:

- Installera försiktigt J P Enterprises avtryckarsystem i avtryckarhuset.
- Se till att frikopplingsfjädern, engagemangsskruven och överresningsskruven är korrekt placerade.
- Återinstallera hammaren och pinnarna och se till att de sitter säkert.

4. Justera avtryckaren:

- Använd engagemangsskruven för att justera avtryckarens dragvikt mellan 3 och 3,5 lbs för tävling eller rekreationsskytte.
- För taktiska tillämpningar, använd den medföljande taktiska fjädern för en dragvikt på 3,5 till 4 lbs.
- Testa avtryckaren för smidig drift och korrekt återställning innan användning.

5. Slutkontroller:

- Genomför ett funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Om några problem upptäckts, rådfråga en kvalificerad vapensmed innan du använder geväret.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att geväret är riktat i en säker riktning när du hanterar det.
- Testa avtryckarsystemet i en kontrollerad miljö innan du använder det i fält.
- Bekanta dig med avtryckarens känsla och återställning för att säkerställa säker och effektiv drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om avtryckarsystemet är skadat bortom reparation, rådfråga lokala regler för korrekt kassering.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller support angående J P Enterprises AR15/308 AR justerbart avtryckarsystem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktens dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt nya justerbara avtryckarsystem. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen.

AR15/308 AR Nastavitelný Spoušťový Systém

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelný spoušťový systém AR15/308 od společnosti J P Enterprises. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste pochopili, jak systém správně používat, instalovat a udržovat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň stále namířenou bezpečným směrem.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v linii vašeho výstřelu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než provedete jakoukoli údržbu nebo instalaci spoušťového systému.
- Ukládejte zbraň a spoušťový systém na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušťový systém na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepoužívejte spoušťový systém s municí, která není kompatibilní s vaší zbraní.
- Ujistěte se, že je spoušťový systém správně nainstalován, abyste předešli poruše.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při nastavování hmotnosti stisku spouště.
- Pokud během používání zbraně zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.
- Používejte spoušťový systém pouze s kompatibilními puškami AR15 nebo ARstyle .308.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Pokyny k Instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného hex klíče .050".

2. Odstranění Staré Spouště:

- Postupujte podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model pušky, abyste bezpečně odstranili stávající spoušť.
- Uchovávejte všechny komponenty, jako je kladivo a kolíky, protože budou znovu použity.

3. Instalace Spoušťového Systému:

- Pečlivě nainstalujte spoušťový systém J P Enterprises do spoušťového pouzdra.
- Ujistěte se, že jsou správně umístěny pružina rozpojení, šroub pro záběr a šroub pro přetah.
- Znovu nainstalujte kladivo a kolíky, přičemž zajistěte, aby byly bezpečně usazeny.

4. Nastavení Spouště:

- Použijte šroub pro záběr k nastavení hmotnosti stisku spouště mezi 3 a 3,5 lbs pro soutěžní nebo rekreační střelbu.
- Pro taktickou aplikaci použijte dodanou taktickou pružinu pro hmotnost stisku 3,5 až 4 lbs.
- Před použitím otestujte spoušť na plynulý chod a správné resetování.

5. Konečné Kontroly:

- Proveďte funkční test, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem před použitím zbraně.

Pokyny pro Použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při manipulaci.
- Otestujte spoušťový systém v kontrolovaném prostředí před použitím v terénu.
- Seznamte se s pocitem a resetem spouště, abyste zajistili bezpečné a efektivní ovládání.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je spoušťový systém poškozený nad rámec opravy, poraďte se s místními předpisy pro správné metody likvidace.
- Pokud produkt obsahuje nebezpečné materiály, nelikvidujte ho v běžném domácím odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se nastavitelný spoušťového systému AR15/308 od J P Enterprises prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v produktové dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho nového nastavitelného spoušťového systému. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi.