

BORE STIX - BORE TECH .22 CAL. 44"

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Läckstänger](#)

Helt belagd stav rengör utan att repa

Det dämpade handtaget har 22 kulager inuti för en enkel rotation så att patchet alltid följer räfflingen. Hela längden av epoxibeläggningen på fjäderstången är ogenomtränglig för lösningar. Indexpunkterna på handtaget låter dig kontrollera vridhastigheter. 6mm BR stav ger en exakt passform för 6mm benchrest, varmint och jaktgevär.



Produktinformation

- Namn: [BORE TECH .22 CAL. 44"](#)
- Tillverkare: [BORE TECH](#)
- Produktnr: 509000008
- Tillv.nr.: BSTX-2244-00
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Längd: 44
- Material: Epoxy Coated
- Stil: Rifle
- Leveransvikt: 0.349kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 1,270mm
- UPC: 667739922449

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Denna rengöringsstav är utformad för att ge effektiv underhållning av dina skjutvapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsriktlinjerna som anges i denna instruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstaven enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan rengöring.
- Håll rengöringsstaven utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöringsstaven för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rengöringsstaven endast med kompatibla kalibrar som anges (22 Kaliber eller .223.224).
- Överskrid inte den rekommenderade längden på 44 tum för dina rengöringsbehov.
- Undvik att använda rengöringsstaven med lösningar som inte är kompatibla med epoxibeläggningen.
- Se till att handtaget är ordentligt fäst vid staven före användning för att förhindra olyckor.
- När du använder rengöringsstaven, håll ett fast grepp om det dämpade handtaget för att undvika glidning.
- Var försiktig med vassa kanter på rengöringsstaven och handtaget under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial inklusive patchet, lösningar och rengöringsstaven.

2. Använda rengöringsstaven:

- Sätt in den lämpliga rengöringspatchet på rengöringsstaven.
- Fäst staven vid handtaget genom att säkerställa att gängorna är ordentligt åtdragna.
- Sätt försiktigt in rengöringsstaven i pipan på skjutvapnet långsamt och varsamt.
- Roter rengöringsstaven för att låta patchet följa räfflingen i pipan.
- Dra försiktigt ut rengöringsstaven efter rengöring, och se till att inga patchar lämnas kvar i pipan.
- Efter användning, rengör staven med en lämplig lösning och förvara den på en säker plats.

3. Efter användning:

- Kontrollera rengöringsstaven för eventuella skador eller slitage efter rengöring.
- Förvara rengöringsstaven på en torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rengöringsstaven i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om rengöringsstaven är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller i medföljande dokumentation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din noggrannhet hjälper till att säkerställa säker och effektiv användning av BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se