

TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW - 30MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL

The Nightforce Ring Cap Bubble Levels replace the top half of the ring of the Nightforce UniMount, Direct Mount and standard rings. Available with an integral ADI mount (ADI sold separately) or as a top half of ring and bubble level only.



Attributes

- Name: 30MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 524000283
- Mfr. No.: A359
- Finish: Black
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 847362008776

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: TOP RING BUBBLE LEVEL Safety Instructions](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL](#)

TOP RING BUBBLE LEVEL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TOP RING BUBBLE LEVEL. This product is designed to enhance the accuracy of your scope setup by providing a reliable bubble level. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a bubble level for scopes.
- Always inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended tube size of 30mm when using the bubble level.
- Ensure that the bubble level is securely attached to the ring before use to prevent it from falling off.
- Avoid using the bubble level in extreme temperatures or conditions that may affect its accuracy.
- If the bubble level is not functioning correctly, cease use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the top half of the Nightforce ring from your scope.
- Align the bubble level with the mounting points of the ring cap.
- Securely attach the bubble level to the ring cap, ensuring it is firmly in place.
- Reattach the top half of the ring with the bubble level to your scope.

2. Usage:

- When using the bubble level, ensure that your scope is mounted on a stable surface.
- Check the bubble's position within the level to ensure it is centered before taking measurements.
- Regularly check the level for accuracy, especially after transport or adjustments to your scope.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated recycling centers in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TOP RING BUBBLE LEVEL, please contact the manufacturer. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a prompt response.

Please keep this safety instruction guide for future reference. Following these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your TOP RING BUBBLE LEVEL.

Brukerveiledning for TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW

Introduksjon

Takk for at du valgte TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW fra Nightforce. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet er avgjørende for å unngå skader. Følg alltid instruksjonene i denne veiledningen.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Ikke bruk et skadet produkt.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at produktet er korrekt installert på kikkertsiktet før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke nøyaktigheten.
- Ikke utsett produktet for sterke støt eller fall, da dette kan skade nivået.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Bubble Level:

- Fjern den øverste halvdelen av ringen fra Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardringen.
- Plasser TOP RING BUBBLE LEVEL på den aktuelle ringen.
- Fest nivået med de medfølgende skruene, og sørg for at det sitter godt.
- Kontroller at nivået er i vater før du bruker kikkertsiktet.

2. Bruk av Bubble Level:

- Når nivået er installert, sjekk at boblen er sentrert i nivåvinduet.
- Juster kikkertsiktet etter behov for å sikre nøyaktighet i målingene.
- Unngå å berøre nivået under bruk for å opprettholde nøyaktigheten.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikk avhending av elektroniske produkter.
- Sørg for at produktet er frakoblet og ikke inneholder skadelige stoffer før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Vennligst sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte Nightforce. Vi ønsker deg en sikker og tilfredsstillende opplevelse med ditt TOP RING

BUBBLE LEVEL 6 SCREW.

Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL

Introduktion

Tack för att du valt TOP RING BUBBLE LEVEL. Denna produkt är utformad för att ge noggrann nivåmätning när du använder Nightforce kikarsikten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon om det behövs för att skydda ögonen vid installation.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Kontrollera den integrerade ADImontaget (om tillämpligt) för korrekt installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den övre halvan av ringen från Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardringar.
- Fäst TOP RING BUBBLE LEVEL på plats med de medföljande skruvarna.
- Se till att bubbelnivån är korrekt placerad innan du åtdrar skruvarna helt.

3. Användning:

- Kontrollera att bubbelnivån visar korrekt innan du börjar använda kikarsiktet.
- Justera vid behov för att säkerställa att kikarsiktet är i nivå.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, och se till att skadade eller defekta delar hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.