

ATACR 4-16X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES - NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

Om du behöver något kompakt men kraftfullt, levererar ATACR 4-16x42 F1. De fullt flerbelagda ED-glaslinserna inuti är fantastiska. Justeringarna är standard med Nightforce låga profil ZeroHold-funktion och finns i .1 Mrad intervaller (12 Mils per varv). En kapslad vindjustering hjälper till att förhindra oavsiktlig justering i fält. Parallaxjusteringen är markerad med ungefärliga numrerade avstånd. Okularen har förbättrad gravyr, en integrerad Power Throw Lever (PTL) och en XtremeSpeed-gånga för att göra en snabb diopterjustering. Alla dessa funktioner är kopplade till intelligenta, Nightforce F1, första fokalplan, riktmedel som möjliggör snabba håll-av-justeringar och exakta avståndsberäkningar. ATACR 4-16x42 F1 sätter en ny standard inom medelstarka optik.



Produktinformation

- Namn: [NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK](#)
- Tillverkare: [NIGHTFORCE](#)
- Produktnr: 524000320
- Tillv.nr.: C588
- Batteri: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Finish: Mattsvart
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Längd: 12.6"
- Maxförstoring: 16x
- Min. förstoring: 4x
- Model Number: ATACR
- Objektivetsstorlek: 42mm
- Riktmedel: Mil-C
- Tubstorlek: 34mm
- Vikt: 30.0 oz
- Ögonavstånd: 3.40", 3.50"
- Leveransvikt: 1.501kg
- Leveranshöjd: 152mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 584mm
- UPC: 847362015323

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Denna produkt innehåller batteri.

USA: s exportklassificering: 0A504.a

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för ATACR 416X42MM F1 FFP Gevärssikte](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för ATACR 416X42MM F1 FFP Gevärssikte

Introduktion

Tack för att du valde ATACR 416X42MM F1 FFP Gevärssikte från Nightforce. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av ditt gevärssikte. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid gevärssiktet med omsorg för att undvika skador.
- Se till att gevärssiktet är ordentligt monterat på vapnet innan användning.
- Använd inte gevärssiktet för andra ändamål än avsett.
- Håll gevärssiktet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gevärssiktet för tecken på slitage eller skador.
- Vid eventuell funktionsstörning, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och optik.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Ögonskydd:** Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder skjutvapen utrustade med gevärssiktet.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda gevärssiktet under extrema väderförhållanden som kan påverka funktionaliteten, såsom kraftigt regn eller snö.
- **Förvaring:** Förvara gevärssiktet på en sval och torr plats när det inte används för att förhindra fuktskador.
- **Rengöring:** Använd en mjuk, luddfri trasa för att rengöra linserna. Undvik att använda starka kemikalier som kan skada beläggningen.
- **Justering:** Var försiktig när du gör justeringar av siktet. Se till att vapnet alltid är riktat på ett säkert sätt.
- **Batterihantering:** Om ditt sikte kräver ett batteri, hantera det enligt tillverkarens instruktioner. Kassera batterier på rätt sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig monteringsbas som är kompatibel med ditt vapen.
- Fäst siktets ringar ordentligt på basen.
- Placera gevärssiktet i ringarna och dra åt skruvarna för att säkerställa stabilitet.

2. Justering av siktet:

- Ställ in förstoring till önskad nivå med hjälp av förstoringens ring.
- Justera parallaxen enligt avståndet du ska skjuta på, med hjälp av de markerade avstånden på justeringsratten.
- Använd vind och höjjusteringarna för att nollställa siktet.

3. Användning av siktet:

- Placera ditt öga på den angivna ögonavståndet (3.50" till 3.40") för optimal sikt.
- Titta genom siktet och justera fokus om det behövs med hjälp av ögonstycket.
- Använd det belysta riktmedlet för förbättrad synlighet i svagt ljus.

4. Slutkontroller:

- Innan du avfyrar, kontrollera att siktet är ordentligt monterat och att alla justeringar är korrekt inställda.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du siktar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gevärssiktet och eventuella tillbehör i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte batterier i vanlig hushållssopor; följ lokala riktlinjer för batterikassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ATACR 416X42MM F1 FFP Gevärssikte, vänligen kontakta din lokala Nightforceåterförsäljare eller auktoriserad servicecenter för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter tillgängliga för en mer effektiv förfrågan.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt ATACR 416X42MM F1 FFP Gevärssikte. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se