

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT - POSSUM HOLLOW SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Skyddar kammare & lopp

Möjliggör applicering av lösning på en lapp eller borste utan att kontaminera mekanismen eller dina fingrar. Brickan samlar upp löst skräp och förhindrar att det faller ner i mekanismen. Gummitätning O-ring stänger av kammaren för att förhindra läckage och håller porten säkert på plats.



Produktinformation

- Namn: [POSSUM HOLLOW SERVICE RIFLE SOLVENT PORT](#)
- Tillverkare: [POSSUM HOLLOW](#)
- Produktnr: 528000030
- Tillyv.nr.: RP
- Modell: M1 Garand,M1A,M14
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.005kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SERVICE RIFLE SOLVENT PORT SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE](#)
- [Om oss](#)

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt SERVICE RIFLE SOLVENT PORT från POSSUM HOLLOW. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att säkert applicera lösning på lappar eller borstar samtidigt som du håller din mekanism och fingrar fria från kontaminering. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SERVICE RIFLE SOLVENT PORT används endast som avsett.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Om produkten visar några tecken på skada, sluta använda den omedelbart och kassera den på rätt sätt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder lösningsmedel och rengöringsmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd SERVICE RIFLE SOLVENT PORT i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av lösningsmedel.
- Använd inte produkten nära öppna lågor eller värmekällor.
- Se till att gummitätningen Oring är ordentligt tätad för att förhindra läckage före användning.
- Undvik att överfylla lösningsmedelsporten för att minska risken för spill.
- Rengör produkten efter varje användning för att bibehålla dess funktionalitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att SERVICE RIFLE SOLVENT PORT är ren och torr.
- Sätt in porten i kammaren på ditt vapen och se till att den sitter tätt.
- Verifiera att gummitätningen Oring är korrekt placerad för att förhindra läckage.

2. Användning:

- Applicera lösningsmedel på en lapp eller borste med hjälp av SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Använd brickan för att samla upp löst skräp och förhindra att det faller ner i mekanismen.
- Efter användning, ta bort porten från kammaren och rengör den noggrant.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända lösningsmedel och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- SERVICE RIFLE SOLVENT PORT kan kasseras i vanlig avfall om den inte längre är funktionell och har rengjorts noggrant.
- Kassera inte lösningsmedel eller rengöringsmaterial i avlopp eller i miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående SERVICE RIFLE SOLVENT PORT, vänligen konsultera tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges för att förhindra olyckor och skador. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se