

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER - LOCTITE #620 HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ

Secures Press-Fit Assemblies

Works great for the permanent anchoring of studs, pins, and sleeves. Gives a positive seal; resists lubricants, solvents, etc. Hardens in four hours, full strength in ten. 3000 psi



Attributes

- Name: LOCTITE #620 HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532640006
- Mfr. No.:
- Color: Green
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)
- [Norsk: HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER von LOCTITE entschieden hast. Dieses Produkt ist für die permanente Verankerung von Bolzen, Stiften und Hülsen konzipiert. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du dieses Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Klebstoffen verbunden sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Einatmung von Dämpfen zu minimieren.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, dies wird in den Anweisungen angegeben.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Fett oder Staub sind.
- Verwende gegebenenfalls ein geeignetes Lösungsmittel, um die Oberflächen zu reinigen.

2. Anwendung:

- Schüttele die Flasche gut vor dem Gebrauch.
- Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht des Klebstoffs auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf.
- Drücke die Oberflächen fest zusammen.

3. Aushärtung:

- Lasse den Klebstoff mindestens vier Stunden für die erste Aushärtung einwirken.
- Die volle Festigkeit wird nach etwa zehn Stunden erreicht.

4. Nach der Anwendung:

- Störe die verbundenen Oberflächen während des Aushärtungsprozesses nicht.
- Überprüfe nach dem Aushärten die Festigkeit der Verbindung, bevor du die Baugruppe einer Belastung aussetzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im Haushaltsmüll.
- Leere Behälter sollten recycelt oder gemäß den lokalen Richtlinien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Anwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER by LOCTITE. This product is designed for the permanent anchoring of studs, pins, and sleeves. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of this product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the use of adhesives.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water.
- Use in a wellventilated area to minimize inhalation of fumes.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Do not mix with other chemicals unless specified in the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be bonded are clean, dry, and free from grease or dust.
- Use a suitable solvent to clean the surfaces if necessary.

2. Application:

- Shake the bottle well before use.
- Apply a thin, even layer of the adhesive to one of the surfaces to be bonded.
- Press the surfaces together firmly.

3. Curing:

- Allow the adhesive to harden for at least four hours for initial set.
- Full strength is achieved in approximately ten hours.

4. PostApplication:

- Do not disturb the bonded surfaces during the curing process.
- After curing, check the bond strength before subjecting the assembly to stress.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.
- Do not pour down drains or dispose of in household waste.
- Empty containers should be recycled or disposed of as per local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instructions de Sécurité pour le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Introduction

Merci d'avoir choisi le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER de LOCTITE. Ce produit est conçu pour l'ancrage permanent de goujons, de broches et de manchons. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de suivre toutes les instructions pour une utilisation sécurisée de ce produit.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des adhésifs.
- Garde hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince immédiatement à l'eau en abondance.
- Utilise dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'inhalation des fumées.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, cherche immédiatement une assistance médicale.
- Range dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de graisse ou de poussière.
- Utilise un solvant approprié pour nettoyer les surfaces si nécessaire.

2. Application :

- Agite bien le flacon avant utilisation.
- Applique une couche fine et uniforme de l'adhésif sur l'une des surfaces à coller.
- Presse les surfaces ensemble fermement.

3. Durcissement :

- Laisse l'adhésif durcir pendant au moins quatre heures pour un premier réglage.
- La résistance complète est atteinte en environ dix heures.

4. PostApplication :

- Ne pas déranger les surfaces collées pendant le processus de durcissement.
- Après durcissement, vérifie la résistance de la liaison avant de soumettre l'assemblage à un stress.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout produit non utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas verser dans les égouts ou jeter dans les déchets ménagers.

- Les contenants vides doivent être recyclés ou éliminés selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, consultez les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER di LOCTITE. Questo prodotto è progettato per il fissaggio permanente di perni, spine e manicotti. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare questo prodotto seguendo tutte le istruzioni.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'uso di adesivi.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare sempre gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.
- Utilizzare in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione dei fumi.
- Non ingerire. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Non mescolare con altri prodotti chimici a meno che non specificato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di grasso o polvere.
- Utilizzare un solvente adeguato per pulire le superfici se necessario.

2. Applicazione:

- Agitare bene la bottiglia prima dell'uso.
- Applicare uno strato sottile e uniforme di adesivo su una delle superfici da incollare.
- Premere saldamente le superfici insieme.

3. Indurimento:

- Lasciare indurire l'adesivo per almeno quattro ore per l'impostazione iniziale.
- La massima resistenza si raggiunge in circa dieci ore.

4. PostApplicazione:

- Non disturbare le superfici incollate durante il processo di indurimento.
- Dopo l'indurimento, controllare la resistenza del legame prima di sottoporre l'assemblaggio a stress.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti non utilizzati in conformità con le normative locali.

- Non versare negli scarichi o smaltire nei rifiuti domestici.
- I contenitori vuoti devono essere riciclati o smaltiti secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sull'inserito del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con l'HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER fra LOCTITE. Dette produktet er designet for permanent forankring av stifter, pinner og mansjetter. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av dette produktet ved å følge alle instruksjoner.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av lim.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sjekk alltid for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt, skylle umiddelbart med rikelig med vann.
- Bruk i et godt ventilert område for å minimere innånding av damp.
- Ikke innta. Hvis svelget, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Ikke bland med andre kjemikalier med mindre det spesifiseres i instruksjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overflatene som skal limes er rene, tørre og fri for fett eller støv.
- Bruk et egnet løsemiddel for å rense overflatene om nødvendig.

2. Påføring:

- Rist flasken godt før bruk.
- Påfør et tynt, jevnt lag av limet på en av overflatene som skal limes.
- Press overflatene sammen med kraft.

3. Herding:

- La limet herde i minst fire timer for initial setting.
- Full styrke oppnås på omtrent ti timer.

4. Etter påføring:

- Ikke forstyrr de limte overflatene under herdeprosessen.
- Etter herding, sjekk limstyrken før du utsetter samlingen for belastning.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelt ubrukt produkt i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke hell ned i avløp eller kast i husholdningsavfall.
- Tømme beholdere bør resirkuleres eller kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktinnlegget.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER firmy LOCTITE. Produkt ten jest zaprojektowany do trwałego mocowania śrub, pinów i rękawów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem klejów.
- Przechowuj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Nie spożywaj. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami, chyba że określono to w instrukcjach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub kurzu.
- W razie potrzeby użyj odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni.

2. Aplikacja:

- Wstrząśnij butelką przed użyciem.
- Nałóż cienką, równą warstwę kleju na jedną z powierzchni do połączenia.
- Mocno dociśnij powierzchnie do siebie.

3. Utwardzanie:

- Pozwól klejowi stwardnieć przez co najmniej cztery godziny dla początkowego związania.
- Pełna wytrzymałość jest osiągnięta po około dziesięciu godzinach.

4. Po aplikacji:

- Nie zakłócaj połączonych powierzchni podczas procesu utwardzania.
- Po utwardzeniu sprawdź siłę połączenia przed poddaniem zespołu obciążeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj do kanalizacji ani nie wyrzucaj do odpadów domowych.
- Puste opakowania powinny być recyklingowane lub utylizowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w ulotce produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER od společnosti LOCTITE. Tento produkt je navržen pro trvalé upevnění šroubů, kolíků a objímek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití tohoto produktu dodržováním všech pokynů.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s použitím lepidel.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy kontrolujte aktualizace zpětného stažení na platformě Safety Gate EU.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Používejte v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali vdechování výparů.
- Neužívejte. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby povrchy, které mají být spojeny, byly čisté, suché a bez tuku nebo prachu.
- Použijte vhodné rozpouštědlo k očištění povrchů, pokud je to nutné.

2. Aplikace:

- Před použitím dobře protřepejte lahvičku.
- Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu lepidla na jeden z povrchů, které mají být spojeny.
- Pevně stlačte povrchy k sobě.

3. Tvrdnutí:

- Nechte lepidlo ztvrdnout alespoň čtyři hodiny pro počáteční zpevnění.
- Plné síly je dosaženo přibližně za deset hodin.

4. Po aplikaci:

- Během procesu tvrdnutí nezasahujte do spojovaných povrchů.
- Po ztvrdnutí zkontrolujte pevnost spoje před vystavením sestavy namáhání.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nepoužitý produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte k vypouštění do odpadů nebo k likvidaci v domácím odpadu.

- Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tohoto produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.