

CUSTOM FIT LOADING BLOCK - LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .388 CALIBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Poly Blocks](#)

När det kommer till att förbereda patroner för omladdning är Lyman Custom-Fit Loading Block ett av de bästa alternativen på marknaden, perfekt dimensionerad för att passa ett stort antal patronhylsor. Blocken är formade av robust polymer och rymmer 50 skott vardera. Alternativ finns i sex olika storlekar, som sträcker sig från .338 kaliber till .615 kaliber, vilket möjliggör nästan alla patroner på marknaden.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .388 CALIBER](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000089
- Tillv.nr.: 7728090
- Material: Polymer
- Patron: 300 AAC Blackout,221 Remington Fireball,204 Ruger,17 Remington,223 Remington,222 Remington,5.56 mm NATO,17 Remington Fireball,222 Remington Mag
- Rounds Held: 50
- Leveransvikt: 0.079kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 011516780904

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Lyman CustomFit Loading Block .388 Kaliber](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Lyman CustomFit Loading Block .388 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt Lyman CustomFit Loading Block för din omladdning av patroner. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att förbereda patroner. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Lyman CustomFit Loading Block för avsett ändamål, dvs. för att stödja omladdning av patroner.
- Se till att blocket placeras på en stabil yta under användning för att förhindra att det välter.
- Undvik att överbelasta blocket; det är designat för att rymma högst 50 skott.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd när du arbetar med ammunition.
- Hantera alltid ammunition med försiktighet för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter för omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Användning av blocket:

- Placera Lyman CustomFit Loading Block på en plan och stabil yta.
- Sätt in patronhylsorna i blockets hål. Se till att de sitter ordentligt.
- Fyll blocket med högst 50 patronhylsor av kompatibla kalibrar (exempelvis .223 Remington, 5.56 mm NATO, etc.).

3. Efter användning:

- Ta bort alla patroner från blocket efter användning.
- Rengör blocket med en fuktig trasa och torka det ordentligt innan förvaring.
- Förvara blocket på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte Lyman CustomFit Loading Block i hushållssoporna.
- Om blocket är skadat eller inte längre behövs, vänligen återvinn det enligt lokala riktlinjer för plastavfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support kring Lyman CustomFit Loading Block, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en kontaktperson för att få hjälp med säkerhetsfrågor och för att rapportera eventuella problem med produkten.

Vi tackar för att du valt Lyman CustomFit Loading Block och önskar dig en säker och framgångsrik omladdning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se