

BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - LYMAN #2 TRIM XPRESS BUSHING(218 BEE)

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

Dessa bussningar är fjäderbelastade för en smidig klippning och stöder hylsan med skärverktyget, vilket eliminerar behovet av piloter. Bussningar som snabbt och rent trimma mässing genom att helt enkelt trycka hylsan mot en karbidkutter, som är en del av Case Trim Xpress-systemet.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN #2 TRIM XPRESS BUSHING\(218 BEE\)](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000150
- Tillv.nr.: 7821702
- Patron: 218 Bee
- Leveransvikt: 0.018kg
- UPC: 011516517029

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduktion

Tack för att du valt BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS! Dessa bussningar är designade för att underlätta trimning av mässingshylsor och säkerställa en effektiv och säker användning. För att garantera en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera riskerna för olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan uppstå under trimningen.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter eller verktyg.
- Se till att hylsan är korrekt placerad innan du börjar trimma för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid de rekommenderade inställningarna för din Case Trim Xpress för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningar:

- Se till att Case Trim Xpress är avstängd innan installation.
- Ta bort den befintliga bussningen om nödvändigt.
- Sätt in den nya bussningen (LYMAN #2 TRIM XPRESS BUSHING) i sitt fäste.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningar:

- Placera hylsan (t.ex. 218 Bee) på den karbidkutter som är en del av Case Trim Xpresssystemet.
- Tryck försiktigt hylsan mot kuttern för att påbörja trimningen.
- Kontrollera hylsan efter trimning för att säkerställa att den är i godkänt skick.

Avfallsanvisningar

- Kassera defekta eller slitna bussningar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se