

BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - LYMAN #23 TRIM XPRESS BUSHING(300 WSM)

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

Dessa bussningar är fjäderbelastade för en smidig klippning och stöder hylsan med skärverktyget, vilket eliminerar behovet av piloter. Bussningar som snabbt och rent trimma mässing genom att helt enkelt trycka hylsan mot en karbidkutter, som är en del av Case Trim Xpress-systemet.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN #23 TRIM XPRESS BUSHING\(300 WSM\)](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000171
- Tillv.nr.: 7821723
- Patron: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum), 300 WSM (Winchester Short Mag), 270 WSM (Winchester Short Mag), 325 WSM (Winchester Short Mag)
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 22mm
- Leveransbredd: 44mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 011516517234

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduktion

Tack för att du valt BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Dessa bussningar är designade för att ge en effektiv och säker trimning av hylsor. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan öka risken för olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från spån och skräp under trimningsprocessen.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika snubbelrisker.
- Använd endast bussningen för avsett ändamål och med kompatibla hylsor (300 WSM, 270 WSM, 7 mm WSM, 325 WSM).
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att Case Trim Xpresssystemet är korrekt installerat och att alla delar är på plats.
2. Montera bussningen på skärverktyget enligt tillverkarens anvisningar.
3. Kontrollera att bussningen sitter ordentligt fast innan användning.

Användning

1. Placera hylsan mot karbidkutter.
2. Tryck hylsan försiktigt mot kuttern för att påbörja trimningen.
3. Kontrollera att trimningen är jämn och att hylsan inte skadas under processen.
4. Efter användning, rengör verktyget och bussningen noggrant för att förlänga livslängden.

Avfallshantering

- Kasta trasiga eller oanvändbara bussningar och tillbehör enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt support för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se