

SAFETY INSTALLATION TOOLING - BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW

Correctly modify military safety shrouds to accept two-position safeties from Wisner's Inc . Items sold separately.



Attributes

- Name: BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 549031330
- Mfr. No.: 03133089
- Make: Universal Rifles
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 5-747-075 5

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Sicherheitshinweise](#)
- [English: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE SEGURIDAD BROWNELLS SAW DE RANURA](#)
- [Français: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LO STRUMENTO DI INSTALLAZIONE BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA BROWNELLS PIŁA SŁOTOWA](#)
- [Suomi: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Bezpečnostní pokyny](#)

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Brownells Safety Installation Slotting Saw entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir zu helfen, militärische Sicherheitsverkleidungen korrekt zu modifizieren, damit sie die ZweiPositionenSicherungen von Wisner's Inc. akzeptieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lese und verstehe das Produktmanual immer vor der Benutzung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, organisiert und gut beleuchtet ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Halte alle Werkzeuge und Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die, die in diesem Leitfaden angegeben sind.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn das Werkzeug beschädigt oder defekt ist, versuche nicht, es selbst zu reparieren. Wende dich an einen qualifizierten Techniker.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Werkzeug sicher an der Arbeitsfläche befestigt ist, bevor du mit den Modifikationen beginnst.
- Verwende immer die richtige Arbor Slotting Saw für den jeweiligen Job. Die Slotting Saw sollte mit den Spezifikationen des Werkzeugs kompatibel sein.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehzahlEinstellungen für die Säge, um Überhitzung und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Werkzeugs von dem Schneidebereich fern.
- Trenne das Werkzeug immer von der Stromquelle, wenn du die Klingen wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich im Werkzeug verfangen könnten.
- Achte auf die Position des Stromkabels, um Stolpergefahren zu vermeiden.

Anleitungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Brownells Safety Installation Slotting Saw, kompatibler Arbor Slotting Saws und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Ablenkungen und Gefahren ist.

2. Installation:

- Befestige den Kombination Arbor sicher am Werkzeug. Stelle sicher, dass der ½" Schaft richtig sitzt.
- Wähle die geeignete Slotting Saw (HSS, 30 Zähne, 3" Durchmesser) und stelle sicher, dass sie mit dem Arbor kompatibel ist.
- Setze die Slotting Saw in den Arbor ein und ziehe sie fest, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

3. Nutzung:

- Positioniere die militärische Sicherheitsverkleidung sicher auf der Arbeitsfläche.
- Richte die Slotting Saw mit dem Bereich aus, der modifiziert werden soll, und halte das Werkzeug fest.
- Schalte das Werkzeug ein und beginne mit dem Schneidprozess, indem du gleichmäßigen Druck ausübst, ohne die Säge zu erzwingen.
- Überwache den Schneidprozess genau und passe deinen Griff nach Bedarf an, um die Kontrolle zu behalten.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte das Werkzeug aus, wenn die Modifikation abgeschlossen ist, und trenne es von der Stromquelle.
- Entferne die Slotting Saw vorsichtig und überprüfe sie auf Schäden.
- Reinige das Werkzeug und den Arbeitsplatz, um eventuelle Rückstände oder Abfälle von der Modifikation zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Sondermüllstelle.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, die recycelbar sind, getrennt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen zur Brownells Safety Installation Slotting Saw, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten und weitere Hilfe.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du die Brownells Safety Installation Slotting Saw effektiv und verantwortungsbewusst nutzen kannst.

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Safety Installation Slotting Saw. This tool is designed to help you correctly modify military safety shrouds to accept two position safeties from Wisner's Inc. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that the workspace is clean, organized, and well lit.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection.
- Keep all tools and equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the tool for purposes other than those specified in this guide.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If the tool is damaged or malfunctioning, do not attempt to repair it yourself. Contact a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tool is securely attached to the work surface before starting any modifications.
- Always use the correct arbor slotting saw for the job. The slotting saw should be compatible with the tool specifications.
- Do not exceed the recommended speed settings for the saw to prevent overheating and potential injury.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area while the tool is in operation.
- Always disconnect the tool from the power source when changing blades or making adjustments.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become entangled in the tool.
- Be mindful of the position of the power cord to prevent tripping hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Brownells Safety Installation Slotting Saw, compatible arbor slotting saws, and safety equipment.
- Ensure that the work area is free from distractions and hazards.

2. Installation:

- Attach the combination arbor securely to the tool. Ensure that the ½" shank is properly fitted.
- Select the appropriate slotting saw (HSS, 30 tooth, 3" dia.) and ensure it is compatible with the arbor.
- Insert the slotting saw into the arbor and tighten securely to prevent any movement during operation.

3. Usage:

- Position the military safety shroud securely on the work surface.
- Align the slotting saw with the area to be modified and ensure a firm grip on the tool.
- Power on the tool and begin the cutting process, applying steady pressure without forcing the saw.
- Monitor the cutting process closely and adjust your grip as necessary to maintain control.

4. PostUsage:

- Once the modification is complete, power down the tool and disconnect it from the power source.
- Carefully remove the slotting saw and inspect it for any damage.
- Clean the tool and workspace to remove any debris or residue left from the modification.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or worn tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility.
- Ensure that any components that can be recycled are separated and disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the Brownells Safety Installation Slotting Saw, please refer to the product's packaging or visit the manufacturer's website for contact details and further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the Brownells Safety Installation Slotting Saw effectively and responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE SEGURIDAD BROWNELLS SAW DE RANURA

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Ranura para Instalación de Seguridad de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a modificar correctamente las cubiertas de seguridad militares para aceptar los seguros de dos posiciones de Wisner's Inc. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y bien iluminada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén todas las herramientas y equipos fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No utilices la herramienta para fines diferentes a los especificados en esta guía.
- Inspecciona regularmente la herramienta para detectar signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si la herramienta está dañada o no funciona correctamente, no intentes repararla tú mismo. Contacta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la herramienta esté firmemente sujeta a la superficie de trabajo antes de comenzar cualquier modificación.
- Siempre utiliza la sierra de ranura adecuada para el trabajo. La sierra de ranura debe ser compatible con las especificaciones de la herramienta.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para la sierra para evitar sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras la herramienta esté en operación.
- Siempre desconecta la herramienta de la fuente de alimentación al cambiar las cuchillas o hacer ajustes.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan enredarse en la herramienta.
- Ten cuidado con la posición del cable de alimentación para evitar peligros de tropiezo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la Sierra de Ranura para Instalación de Seguridad de Brownells, sierras de ranura compatibles y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de distracciones y peligros.

2. Instalación:

- Sujeta el arbor de combinación de forma segura a la herramienta. Asegúrate de que el vástago de ½" esté correctamente ajustado.
- Selecciona la sierra de ranura adecuada (HSS, 30 dientes, 3" de diámetro) y asegúrate de que sea compatible con el arbor.
- Inserta la sierra de ranura en el arbor y aprieta firmemente para evitar cualquier movimiento durante la operación.

3. Uso:

- Coloca la cubierta de seguridad militar de forma segura en la superficie de trabajo.
- Alinea la sierra de ranura con el área a modificar y asegúrate de tener un agarre firme en la herramienta.
- Enciende la herramienta y comienza el proceso de corte, aplicando presión constante sin forzar la sierra.
- Monitorea el proceso de corte de cerca y ajusta tu agarre según sea necesario para mantener el control.

4. Postuso:

- Una vez que la modificación esté completa, apaga la herramienta y desconéctala de la fuente de alimentación.
- Retira cuidadosamente la sierra de ranura e inspecciónala para detectar cualquier daño.
- Limpia la herramienta y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo o desecho dejado por la modificación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta rota o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. En su lugar, llévala a una instalación de reciclaje o desechos peligrosos designada.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda ser reciclado se separe y se deseche adecuadamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para soporte adicional o consultas sobre la Sierra de Ranura para Instalación de Seguridad de Brownells, por favor consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto y más asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando la Sierra de Ranura para Instalación de Seguridad de Brownells de manera efectiva y responsable.

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la scie à fente pour installation de sécurité Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à modifier correctement les protections de sécurité militaires afin d'accepter les sécurités à deux positions de Wisner's Inc. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez le manuel du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, organisé et bien éclairé.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Gardez tous les outils et équipements hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- N'utilisez pas l'outil à des fins autres que celles spécifiées dans ce guide.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si l'outil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'outil est solidement fixé à la surface de travail avant de commencer toute modification.
- Utilisez toujours la scie à fente appropriée pour le travail. La scie à fente doit être compatible avec les spécifications de l'outil.
- Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés pour éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Débranchez toujours l'outil de la source d'alimentation lors du changement de lames ou des ajustements.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans l'outil.
- Faites attention à la position du cordon d'alimentation pour éviter les risques de trébuchement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la scie à fente pour installation de sécurité Brownells, les scies à fente compatibles et l'équipement de sécurité.
- Assurez-vous que la zone de travail est exempte de distractions et de dangers.

2. Installation :

- Fixez solidement l'arbre combiné à l'outil. Assurez-vous que le shank de ½" est correctement ajusté.
- Sélectionnez la scie à fente appropriée (HSS, 30 dents, 3" de diamètre) et assurez-vous qu'elle est compatible avec l'arbre.
- Insérez la scie à fente dans l'arbre et serrez-la solidement pour éviter tout mouvement pendant le fonctionnement.

3. Utilisation :

- Positionnez la protection de sécurité militaire de manière sécurisée sur la surface de travail.
- Alignez la scie à fente avec la zone à modifier et assurez-vous d'avoir une prise ferme sur l'outil.
- Mettez l'outil sous tension et commencez le processus de coupe, en appliquant une pression constante sans forcer la scie.
- Surveillez attentivement le processus de coupe et ajustez votre prise si nécessaire pour maintenir le contrôle.

4. Après l'Utilisation :

- Une fois la modification terminée, éteignez l'outil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Retirez soigneusement la scie à fente et inspectez-la pour tout dommage.
- Nettoyez l'outil et l'espace de travail pour enlever tout débris ou résidu laissé après la modification.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout outil cassé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Apportez-le plutôt à un centre de recyclage ou de déchets dangereux désigné.
- Assurez-vous que tous les composants pouvant être recyclés sont séparés et éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant la scie à fente pour installation de sécurité Brownells, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des détails de contact et une assistance supplémentaire.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de la scie à fente pour installation de sécurité Brownells de manière efficace et responsable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LO STRUMENTO DI INSTALLAZIONE BROWNELLS SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Safety Installation Slotting Saw. Questo strumento è progettato per aiutarti a modificare correttamente le coperture di sicurezza militari per accettare le sicurezze a due posizioni di Wisner's Inc. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e ben illuminata.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito.
- Tieni tutti gli strumenti e le attrezzature fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se lo strumento è danneggiato o non funziona correttamente, non tentare di ripararlo da solo. Contatta un tecnico qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che lo strumento sia saldamente fissato alla superficie di lavoro prima di iniziare qualsiasi modifica.
- Utilizza sempre la sega a scanalatura corretta per il lavoro. La sega a scanalatura deve essere compatibile con le specifiche dello strumento.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per la sega per prevenire surriscaldamenti e potenziali infortuni.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre lo strumento è in funzione.
- Disconnetti sempre lo strumento dalla fonte di alimentazione quando cambi lame o fai regolazioni.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nello strumento.
- Fai attenzione alla posizione del cavo di alimentazione per prevenire pericoli di inciampo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Brownells Safety Installation Slotting Saw, seghe a scanalatura compatibili e attrezzature di sicurezza.
- Assicurati che l'area di lavoro sia priva di distrazioni e pericoli.

2. Installazione:

- Fissa saldamente l'arbor combinato allo strumento. Assicurati che il gambo da ½" sia correttamente inserito.
- Seleziona la sega a scanalatura appropriata (HSS, 30 denti, 3" di diametro) e assicurati che sia compatibile con l'arbor.
- Inserisci la sega a scanalatura nell'arbor e stringi saldamente per prevenire qualsiasi movimento durante l'operazione.

3. Uso:

- Posiziona la copertura di sicurezza militare in modo sicuro sulla superficie di lavoro.
- Allinea la sega a scanalatura con l'area da modificare e assicurati di avere una presa salda sullo strumento.
- Accendi lo strumento e inizia il processo di taglio, applicando una pressione costante senza forzare la sega.
- Monitora attentamente il processo di taglio e regola la tua presa secondo necessità per mantenere il controllo.

4. PostUso:

- Una volta completata la modifica, spegni lo strumento e disconnettilo dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi con attenzione la sega a scanalatura e ispezionala per eventuali danni.
- Pulisci lo strumento e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o residui lasciati dalla modifica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti rotti o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un centro di riciclaggio o di smaltimento di rifiuti pericolosi designato.
- Assicurati che tutti i componenti che possono essere riciclati siano separati e smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti il Brownells Safety Installation Slotting Saw, ti preghiamo di consultare l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per dettagli di contatto e ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare il Brownells Safety Installation Slotting Saw in modo efficace e responsabile.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA BROWNELLS PIŁA SLOTOWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór piły slotowej do instalacji bezpieczeństwa Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w prawidłowej modyfikacji wojskowych osłon bezpieczeństwa, aby akceptowały dwupozycyjne zabezpieczenia od Wisner's Inc. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcję obsługi produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, zorganizowane i dobrze oświetlone.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Trzymaj wszystkie narzędzia i sprzęt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż te określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Upewnij się, że narzędzie jest solidnie przymocowane do powierzchni roboczej przed rozpoczęciem jakichkolwiek modyfikacji.
- Zawsze używaj odpowiedniej piły slotowej do danego zadania. Piła slotowa powinna być zgodna ze specyfikacjami narzędzia.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla piły, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnym obrażeniom.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy narzędziem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od źródła zasilania podczas wymiany ostrzy lub dokonywania regulacji.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w narzędziu.
- Zwracaj uwagę na położenie przewodu zasilającego, aby zapobiec potknięciom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym piłę slotową do instalacji bezpieczeństwa Brownells, kompatybilne piły slotowe i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest wolny od rozproszeń i zagrożeń.

2. Instalacja:

- Solidnie przymocuj kombinowany arbor do narzędzia. Upewnij się, że trzpień ½" jest odpowiednio dopasowany.
- Wybierz odpowiednią piłę slotową (HSS, 30 zębów, średnica 3") i upewnij się, że jest zgodna z arbor.
- Włóż piłę slotową do arbor i dokręć ją mocno, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Umieść wojskową osłonę bezpieczeństwa solidnie na powierzchni roboczej.
- Wyrównaj piłę slotową z obszarem do modyfikacji i upewnij się, że masz pewny chwyt na narzędziu.
- Włącz narzędzie i rozpocznij proces cięcia, stosując stały nacisk bez wymuszania piły.
- Uważnie monitoruj proces cięcia i dostosuj chwyt w razie potrzeby, aby zachować kontrolę.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu modyfikacji wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła zasilania.
- Ostrożnie usuń piłę slotową i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- Wyczyść narzędzie i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości po modyfikacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego przekaż je do wyznaczonego zakładu recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszelkie komponenty, które można poddać recyklingowi, są oddzielone i utylizowane prawidłowo.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub pytania dotyczące piły slotowej do instalacji bezpieczeństwa Brownells, proszę zapoznać się z opakowaniem produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania szczegółów kontaktowych i dalszej pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że skutecznie i odpowiedzialnie korzystasz z piły slotowej do instalacji bezpieczeństwa Brownells.

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Safety Installation Slotting Saw työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua muokkaamaan sotilasstandardin turvakauluksia hyväksymään kaksiasentoiset turvakatkaisijat Wisner's Inc:ltä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen käyttöopas ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, järjestetty ja hyvin valaistu.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja kuulosuojaimet.
- Pidä kaikki työkalut ja laitteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä työkalua muihin tarkoituksiin kuin mitä tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos työkalu on vaurioitunut tai viallinen, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty työpintaan ennen muokkausten aloittamista.
- Käytä aina oikeaa arbor slotting saw sahaa työhön. Slotting sawin on oltava yhteensopiva työkalun teknisten tietojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia sahalle ylikuumenemisen ja mahdollisten vammojen estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuualueelta, kun työkalu on käytössä.
- Irrota työkalu virtalähteestä, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat takertua työkaluun.
- Ole tietoinen virtajohdon sijainnista, jotta vältät kompastumisvaarat.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Brownells Safety Installation Slotting Saw, yhteensopivat arbor slotting saw sahat ja suojavarusteet.
- Varmista, että työalue on vapaa häiriöistä ja vaaroista.

2. Asennus:

- Kiinnitä yhdistelmäarbori tukevasti työkaluun. Varmista, että ½" varsi on kunnolla paikallaan.
- Valitse sopiva slotting saw (HSS, 30 hammasta, 3" halkaisija) ja varmista, että se on yhteensopiva arborin kanssa.
- Aseta slotting saw arborin sisään ja kiristä se kunnolla, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta sotilasstandardin turvakaulus tukevasti työpintaan.
- Kohdista slotting saw muokattavaan alueeseen ja varmista, että pidät työkalusta tukevasti kiinni.
- Käynnistä työkalu ja aloita leikkausprosessi, kohdistamalla tasaista painetta ilman, että pakotat sahaa.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti ja säädä otettasi tarpeen mukaan hallinnan ylläpitämiseksi.

4. Käytön Jälkeen:

- Kun muokkaus on valmis, sammuta työkalu ja irrota se virtalähteestä.
- Poista slotting saw varovasti ja tarkista se vaurioiden varalta.
- Puhdista työkalu ja työskentelyalue poistamalla kaikki roskat tai jäämät, jotka ovat jääneet muokkauksesta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai kuluneet työkalut paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie se sen sijaan osoitettuun kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan.
- Varmista, että kaikki kierrätettävät osat erotetaan ja hävitetään asianmukaisesti.

Lisätuki

Lisätuen tai kysymysten osalta Brownells Safety Installation Slotting Saw tuotteesta, viittaa tuotteen pakkaukseen tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi yhteystiedot ja lisäapua.

Kiitos, että noudatit näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit Brownells Safety Installation Slotting Saw työkalun käytöstä tehokkaasti ja vastuullisesti.

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde Brownells Safety Installation Slotting Saw. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att korrekt modifiera militära säkerhetskåpor för att acceptera tvåläges säkerheter från Wisner's Inc. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktmanualen innan användning.
- Se till att arbetsytan är ren, organiserad och väl upplyst.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Håll alla verktyg och utrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än de som anges i denna guide.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om verktyget är skadat eller fungerar felaktigt, försök inte att reparera det själv. Kontakta en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är ordentligt fäst vid arbetsytan innan du påbörjar några modifieringar.
- Använd alltid rätt arbor slotting saw för jobbet. Slotting saw ska vara kompatibel med verktygets specifikationer.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för sågen för att förhindra överhettning och potentiella skador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan verktyget är i drift.
- Koppla alltid bort verktyget från strömkällan när du byter blad eller gör justeringar.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Var uppmärksam på positionen av strömkabeln för att förhindra snubbelrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Brownells Safety Installation Slotting Saw, kompatibla arbor slotting saws och säkerhetsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är fritt från distraktioner och faror.

2. Installation:

- Fäst kombinationsarbor ordentligt på verktyget. Se till att ½" skaftet är korrekt monterat.
- Välj den lämpliga slotting saw (HSS, 30 tänder, 3" dia.) och se till att den är kompatibel med arbor.
- Sätt in slotting saw i arbor och dra åt ordentligt för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning:

- Placera den militära säkerhetskåpan ordentligt på arbetsytan.
- Rikta in slotting saw med det område som ska modifieras och se till att ha ett fast grepp om verktyget.
- Slå på verktyget och påbörja skärprocessen, applicera jämnt tryck utan att tvinga sågen.
- Övervaka skärprocessen noga och justera ditt grepp efter behov för att behålla kontrollen.

4. Efter användning:

- När modifieringen är klar, stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.
- Ta försiktigt bort slotting saw och inspektera den för eventuella skador.
- Rengör verktyget och arbetsytan för att ta bort skräp eller rester som kan ha lämnats efter modifieringen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller slitna verktyg i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållsavfall. Ta istället det till en avsedd återvinnings eller farligt avfallanläggning.
- Se till att alla komponenter som kan återvinnas separeras och kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående Brownells Safety Installation Slotting Saw, vänligen hänvisa till produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och ytterligare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en effektiv och ansvarsfull användning av Brownells Safety Installation Slotting Saw.

SAFETY INSTALLATION TOOLING BROWNELLS

SAFETY INSTALLATION SLOTTING SAW

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Safety Installation Slotting Saw. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl správně upravit vojenské bezpečnostní kryty pro přijetí dvoupolohových pojistek od Wisner's Inc. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtete a pochopte příručku k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, organizovaný a dobře osvětlený.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany sluchu.
- Udržujte všechny nástroje a zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte nástroj k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je nástroj bezpečně připevněn k pracovní ploše před zahájením jakýchkoli úprav.
- Vždy používejte správnou arbor slotting saw pro danou práci. Slotting saw by měla být kompatibilní se specifikacemi nástroje.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro pilu, aby se předešlo přehřátí a potenciálnímu zranění.
- Držte ruce a další části těla daleko od řezné oblasti, zatímco je nástroj v provozu.
- Vždy odpojte nástroj od zdroje napájení, když měníte čepele nebo provádíte úpravy.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zamotat do nástroje.
- Buďte opatrní ohledně umístění napájecího kabelu, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Brownells Safety Installation Slotting Saw, kompatibilních arbor slotting saw a ochranného vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je bez rušivých vlivů a nebezpečí.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte kombinovaný arbor k nástroji. Ujistěte se, že ½" stopka je správně nasazena.
- Vyberte vhodnou slotting saw (HSS, 30 zubů, průměr 3") a ujistěte se, že je kompatibilní s arbor.
- Vložte slotting saw do arbor a pevně utáhněte, aby se předešlo jakémukoli pohybu během provozu.

3. Používání:

- Upevněte vojenský bezpečnostní kryt na pracovní ploše.
- Zarovnejte slotting saw s oblastí, kterou je třeba upravit, a ujistěte se, že máte pevný úchop na nástroji.
- Zapněte nástroj a začněte proces řezání, přičemž aplikujte stálý tlak bez nucení pily.
- Pečlivě sledujte proces řezání a podle potřeby upravte svůj úchop, abyste udrželi kontrolu.

4. Po použití:

- Jakmile je úprava dokončena, vypněte nástroj a odpojte ho od zdroje napájení.
- Opětovně zkontrolujte slotting saw a ujistěte se, že není poškozená.
- Vyčistěte nástroj a pracovní prostor, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo odpad z úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli rozbité nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Netečněte nástroj do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odneste do určeného zařízení pro recyklaci nebo nebezpečný odpad.
- Ujistěte se, že jakékoli komponenty, které lze recyklovat, jsou odděleny a správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně Brownells Safety Installation Slotting Saw se prosím podívejte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje a další pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou a doufáme, že efektivně a zodpovědně využijete Brownells Safety Installation Slotting Saw.