

TANG SIGHT SCREW SET - MARBLE ARMS ROSSI 1892 TANG SIGHT SCREW SET BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Sikte Delar](#) > [Bakre Sikte Skruvar](#)

Tang sight skruvset för dina tang sights. Hitta rätt skruv genom att titta på denna tabell.



Produktinformation

- Namn: [MARBLE ARMS ROSSI 1892 TANG SIGHT SCREW SET BLACK](#)
- Tillverkare: [MARBLE ARMS](#)
- Produktnr: 579000101
- Tillv.nr.: 995002
- Färg: Svart
- Modell: 1892
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 871373004526

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TANG SIGHT SCREW SET MARBLE ARMS ROSSI 1892 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

TANG SIGHT SCREW SET MARBLE ARMS ROSSI

1892 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TANG SIGHT SCREW SET från MARBLE ARMS för din Rossi 1892. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skruvarna för slitage eller skador.
- Undvik att använda produkten om några delar saknas eller är skadade.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid skruvar med försiktighet för att undvika skador.
- Använd lämpliga verktyg vid installation eller justering av skruvar för att förhindra att de glider.
- Överdriv inte åtdragning av skruvarna, eftersom detta kan skada sikten eller vapnet.
- Kontrollera att vapnet är avlastat innan installation eller justeringar görs.
- Följ alla relevanta säkerhetsregler och riktlinjer för vapen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel).

2. Installation:

- Lokalisera tangsikten på din Rossi 1892.
- Identifiera rätt skruv med hjälp av den medföljande tabellen.
- Justera skruven med hålet för tangsikten.
- Sätt försiktigt in skruven och börja åtdra den för hand.
- Använd skruvmejseln för att säkert åtdra skruven, var noga med att inte överdra.

3. Användning:

- Efter installationen, verifiera att sikten är ordentligt fäst.
- Testa siktsjusteringen innan användning för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvända skruvar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte skruvar på ett sätt som kan utgöra en fara för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TANG SIGHT SCREW SET, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens support. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av TANG SIGHT SCREW SET och bidra till en säkrare miljö för dig själv och andra. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se