

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Sikte Movers](#)

Justera, ta bort och installera sikten utan skador

Flyttar säkert fasta sikten åt höger eller vänster i sina spår utan att deformera sliden eller siktet. Speciellt utformad för användning med fabriksstillverkade och eftermarknads Tritium-nattsikten, som är för ömtåliga för den traditionella hammare-och-stift-sikteinstallationsmetoden; fungerar lika bra med järnsikten. Tumskruvén låser sliden säkert så att den är helt stödd i den styva, maskinbearbetade aluminiumkroppen. Separata spår i skruvmekanismen engagerar siktet och koncentrerar skruvkraften på ett fast men varsamt sätt för att lossa sikten från även extremt tigha spår. Hårdat stålhandtag ger gott om hävstång, medan självlubricerande, oljefyllda Oilite® bronslager och extra fina gängor säkerställer smidig, exakt rörelse. Beretta/Glock passar endast bakre sikten. Glock Flat-Side passar eftermarknads bakre sikten med raka, ej lutande sidor för standard- och storram Glock-pistoler. SIG passar bakre sikten på alla SIGs förutom SIG-PRO. 1911 fungerar inte med de flesta Kimber slide/sight-kombinationer. Fungerar endast på bakre sikten. Inte för installation eller justering av främre sikten.



Produktinformation

- Namn: [MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- Tillverkare: [MGW](#)
- Produktnr: 584000004
- Tillv.nr.: MGW309S
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.748kg
- Leveranshöjd: 56mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 224mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FÖR GLOCK®](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FÖR GLOCK®. Detta verktyg är utformat för att säkert flytta fasta sikten på ditt vapen utan att skada sliden eller siktet. Vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid siktsflyttaren i en väl upplyst och ren miljö.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder siktsflyttaren.
- Håll siktsflyttaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktsflyttaren för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenvård och modifieringar.
- Om du stöter på några svårigheter eller osäkerheter när du använder produkten, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av potentiella faror:**
 - Potentiella klämskador kan uppstå vid hantering av tumskruven och när siktsflyttaren placeras.
 - Felaktig hantering kan orsaka skador på vapen eller användare.
- **Undvikande av faror:**
 - Håll alltid fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
 - Tvinga inte siktsflyttaren om den inte fungerar smidigt; kontrollera för hinder eller feljustering.
 - Se till att siktet är ordentligt låst innan du applicerar kraft för att justera det.
- **Ålders och målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Låt inte barn använda siktsflyttaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och placerat på en stabil yta.
- Identifiera det sikt du vill justera.

2. Inställning av siktsflyttaren:

- Placera siktsflyttaren över siktet som ska justeras.
- Använd tumskruven för att säkert låsa sliden av vapnet i siktsflyttarens kropp.

3. Justering av siktet:

- Engagera skruvmekanismen för att applicera lätt tryck på siktet.
- Vrid tumskruven medurs för att lossa siktet från dess dovetail.
- Om motstånd känns, tvinga inte siktet; kontrollera istället för korrekt justering och smörjning.

4. Slutförande av justeringar:

- När siktet har flyttats till önskad position, se till att det sitter ordentligt i dovetailen.
- Kontrollera säkerheten av siktet med tumskruven innan du tar bort siktsflyttaren.

5. Avslutning:

- Ta försiktigt bort siktsflyttaren från vapnet.
- Inspektera siktet för att säkerställa att det är korrekt justerat och säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktsflyttaren i enlighet med lokala förordningar.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte siktsflyttaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och den korrekta funktionen av ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se