

TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 60 GRIT

Little Tapers Get Into Tight Places

Get into tighter places more easily. Tough, aluminum oxide grit bonded to heavy-duty cloth backing.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 60 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591510060
- Mfr. No.:
- Grit: 60
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES ROULEAUX CONIQUE MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Italiano: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Bezpečnostní pokyny](#)

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die TAPERED ROLLS von MERIT ABRASIVE PRODUCTS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung unserer abrasiven konischen Rollen zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Atemschutzmasken, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut belüftet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Beachte stets die maximale Drehzahl von 18.000 U/min während des Betriebs.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit abrasiven Materialien verbunden sind, einschließlich Staubinhalation und Hautreizungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Überprüfe die konischen Rollen vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder übermäßigem Verschleiß.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Schleifen oder Polieren von Oberflächen.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Rollen auszuüben; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Atmosphären.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder unerwünschte Reaktionen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das verwendete Elektrowerkzeug mit den konischen Rollen kompatibel ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Anbringen der konischen Rollen am Werkzeug.
- Vergewissere dich, dass die konische Rolle sicher befestigt ist, bevor du das Werkzeug in Betrieb nimmst.

2. Nutzung:

- Wähle die geeignete Körnung (60 Körnung für dieses Produkt) basierend auf dem Material, mit dem du arbeitest.
- Starte das Werkzeug und lasse es die maximale Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Werkstück berührst.
- Führe die konische Rolle sanft gegen die Oberfläche, an der du arbeitest, und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der konischen Rolle und ersetze sie, wenn sie Anzeichen von Verschleiß zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte konische Rollen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für abrasive Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt des Herstellers. Du kannst auch auf der EUSicherheitsgatePlattform nach Rückrufupdates suchen.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Mitarbeit sorgt für eine sicherere Arbeitsumgebung für alle.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing TAPERED ROLLS by MERIT ABRASIVE PRODUCTS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of our abrasive tapered rolls. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and masks to protect against dust and debris.
- Ensure that the working area is clean and wellventilated.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use if the product is damaged or worn.
- Always follow the maximum speed limit of 18,000 rpm during operation.
- Be aware of the potential hazards associated with abrasive materials, including dust inhalation and skin irritation.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the tapered rolls before each use for any signs of damage or excessive wear.
- Use the product only for its intended purpose, which is to grind or polish surfaces.
- Avoid applying excessive pressure while using the rolls; let the tool do the work.
- Do not use the product near flammable materials or in explosive atmospheres.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the power tool you are using is compatible with the tapered rolls.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the tapered rolls to the tool.
- Make sure the tapered roll is securely fastened before operating the tool.

2. Usage:

- Select the appropriate grit (60 grit for this product) based on the material you are working with.
- Start the tool and allow it to reach the maximum speed before contacting the workpiece.
- Gently guide the tapered roll against the surface you are working on, using even pressure.
- Periodically check the condition of the tapered roll and replace it if it shows signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of used tapered rolls in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for the proper disposal methods for abrasive materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for following these safety guidelines. Your cooperation ensures a safer working environment for everyone.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS CÓNICOS de MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de nuestros rollos abrasivos cónicos. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas para protegerte contra el polvo y los escombros.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses el producto si está dañado o desgastado.
- Siempre sigue el límite de velocidad máxima de 18,000 rpm durante la operación.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los materiales abrasivos, incluyendo la inhalación de polvo y la irritación de la piel.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona los rollos cónicos antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste excesivo.
- Usa el producto solo para su propósito previsto, que es moler o pulir superficies.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas los rollos; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No uses el producto cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas el producto, detente inmediatamente y busca ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica que estás utilizando sea compatible con los rollos cónicos.
- Sigue las instrucciones del fabricante para adjuntar los rollos cónicos a la herramienta.
- Asegúrate de que el rollo cónico esté bien sujeto antes de operar la herramienta.

2. Uso:

- Selecciona el grano adecuado (60 grit para este producto) según el material con el que estés trabajando.
- Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad máxima antes de contactar con la pieza de trabajo.
- Guía suavemente el rollo cónico contra la superficie en la que estás trabajando, usando presión uniforme.
- Revisa periódicamente el estado del rollo cónico y reemplázalo si muestra signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos cónicos usados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de eliminación para materiales abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante. También puedes verificar actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu cooperación asegura un entorno de trabajo más seguro para todos.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES ROULEAUX CONIQUE MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX CONIQUE de MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de nos rouleaux abrasifs coniques. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour maximiser la sécurité et la performance.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et des masques pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien ventilée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou usé.
- Respectez toujours la limite de vitesse maximale de 18 000 tr/min lors de l'utilisation.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux matériaux abrasifs, y compris l'inhalation de poussière et les irritations cutanées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Inspectez les rouleaux coniques avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure excessive.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues, qui consistent à meuler ou polir des surfaces.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des rouleaux ; laissez l'outil faire le travail.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil électrique que vous utilisez est compatible avec les rouleaux coniques.
- Suivez les instructions du fabricant pour fixer les rouleaux coniques à l'outil.
- Assurez-vous que le rouleau conique est solidement fixé avant de faire fonctionner l'outil.

2. Utilisation :

- Sélectionnez le grain approprié (60 grit pour ce produit) en fonction du matériau sur lequel vous travaillez.
- Démarrez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse maximale avant de le contacter avec la pièce à travailler.
- Guidez doucement le rouleau conique contre la surface sur laquelle vous travaillez, en appliquant une pression uniforme.
- Vérifiez périodiquement l'état du rouleau conique et remplacez-le s'il montre des signes d'usure.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des rouleaux coniques usagés conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux abrasifs.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant. Vous pouvez également vérifier les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre coopération garantit un environnement de travail plus sûr pour tous.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i TAPERED ROLLS di MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei nostri rotoli abrasivi a forma conica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere per proteggere da polvere e detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o usurato.
- Seguire sempre il limite di velocità massima di 18.000 rpm durante l'operazione.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati ai materiali abrasivi, inclusi l'inalazione di polvere e l'irritazione della pelle.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare i rotoli conici prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura eccessiva.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, che è quello di smerigliare o lucidare superfici.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante l'uso dei rotoli; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili o in atmosfere esplosive.
- Se si avverte disagio o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, fermarsi immediatamente e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento elettrico utilizzato sia compatibile con i rotoli conici.
- Seguire le istruzioni del produttore per fissare i rotoli conici allo strumento.
- Assicurarsi che il rotolo conico sia saldamente fissato prima di azionare lo strumento.

2. Uso:

- Selezionare la grana appropriata (60 grit per questo prodotto) in base al materiale su cui si sta lavorando.
- Accendere lo strumento e consentire che raggiunga la velocità massima prima di contattare il pezzo da lavorare.
- Guidare delicatamente il rotolo conico contro la superficie su cui si sta lavorando, utilizzando una pressione uniforme.
- Controllare periodicamente le condizioni del rotolo conico e sostituirlo se mostra segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli conici usati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati per i materiali abrasivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore. È possibile controllare anche gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La vostra collaborazione assicura un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TAPERED ROLLS od MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie naszych ściernych rolek stożkowych. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby maksymalizować bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maski, aby chronić się przed pyłem i odpadami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze wentylowane.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- Zawsze przestrzegaj maksymalnej prędkości 18 000 obr./min podczas pracy.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z materiałami ściernymi, w tym wdychaniem pyłu i podrażnieniami skóry.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Sprawdź rolki stożkowe przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jakim jest szlifowanie lub polerowanie powierzchni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania rolek; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferach wybuchowych.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dolegliwości lub reakcje niepożądane podczas używania produktu, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne, którego używasz, jest kompatybilne z rolkami stożkowymi.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi mocowania rolek stożkowych do narzędzia.
- Upewnij się, że rolka stożkowa jest pewnie przymocowana przed uruchomieniem narzędzia.

2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiednią gradację (60 grit dla tego produktu) w zależności od materiału, z którym pracujesz.
- Uruchom narzędzie i pozwól mu osiągnąć maksymalną prędkość przed kontaktem z obrabianą powierzchnią.
- Delikatnie prowadź rolkę stożkową wzdłuż powierzchni, na której pracujesz, stosując równomierny nacisk.
- Okresowo sprawdzaj stan rolki stożkowej i wymień ją, jeśli wykazuje oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki stożkowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji materiałów ściernych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego z siedzibą w UE, który został podany przez producenta. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoja współpraca zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy dla wszystkich.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TAPERED ROLLS tuotteet MERIT ABRASIVE PRODUCTSilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää hiontarullia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja hengityssuojaimia, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin tuuletettu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut tai kulunut.
- Noudata aina käyttönopeuden enimmäisrajaa, joka on 18 000 rpm.
- Ole tietoinen hiontamateriaalien mahdollisista vaaroista, kuten pölyn hengittämisestä ja ihon ärsytyksestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista hiontarullat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai liiallisen kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on pintojen hionta tai kiillotus.
- Vältä liiallisen paineen kohdistamista rulliin; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä tuotetta lähellä syttyviä materiaaleja tai räjähdysherkissä ympäristöissä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi sähkötyökalu on yhteensopiva hiontarullien kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita hiontarullien kiinnittämiseksi työkaluun.
- Varmista, että hiontarulla on tiukasti kiinnitetty ennen työkalun käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse sopiva karkeus (tässä tuotteessa 60 grit) sen mukaan, mitä materiaalia käsittelet.
- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa maksimi nopeus ennen kuin kosket työpintaan.
- Ohjaa hiontarulla varovasti käsiteltävän pinnan vastaan, käyttäen tasaista painetta.
- Tarkista säännöllisesti hiontarullan kunto ja vaihda se, jos siinä on kulumisen merkkejä.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt hiontarullat paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät hiontamateriaaleille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen. Voit myös tarkistaa mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Yhteistyösi varmistaa turvallisemman työympäristön kaikille.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde TAPERED ROLLS från MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av våra abrasiva tapered rolls. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och masker för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att arbetsområdet är rent och välventilerat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid den maximala hastighetsgränsen på 18 000 varv/min under drift.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med abrasiva material, inklusive inandning av damm och hudirritation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera de tapered rolls före varje användning för eventuella tecken på skada eller överdriven slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att slipa eller polera ytor.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder rullarna; låt verktyget göra jobbet.
- Använd inte produkten nära brännbara material eller i explosiva atmosfärer.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner under användning av produkten, stoppa omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det elverktyg du använder är kompatibelt med de tapered rolls.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa de tapered rolls på verktyget.
- Kontrollera att den tapered roll är ordentligt fastsatt innan du använder verktyget.

2. Användning:

- Välj rätt kornstorlek (60 grit för denna produkt) baserat på materialet du arbetar med.
- Starta verktyget och låt det nå maximal hastighet innan du kontaktar arbetsstycket.
- Låt den tapered roll försiktigt guida mot ytan du arbetar med, med jämnt tryck.
- Kontrollera periodiskt tillståndet hos den tapered roll och byt ut den om den visar tecken på slitage.

Avfallsanvisningar

- Kasta använda tapered rolls i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av abrasiva material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren. Du kan också kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din medverkan säkerställer en säkrare arbetsmiljö för alla.

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TAPERED ROLLS od MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití našich brusných zúžených rolí. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a masky, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře větraný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte, pokud je produkt poškozený nebo opotřebený.
- Vždy dodržujte maximální rychlost 18 000 ot/min během provozu.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s brusnými materiály, včetně inhalace prachu a podráždění pokožky.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte zúžené role na jakékoli známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je broušení nebo leštění povrchů.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku při používání rolí; nechte nástroj vykonat práci.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních atmosférách.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl elektrický nástroj, který používáte, kompatibilní se zúženými rolí.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro připevnění zúžených rolí k nástroji.
- Ujistěte se, že je zúžená role pevně připevněna před spuštěním nástroje.

2. Používání:

- Vyberte vhodnou zrnitost (60 grit pro tento produkt) na základě materiálu, se kterým pracujete.
- Spusťte nástroj a nechte ho dosáhnout maximální rychlosti před kontaktem s pracovním kusem.
- Jemně nasměrujte zúženou roli proti povrchu, na kterém pracujete, a používejte rovnoměrný tlak.
- Pravidelně kontrolujte stav zúžené role a vyměňte ji, pokud vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité zúžené role v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci produktu.
- Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace brusných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytuje výrobce. Také můžete zkontrolovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše spolupráce zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí pro všechny.