

TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 60 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Abrasive Rolls & Mandrels](#)

Små Tapers Kommer Åt I Trånga Utrymmen

Kommer åt i trängre utrymmen enklare. Hård, aluminiumoxid korn bunden till kraftig klädd backing.



Produktinformation

- Namn: [MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 60 GRIT](#)
- Tillverkare: [MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- Produktnr: 591510060
- Tillv.nr.: 81714
- Grit: 60
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TAPERED ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde TAPERED ROLLS från MERIT ABRASIVE PRODUCTS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av våra abrasiva tapered rolls. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och masker för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att arbetsområdet är rent och välventilerat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid den maximala hastighetsgränsen på 18 000 varv/min under drift.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med abrasiva material, inklusive inandning av damm och hudirritation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera de tapered rolls före varje användning för eventuella tecken på skada eller överdriven slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att slipa eller polera ytor.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder rullarna; låt verktyget göra jobbet.
- Använd inte produkten nära brännbara material eller i explosiva atmosfärer.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner under användning av produkten, stoppa omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det elverktyg du använder är kompatibelt med de tapered rolls.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa de tapered rolls på verktyget.
- Kontrollera att den tapered roll är ordentligt fastsatt innan du använder verktyget.

2. Användning:

- Välj rätt kornstorlek (60 grit för denna produkt) baserat på materialet du arbetar med.
- Starta verktyget och låt det nå maximal hastighet innan du kontaktar arbetsstycket.
- Låt den tapered roll försiktigt guida mot ytan du arbetar med, med jämnt tryck.
- Kontrollera periodiskt tillståndet hos den tapered roll och byt ut den om den visar tecken på slitage.

Avfallsanvisningar

- Kasta använda tapered rolls i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av abrasiva material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren. Du kan också kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din medverkan säkerställer en säkrare arbetsmiljö för alla.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se