

QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM - UNCLE MIKES 1" MCS

For most pumps and autos -including Beretta 390. Rear QD base screws into inletted receptacle in stock. Front base has adapter to fit magazine cap. Does not fit Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21, or Stevens pumps.



Attributes

- Name: UNCLE MIKES 1" MCS
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593123100
- Mfr. No.: 12312
- Make: Uncle Mike's
- Material: Steel
- Style: Flush Mount Swivel
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 043699123124

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM BENUTZERHANDBUCH](#)
- [English: QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM USER GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SWIVEL 115 MCS DE DESENGANCHE RÁPIDO](#)
- [Français: GUIDE D'UTILISATION DU SYSTÈME DE ROTATION QUICK DETACH 115 MCS](#)
- [Italiano: GUIDA D'USO DEL SISTEMA DI SWIVEL MCS 115 CON DISTACCO RAPIDO](#)
- [Polski: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU SWIVEL QUICK DETACH 115 MCS](#)
- [Suomi: QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM KÄYTTÖOPAS](#)
- [Svenska: QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM ANVÄNDARHANDLEDNING](#)
- [Český: UŽivatelská Příručka K QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM](#)

QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM

BENUTZERHANDBUCH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM von Uncle Mike's entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Schwenksystem für deine Feuerwaffe bietet. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist. Dieses Schwenksystem ist für die meisten Pumpen und Selbstlader geeignet, einschließlich der Beretta 390. Es passt nicht zu Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 oder Stevens Pumpen.
- Gehe stets verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Besitzes von Feuerwaffen.
- Halte das Schwenksystem und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Schwenksystem auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du das Schwenksystem installierst oder entfernst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation des Schwenksystems, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder dem Produkt zu vermeiden.
- Übe keinen Druck auf die Komponenten aus; wenn Widerstand auftritt, überprüfe die Kompatibilität und Ausrichtung.
- Vermeide die Nutzung des Schwenksystems unter extremen Bedingungen (z. B. sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit), die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere das Schwenksystem in keiner Weise. Änderungen könnten die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
2. **Installation der hinteren QDBasis:**
 - Finde die eingelassene Aufnahme im Schaft deiner Feuerwaffe.
 - Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die hintere QDBasis in die Aufnahme zu sichern. Stelle sicher, dass sie fest angezogen ist, aber ziehe sie nicht zu fest an, da dies den Schaft beschädigen könnte.
3. **Installation der vorderen Basis:**
 - Befestige die vordere Basis am Magazinverschluss mit dem mitgelieferten Adapter. Achte darauf, dass sie sicher befestigt ist.
4. **Endkontrolle:** Überprüfe, ob beide Basen sicher und richtig ausgerichtet sind, nachdem sie installiert sind.

Nutzungshinweise

- Um einen Gurt anzubringen, stecke einfach den GurtHaken in den Schwenk und achte darauf, dass er einrastet.
- Um den Gurt zu lösen, drücke den Freigabemechanismus am Schwenk und entferne den GurtHaken.
- Überprüfe regelmäßig das Schwenksystem, um sicherzustellen, dass es während der Nutzung fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und Metallentsorgung.
- Entsorge das Schwenksystem nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder die Website des Herstellers für Unterstützung und zusätzliche Ressourcen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM.

QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM USER GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM by Uncle Mike's. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and easy-to-use swivel system for your firearm. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm. This swivel system is designed for most pumps and autos, including the Beretta 390. It does not fit Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21, or Stevens pumps.
- Always handle firearms responsibly and follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Keep the swivel system and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the swivel system for wear or damage. Do not use if any part is damaged.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing or removing the swivel system, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use appropriate tools when installing the swivel system to avoid damaging the firearm or the product.
- Do not force components into place; if resistance is encountered, check for compatibility and alignment.
- Avoid using the swivel system in extreme conditions (e.g., very high or low temperatures, excessive moisture) that may affect its performance.
- Do not modify the swivel system in any way. Alterations may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
2. **Rear QD Base Installation:**
 - Locate the inletted receptacle in the stock of your firearm.
 - Use the provided screws to secure the rear QD base into the receptacle. Ensure it is tightly fastened but do not overtighten, which may damage the stock.
3. **Front Base Installation:**
 - Attach the front base to the magazine cap using the provided adapter. Ensure it is securely fastened.
4. **Final Check:** Once both bases are installed, check that they are secure and properly aligned.

Usage Instructions

- To attach a sling, simply insert the sling hook into the swivel and ensure it clicks into place.
- To detach the sling, press the release mechanism on the swivel and remove the sling hook.
- Regularly check the swivel system to ensure it remains secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal disposal.
- Do not dispose of the swivel system in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or issues related to the QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM, please refer to your local retailer or manufacturer's website for support and additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM responsibly and safely.

GUÍA DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SWIVEL 115 MCS DE DESENGANCHE RÁPIDO

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE SWIVEL 115 MCS DE DESENGANCHE RÁPIDO de Uncle Mike's. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un sistema de swivel confiable y fácil de usar para tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma de fuego. Este sistema de swivel está diseñado para la mayoría de las escopetas y automáticas, incluyendo la Beretta 390. No es compatible con Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21, o las escopetas Stevens.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la propiedad de armas de fuego.
- Mantén el sistema de swivel y todos los accesorios del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el sistema de swivel en busca de desgaste o daños. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al instalar o quitar el sistema de swivel, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Utiliza herramientas adecuadas al instalar el sistema de swivel para evitar dañar el arma o el producto.
- No fuerces los componentes en su lugar; si encuentras resistencia, verifica la compatibilidad y alineación.
- Evita usar el sistema de swivel en condiciones extremas (por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva) que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el sistema de swivel de ninguna manera. Las alteraciones pueden comprometer la seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
2. **Instalación de la Base Trasera QD:**
 - Localiza el receptáculo fresado en la culata de tu arma.
 - Usa los tornillos proporcionados para asegurar la base trasera QD en el receptáculo. Asegúrate de que esté bien ajustada, pero no la aprietes en exceso, ya que podrías dañar la culata.
3. **Instalación de la Base Delantera:**
 - Conecta la base delantera a la tapa del cargador usando el adaptador proporcionado. Asegúrate de que esté bien ajustada.
4. **Verificación Final:** Una vez que ambas bases estén instaladas, verifica que estén seguras y correctamente alineadas.

Instrucciones de Uso

- Para adjuntar una correa, simplemente inserta el gancho de la correa en el swivel y asegúrate de que haga clic en su lugar.
- Para desapegar la correa, presiona el mecanismo de liberación en el swivel y retira el gancho de la correa.
- Revisa regularmente el sistema de swivel para asegurarte de que siga seguro durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y eliminación de metales.
- No deseches el sistema de swivel en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con el SISTEMA DE SWIVEL 115 MCS DE DESENGANCHE RÁPIDO, consulta con tu minorista local o el sitio web del fabricante para obtener soporte y recursos adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta usando tu SISTEMA DE SWIVEL 115 MCS DE DESENGANCHE RÁPIDO de manera responsable y segura.

GUIDE D'UTILISATION DU SYSTÈME DE ROTATION QUICK DETACH 115 MCS

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE ROTATION QUICK DETACH 115 MCS de Uncle Mike's. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un système de rotation fiable et facile à utiliser pour votre arme à feu. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre arme à feu. Ce système de rotation est conçu pour la plupart des fusils à pompe et semiautomatiques, y compris le Beretta 390. Il ne convient pas aux modèles Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 ou aux fusils à pompe Stevens.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession des armes à feu.
- Gardez le système de rotation et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le système de rotation pour détecter toute usure ou dommage. Ne l'utilisez pas si une pièce est endommagée.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation ou du retrait du système de rotation, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Utilisez les outils appropriés lors de l'installation du système de rotation pour éviter d'endommager l'arme à feu ou le produit.
- Ne forcez pas les composants en place ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la compatibilité et l'alignement.
- Évitez d'utiliser le système de rotation dans des conditions extrêmes (par exemple, des températures très élevées ou très basses, une humidité excessive) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas le système de rotation de quelque manière que ce soit. Les altérations peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
2. **Installation de la Base QD Arrière** :
 - Localisez le réceptacle enlété dans la crosse de votre arme à feu.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer la base QD arrière dans le réceptacle. Assurez-vous qu'elle est bien serrée, mais ne serrez pas trop, ce qui pourrait endommager la crosse.
3. **Installation de la Base Avant** :
 - Fixez la base avant au capuchon du magasin à l'aide de l'adaptateur fourni. Assurez-vous qu'elle est bien serrée.
4. **Vérification Finale** : Une fois les deux bases installées, vérifiez qu'elles sont sécurisées et correctement alignées.

Instructions d'Utilisation

- Pour attacher une sangle, insérez simplement le crochet de la sangle dans le système de rotation et assurez-vous qu'il s'enclenche en place.
- Pour détacher la sangle, appuyez sur le mécanisme de déverrouillage du système de rotation et retirez le crochet de la sangle.
- Vérifiez régulièrement le système de rotation pour vous assurer qu'il reste sécurisé pendant l'utilisation.

Instructions de Disposal

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et le métal.
- Ne jetez pas le système de rotation dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème relatif au SYSTÈME DE ROTATION QUICK DETACH 115 MCS, veuillez vous référer à votre détaillant local ou au site Web du fabricant pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre SYSTÈME DE ROTATION QUICK DETACH 115 MCS de manière responsable et en toute sécurité.

GUIDA D'USO DEL SISTEMA DI SWIVEL MCS 115 CON DISTACCO RAPIDO

Introduzione

Grazie per aver scelto il SISTEMA DI SWIVEL MCS 115 CON DISTACCO RAPIDO di Uncle Mike's. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un sistema di swivel affidabile e facile da usare per la tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua arma da fuoco. Questo sistema di swivel è progettato per la maggior parte delle pompe e delle armi automatiche, inclusa la Beretta 390. Non è compatibile con Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 o pompe Stevens.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.
- Tieni il sistema di swivel e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di swivel per usura o danni. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi o rimuovi il sistema di swivel, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Usa strumenti appropriati durante l'installazione del sistema di swivel per evitare di danneggiare l'arma da fuoco o il prodotto.
- Non forzare i componenti in posizione; se si incontra resistenza, controlla la compatibilità e l'allineamento.
- Evita di utilizzare il sistema di swivel in condizioni estreme (ad es., temperature molto alte o basse, umidità eccessiva) che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Non modificare il sistema di swivel in alcun modo. Le alterazioni possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.
2. **Installazione della Base QD Posteriore:**
 - Individua il receptacolo incassato nel calcio della tua arma da fuoco.
 - Usa le viti fornite per fissare la base QD posteriore nel receptacolo. Assicurati che sia ben serrata, ma non stringere eccessivamente, poiché potrebbe danneggiare il calcio.
3. **Installazione della Base Anteriore:**
 - Fissa la base anteriore al cappuccio del caricatore utilizzando l'adattatore fornito. Assicurati che sia ben serrata.
4. **Controllo Finale:** Una volta installate entrambe le basi, controlla che siano sicure e correttamente allineate.

Istruzioni per l'Uso

- Per attaccare una cinghia, inserisci semplicemente il gancio della cinghia nel swivel e assicurati che scatti in posizione.
- Per staccare la cinghia, premi il meccanismo di rilascio sul swivel e rimuovi il gancio della cinghia.
- Controlla regolarmente il sistema di swivel per assicurarti che rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e lo smaltimento dei metalli.
- Non smaltire il sistema di swivel nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o problemi relativi al SISTEMA DI SWIVEL MCS 115 CON DISTACCO RAPIDO, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore locale o al sito web del produttore per supporto e ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo SISTEMA DI SWIVEL MCS 115 CON DISTACCO RAPIDO in modo responsabile e sicuro.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU SWIVEL QUICK DETACH 115 MCS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SYSTEMU SWIVEL QUICK DETACH 115 MCS firmy Uncle Mike's. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując niezawodny i łatwy w użyciu system obrotowy do Twojej broni palnej. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją bronią palną. Ten system obrotowy został zaprojektowany do większości pomp i automatów, w tym Beretty 390. Nie pasuje do Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 ani do pomp Stevens.
- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni palnej.
- Trzymaj system obrotowy i wszystkie akcesoria do broni z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj system obrotowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z fachowcem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas instalacji lub demontażu systemu obrotowego upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji systemu obrotowego, aby uniknąć uszkodzenia broni lub produktu.
- Nie wymuszaj komponentów na miejscu; jeśli napotkasz opór, sprawdź kompatybilność i wyrównanie.
- Unikaj używania systemu obrotowego w ekstremalnych warunkach (np. bardzo wysokie lub niskie temperatury, nadmierna wilgotność), które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie modyfikuj systemu obrotowego w żaden sposób. Zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
2. **Instalacja tylnej podstawy QD:**
 - Zlokalizuj wyfrezowany otwór w kolbie Twojej broni.
 - Użyj dostarczonych śrub, aby zabezpieczyć tylną podstawę QD w otworze. Upewnij się, że jest mocno przymocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić kolby.
3. **Instalacja przedniej podstawy:**
 - Przymocuj przednią podstawę do nakrętki magazynka za pomocą dostarczonego adaptera. Upewnij się, że jest mocno przymocowana.
4. **Ostateczna kontrola:** Po zainstalowaniu obu podstaw sprawdź, czy są one zabezpieczone i prawidłowo wyrównane.

Instrukcje użytkowania

- Aby przymocować szelki, po prostu włóż hak szelek do obrotu i upewnij się, że kliknął na miejscu.
- Aby odciągnąć szelki, naciśnij mechanizm zwolnienia na obrocie i usuń hak szelek.
- Regularnie sprawdzaj system obrotowy, aby upewnić się, że pozostaje on bezpieczny podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalu.
- Nie wyrzucaj systemu obrotowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza naprawę, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub problemów związanych z SYSTEMEM SWIVEL QUICK DETACH 115 MCS, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania wsparcia i dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z SYSTEMU SWIVEL QUICK DETACH 115 MCS w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM

KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Uncle Mike's QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla luotettava ja helppokäyttöinen kiinnitysjärjestelmä aseellesi. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Tämä kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu useimmille pumppu ja automaattikivääreille, mukaan lukien Beretta 390. Se ei sovi Browning 2000:een, Winchester 1400:een, Ithaca 37:ään, Savage 30:een, Sears 21:een tai Stevenspumppuille.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asen käyttöä ja omistamista.
- Pidä kiinnitysjärjestelmä ja kaikki asevarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysjärjestelmän kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos jokin osa on vaurioitunut.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Asennettaessa tai poistettaessa kiinnitysjärjestelmää varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja, jotta et vaurioita asetta tai tuotetta.
- Älä pakota osia paikoilleen; jos kohtaat vastusta, tarkista yhteensopivuus ja kohdistus.
- Vältä kiinnitysjärjestelmän käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa (esim. hyvin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, liiallisessa kosteudessa), jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa kiinnitysjärjestelmää millään tavalla. Muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
2. **Takapohjan Asennus:**
 - Etsi aseeseen tukista sisäänrakennettu liitin.
 - Kiinnitä takapohja käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta älä kiristä liikaa, sillä se voi vaurioittaa tukin.
3. **Etupohjan Asennus:**
 - Kiinnitä etupohja patruunakaulukseen mukana toimitetulla adapterilla. Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
4. **Lopputarkastus:** Kun molemmat pohjat on asennettu, tarkista, että ne ovat tukevasti kiinni ja oikein kohdistettu.

Käyttöohjeet

- Kiinnitä hihna yksinkertaisesti asettamalla hihnan koukku kiinnitysjärjestelmään ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.
- Irrota hihna painamalla kiinnitysjärjestelmän vapautusmekanismia ja poista hihnan koukku.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysjärjestelmä varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinni käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja metallin hävittämistä.
- Älä hävitä kiinnitysjärjestelmää tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ongelmia QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM tuotteen kanssa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi tukea ja lisäresursseja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM tuotteen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM

ANVÄNDARHANDLEDNING

Introduktion

Tack för att du valt QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM från Uncle Mike's. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla ett pålitligt och lättanvänt svängsystem för ditt vapen. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen. Detta svängsystem är avsett för de flesta pumpar och automatvapen, inklusive Beretta 390. Det passar inte Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 eller Stevens pumpar.
- Hantera alltid vapen ansvarsfullt och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen användning och ägande.
- Håll svängsystemet och alla vapenaccessorier utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet svängsystemet för slitage eller skador. Använd inte produkten om någon del är skadad.
- Om du upplever några problem med produkten, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du installerar eller tar bort svängsystemet, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Använd lämpliga verktyg vid installationen av svängsystemet för att undvika att skada vapnet eller produkten.
- Tvinga inte komponenter på plats; om du möter motstånd, kontrollera kompatibilitet och justering.
- Undvik att använda svängsystemet i extrema förhållanden (t.ex. mycket höga eller låga temperaturer, överdriven fukt) som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera inte svängsystemet på något sätt. Ändringar kan kompromissa säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och i en säker position.
2. **Installation av bakre QDfäste:**
 - Lokalisera den inbyggda mottagaren i kolven på ditt vapen.
 - Använd de medföljande skruvarna för att säkra det bakre QDfästet i mottagaren. Se till att det är ordentligt fastsatt men dra inte åt för hårt, vilket kan skada kolven.
3. **Installation av främre fäste:**
 - Fäst det främre fästet på magasinlocket med den medföljande adaptern. Se till att det är ordentligt fastsatt.
4. **Slutlig kontroll:** När båda fästena är installerade, kontrollera att de är säkra och korrekt justerade.

Användningsinstruktioner

- För att fästa en rem, sätt helt enkelt in remmen i svängsystemet och se till att den klickar på plats.
- För att ta bort remmen, tryck på frigöringsmekanismen på svängsystemet och ta bort remmen.
- Kontrollera regelbundet svängsystemet för att säkerställa att det förblir säkert under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar angående elektroniskt avfall och metallavfall.
- Kassera inte svängsystemet i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller problem relaterade till QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller tillverkarens webbplats för support och ytterligare resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda ditt QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Uživatelská Příručka K QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM od Uncle Mike's. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje spolehlivý a snadno použitelný systém otočení pro vaši zbraň. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt kompatibilní s vaší zbraní. Tento systém otočení je navržen pro většinu pump a automatických zbraní, včetně Beretta 390. Není vhodný pro Browning 2000, Winchester 1400, Ithaca 37, Savage 30, Sears 21 nebo Stevens pumpy.
- Vždy zacházejte se zbraněmi zodpovědně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Držte systém otočení a všechny příslušenství k zbraní mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte systém otočení na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Při instalaci nebo odstraňování systému otočení se ujistěte, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Používejte vhodné nástroje při instalaci systému otočení, abyste se vyhnuli poškození zbraně nebo produktu.
- Nenuťte komponenty na místo; pokud narazíte na odpor, zkontrolujte kompatibilitu a zarovnání.
- Vyhněte se používání systému otočení v extrémních podmínkách (např. velmi vysoké nebo nízké teploty, nadměrná vlhkost), které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Neměňte systém otočení žádným způsobem. Úpravy mohou ohrozit bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Kroky Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
2. **Instalace Zadní QD Základny:**
 - Najděte vyfrézovaný otvor v pažbě vaší zbraně.
 - Použijte dodané šrouby k upevnění zadní QD základny do otvoru. Ujistěte se, že je pevně utažena, ale nepřetahujte, což by mohlo poškodit pažbu.
3. **Instalace Přední Základny:**
 - Připevněte přední základnu na víčko zásobníku pomocí dodaného adaptéru. Ujistěte se, že je pevně utažena.
4. **Konečná Kontrola:** Jakmile jsou obě základny nainstalovány, zkontrolujte, že jsou bezpečné a správně zarovnané.

Pokyny pro Použití

- Chceteli připevnit popruh, jednoduše vložte háček popruhu do otočného mechanismu a ujistěte se, že se zaklapne na místo.
- Chceteli odpojit popruh, stiskněte uvolňovací mechanismus na otočném mechanismu a odstraňte háček popruhu.
- Pravidelně kontrolujte systém otočení, aby se zajistilo, že zůstává během používání bezpečný.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a likvidace kovů.
- Neličte systém otočení do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy týkající se QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM, prosím, obraťte se na svého místního prodejce nebo webové stránky výrobce pro podporu a další zdroje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si používání vašeho QUICK DETACH 115 MCS SWIVEL SYSTEM zodpovědně a bezpečně.