

0.25" DIAL INDICATOR - MITUTOYO 0.25" RANGE +/-0.001" ACCURACY DIAL INDICATOR

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Crane Verktyg](#)

Mitutoyo Series 1 1410S mätindikator är helt juvelerad och mäter i 0,001" intervall. Denna mätindikator har en kortare spindel och ett mätområde på 0,25", vilket gör den idealisk för precisa mätningar av mindre föremål. Noggrannhet på $\pm 0,001$ ". Denna indikator fungerar med Sinclair Concentricity Gauge (749-007-271).



Produktinformation

- Namn: MITUTOYO 0.25" RANGE +/-0.001" ACCURACY DIAL INDICATOR
- Tillverkare: MITUTOYO
- Produktnr: 606000002
- Tillv.nr.: 1410A
- Vapentyp: Universal Pistoler
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 102mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR

Introduktion

Tack för att du valt Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR. Denna mätindikator är designad för att ge exakta mätningar av små föremål. För att säkerställa säker användning och lång livslängd på produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet som anges i produktbeskrivningen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med mätverktyg för att skydda ögonen från oavsiktliga stänk eller skräp.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning för att undvika skador.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte mätindikatorn i miljöer med extrem temperatur eller fuktighet, eftersom detta kan påverka noggrannheten.
- Var försiktig när du justerar spindeln för att undvika skador på instrumentet eller dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera mätindikatorn på en stabil och plan yta.
- Anslut indikatorn till Sinclair Concentricity Gauge (749007271) enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du börjar använda produkten.

2. Användning:

- Ställ in indikatorn på önskad mätning genom att vrida på ratten.
- Tryck försiktigt på spindeln mot objektet som ska mätas.
- Avläs mätresultatet på skalan och notera noggrannheten på $\pm 0,001$ ".
- När mätningen är klar, ta bort indikatorn från objektet försiktigt.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation för korrekt hantering.
- Skapa inte osäkra avfallsmetoder som kan skada miljön eller människor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Mitutoyo och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 0.25" DIAL INDICATOR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se