

DIGIMATIC ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER - MITUTOYO

0-1"DIGITAL ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER W/FRICTION THIMBLE

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Mikrometers](#)

Elektronisk; Direktavläsning till 50 millionths; Programmerbar

DIGIMATIC ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer är ett precisionsinstrument som är konstruerat för noggranna mätningar i olika tillämpningar. Med en digital display ger den tydliga avläsningar och säkerställer konsekventa mätresultat. Mikrometern är designad för enkel användning, med en spärrmekanism som applicerar enhetligt tryck, vilket förbättrar mätningens tillförlitlighet. Nyckelfunktioner: Digital Display: Erbjuder tydliga och lättlästa mätningar, vilket minskar risken för avläsningsfel. Spärrmekanism: Säkerställer konsekvent kraft under mätningen, vilket förbättrar noggrannhet och upprepbarhet. Hållbar Konstruktion: Byggt för att klara av regelbundet bruk i olika miljöer, vilket ger långsiktig tillförlitlighet. Specifikationer: Mätområde: 0-1 tum (0-25,4 mm) Upplösning: 0,00005 tum (0,001 mm) Noggrannhet: $\pm 0,00005$ tum ($\pm 0,001$ mm) Display: Digital LCD Strömförsörjning: SR44-batteri Batteritid: Ungefär 1,2 år vid normal användning Datautgång: SPC datautgångsfunktion Skyddsnivå: IP65-klassad för damm- och vattentålighet Kundinsikter: Användare berömmar Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer för sin precision och enkelhet i användning. Den digitala displayen framhävs för att ge tydliga avläsningar, och spärrmekanismen uppskattas för att säkerställa konsekvent mättryck. Mikrometers hållbara konstruktion och IP65-klassning gör den lämplig för olika arbetsmiljöer, vilket ökar dess tillförlitlighet. Att inkludera Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer i din verktygslåda säkerställer precisa och effektiva mätningar, vilket stöder högkvalitativt hantverk i olika tillämpningar.



Produktinformation

- Namn: MITUTOYO 0-1"DIGITAL ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER W/FRICTION THIMBLE
- Tillverkare: MITUTOYO
- Produktnr: 606293705
- Tillv.nr.: 293-348-30
- Accuracy: 0.00005"
- Bredd: 2.8"
- Finish: Satin Chrome
- Färg: Silver
- Höjd: 1.2"
- Längd: 6.3"
- Material: Carbide
- Measuring Range: 0-1"
- Model Number: 0-1"
- Resolution: 0.001mm
- Vikt: 0.06 lbs
- Leveransvikt: 0.476kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 201mm
- UPC: 494636807010

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer

Introduktion

Tack för att du valt Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer. Detta precisionsinstrument är designat för noggranna mätningar i olika tillämpningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mikrometern endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid mikrometern med omsorg för att undvika skador.
- Håll mikrometern ren och fri från damm och fukt för att upprätthålla noggrannhet.
- Förvara mikrometern i sitt skyddande fodral när den inte används.
- Kontrollera regelbundet för slitage; byt ut eller reparera eventuella skadade delar.
- Var medveten om din omgivning för att undvika olyckor under mätning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Mätyta:** Mät alltid på en ren, plan yta för att säkerställa noggrannhet.
- **Krafttillämpning:** Använd spärrmekanismen för att applicera ett konsekvent tryck vid mätning.
- **Digital display:** Se till att den digitala displayen fungerar korrekt innan användning. Om den inte visar korrekt, använd inte mikrometern förrän den har kontrollerats.
- **Batterisäkerhet:** Byt ut SR44batteriet vid behov. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter.
- **Damm och vattentålighet:** Mikrometern är IP65klassad; undvik dock långvarig exponering för vatten och damm för att säkerställa lång livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket som finns på baksidan av mikrometern.
- Sätt i SR44batteriet med rätt polaritet (+/-) som anges.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Ta mätningar:

- Se till att mikrometern är ren innan användning.
- Placera objektet som ska mätas mellan mätfaserna på mikrometern.
- Vrid på thimblen tills mätfaserna kommer i kontakt med objektet.
- Använd spärrmekanismen för att applicera ett konsekvent tryck.
- Läs av mätningen från den digitala displayen.

3. Kalibreringskontroll:

- Kontrollera kalibreringen före första användning och periodiskt därefter med en standardmått.
- Om mikrometern är ur kalibrering, använd den inte förrän den har kalibrerats om.

4. Förvaring:

- Efter användning, rengör mikrometern med en mjuk trasa.
- Förvara mikrometern i sitt skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mikrometern enligt lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet och kassera det i enlighet med lokala regler för batterikassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, produktanvändning eller support, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som ges i produktdokumentationen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Mitutoyo Digimatic Electronic Outside Micrometer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar din uppmärksamhet på dessa riktlinjer. För ytterligare information, vänligen konsultera relevanta myndigheter eller säkerhetsresurser.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se