

EJECTOR FOR MOSSBERG® 500 - MOSSBERG EJECTOR 12 GA BLUED

[Delar till Hagel](#) > [Receiver och Action Delar](#) > [Ejektor Delar](#) > [Ejectors](#)

Fabriksersättning för utdragsmekanism till Mossberg 500, 590 och Maverick 88 som är kamrad för 12 och 20 gauge.



Produktinformation

- Namn: [MOSSBERG EJECTOR 12 GA BLUED](#)
- Tillverkare: [MOSSBERG](#)
- Produktnr: 631000120
- Tillv.nr.: 1538BL
- Modell: 500,590
- Vapentyp: Mossberg
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Ejector för Mossberg® 500](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Ejector för Mossberg® 500

Introduktion

Tack för att du valt Ejector för Mossberg® 500. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder ejectorn.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att ejectorn är kompatibel med din Mossbergmodell (500, 590 eller Maverick 88).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll ejectorn och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ejectorn för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter och kontrollera efter uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller inspekterar ejectorn.
- Försök inte att modifiera ejectorn eller några skjutvapenkomponenter.
- Använd endast original reservdelar för ditt Mossbergskyttevapen.
- Om du upplever några funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel).

2. Installation:

- Ta bort den befintliga ejectorn enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den nya ejectorn med monteringspunkterna på skjutvapnet.
- Fäst ejectorn ordentligt med lämpliga skruvar eller fästelement.
- Kontrollera att ejectorn är korrekt installerad och säker.

3. Användning:

- Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition (12 gauge eller 20 gauge).
- Följ standardprocedurer för att avfira skjutvapnet.
- Efter användning, inspektera ejectorn för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kassera ejectorn i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte ejectorn i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar angående Ejector för Mossberg® 500, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen angående säkerhet och produktåterkallelser.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt Mossbergskyttevapen och dess komponenter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se