

EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE

[Delar till Hagel](#) > [Receiver och Action Delar](#) > [Ejektor Delar](#) > [Ejector Skruvar](#)

Fabriksersättningsutstötarskruv för Mossberg 500 hagelgevär som är kamrad för 12 gauge och .410 bore.



Produktinformation

- Namn: [MOSSBERG EJECTOR SCREW .410 BORE](#)
- Tillverkare: [MOSSBERG](#)
- Produktnr: 631000161
- Tillv.nr.: 2355BL
- Modell: 500
- Vapentyp: Mossberg
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Ejector Screw Mossberg Ejector Screw .410 Bore

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt Ejector Screw för Mossberg 500 hagelgevär. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av denna produkt. Vänligen läs hela manualen noggrant innan du använder ejector screw.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell (Mossberg 500) och kaliber (.410 bore eller 12 gauge).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsföreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ejector screw för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du utför något underhåll eller installation.
- Använd endast den fabrikersatta ejector screw som är avsedd för Mossberg 500 för att undvika kompatibilitetsproblem.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med skjutvapen.
- Försök inte att modifiera ejector screw eller hagelgeväret på något sätt.
- Om du är osäker på installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Verifiera att hagelgeväret är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort befintlig ejector screw:**
 - Använd rätt verktyg (skruvmejsel) för att ta bort den gamla ejector screw.
 - Bortskaffa den gamla skruven på ett ansvarsfullt sätt.
3. **Installera ny ejector screw:**
 - Justera den nya ejector screw med dess avsedda hål.
 - Använd skruvmejseln för att installera den nya skruven ordentligt, se till att den är åtdragen men inte överdragen.
4. **Funktionskontroll:**
 - Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att ejectorn fungerar korrekt.
 - Testa hagelgeväret i en säker miljö för att bekräfta korrekt drift.

Användningsriktlinjer

- Efter installationen, följ alltid standard säkerhetspraxis för skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet ejector screw för åtdragning och tecken på slitage.
- Om du märker några problem med ejectorfunktionen, slut användning och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa den gamla ejector screw i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial bortskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Ejector Screw, vänligen hänvisa till din lokala Mossbergåterförsäljare eller auktoriserad servicepunkt för hjälp. Se alltid till att du har rätt produkt och installationsvägledning för din specifika vapensmodell.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Ejector Screw för ditt Mossberg 500 hagelgevär. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina underhållsmetoder för skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se