

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® - HIVIZ FRONT SIGHT TOOL

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Sikte Verktvg](#)

Installerar och tar bort HIVIZ fronsikten för Glock-pistoler. Den stora, sexkantiga greppyta ger dig ett säkert grepp och gott om hävstång. Passar också Walther P99, Smith & Wesson SW99 och andra pistoler med sikt som använder 3/16" sexkantsskruvar.



Produktinformation

- Namn: [HIVIZ FRONT SIGHT TOOL](#)
- Tillverkare: [HIVIZ](#)
- Produktnr: 638000188
- Tillv.nr.: GLOCK-TL
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.023kg
- UPC: 613485586718

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Detta verktyg är designat för att hjälpa till med installation och borttagning av HIVIZ fronsikten för Glockpistoler och andra kompatibla skjutvapen. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan du använder verktyget.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du använder verktyget.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd ögonskydd när du använder verktyget för att förhindra skador från flygande skräp.
- Se till att ha en stabil arbetsyta när du utför installationer eller borttagningar.
- Undvik överdrivet tryck när du använder verktyget för att förhindra skador på skjutvapnet eller verktyget självt.
- Använd inte verktyget om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Om du är osäker på underhåll av skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive FRONT SIGHT TOOL.

2. Installation av HIVIZ Front Sight

- Lokalisera fronsikten på din Glockpistol.
- Använd FRONT SIGHT TOOL för att lossa sexkantsskruven som säkrar fronsikten.
- Ta försiktigt bort det gamla fronsiktet.
- Justera det nya HIVIZ fronsiktet med monteringspåret.
- Sätt in sexkantsskruven och dra åt den ordentligt med FRONT SIGHT TOOL. Överdrag inte.

3. Borttagning av HIVIZ Front Sight

- Lokalisera sexkantsskruven på fronsiktet.
- Använd FRONT SIGHT TOOL för att lossa skruven.
- Ta försiktigt bort fronsiktet från monteringspåret.

4. Kontroll efter Installation

- Se till att fronsiktet är ordentligt fäst.
- Utför en visuell inspektion för att bekräfta att det inte finns några lösa delar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget blir skadat utöver reparation, kassera det på ett sätt som förhindrar eventuell skada på miljön eller individer.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt underhåll av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se