

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Ersätter den plastiga fabriksstången för förbättrad cykling; Fångade & Icke-fångade stilar

Fullängd, polerade, solida rostfria stänger förhindrar fjädring av fjädrar för smidig cykling och förbättrad tillförlitlighet. icke-fångade modeller ger dig möjlighet att enkelt byta till fjädrar med olika vikt. Fångade modeller är lätta att installera och ta bort för rengöring och underhåll utan risk att tappa fjädern.



Produktinformation

- Namn: [LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED](#)
- Tillverkare: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Produktnr: 642000019
- Tillv.nr.: 5014
- Modell: 26,27,33
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 168mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED. Denna produkt är designad för att förbättra cyklingen och tillförlitligheten hos ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller underhåller produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i magasinet innan du installerar eller tar bort recoil guide rod.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några tecken på skada.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för installation och användning som anges nedan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort det befintliga recoil guide rod från ditt vapen.
- Inspektera fjädrarna och se till att de är i gott skick.
- Installera den nya RECOIL GUIDE ROD genom att följa dessa steg:
 - Placera den polerade, solida rostfria staven i rätt position.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
 - Om du använder en fångad modell, kontrollera att fjädern är korrekt installerad för att förhindra att den tappas.

3. Användning

- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Utför regelbundna inspektioner av recoil guide rod för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Vid behov, byt fjädrar för att anpassa vikten efter dina specifika behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se