

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Ersätter den plastiga fabriksstången för förbättrad cykling; Fångade & Icke-fångade stilar

Fullängd, polerade, solida rostfria stänger förhindrar fjädring av fjädrar för smidig cykling och förbättrad tillförlitlighet. icke-fångade modeller ger dig möjlighet att enkelt byta till fjädrar med olika vikt. Fångade modeller är lätta att installera och ta bort för rengöring och underhåll utan risk att tappa fjädern.



Produktinformation

- Namn: [LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED](#)
- Tillverkare: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Produktnr: 642105017
- Tillv.nr.: LS5001
- Modell: 17,22
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 168mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICEFÅNGAD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid eldvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort recoil guide rod.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoil guide rod för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att recoil guide rod är kompatibel med din specifika Glockmodell (17/22).
- Undvik att använda recoil guide rod om den visar några tecken på skada eller funktionsfel.
- Använd endast rekommenderade vikt fjädrar för optimal prestanda.
- Försök inte att modifiera recoil guide rod eller använda den med inkompatibla komponenter.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar eldvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg (om några) för installationen.

2. Installation:

- Ta bort sliden från Glock®vapnet.
- Ta bort den befintliga recoil guide rod om tillämpligt.
- Sätt in den nya RECOIL GUIDE ROD i sliden och se till att den passar säkert.
- Om du använder en ickefångad modell, välj rätt vikt fjäder och installera den enligt specifikationerna.
- Sätt ihop sliden på ramen av vapnet.

3. Användning:

- Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan hos vapnet med den nya recoil guide rod under användning.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet recoil guide rod och omgivande områden för att förhindra smuts och skräpbuildup.
- Inspektera recoil guide rod för slitage eller skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta recoil guide rod på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för EUbaserad kontaktinformation.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder din nya recoil guide rod. Njut av förbättrad prestanda med ditt Glockvapen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se