

9MM STAINLESS STEEL 1911 PRE-FIT MATCH GRADE BARREL 4.25" RAMPED - NOWLIN 9MM RAMPED, 4-1/4"

Pre-Fit Barrels Complete With Bushing, Link & Pin

The easiest way to install the superb performance of Nowlin's ECM Match-Grade Barrels in your 1911 Auto. Barrel Kit comes complete with a pre-fitted, stainless steel bushing, barrel link and pin with little-to-no fitting required for installation. Barrels feature pre-fitted hood, top lugs and bottom feet that give a very close fit for increased accuracy in most 1911 Autos. Includes factory-standard link and hardened, oversize pin.



Attributes

- Name: NOWLIN 9MM RAMPED, 4-1/4"
- Manufacturer: NOWLIN
- Product no.: 654358109
- Mfr. No.: RB4PF
- Barrel Length: 4.25"
- Barrel Weight: .32 lbs
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Commander
- Style: Ramp
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 9MM Edelstahl 1911 PreFit Match Grade Lauf 4.25" Ramped Nowlin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade Barrel 4.25" Ramped Nowlin](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy 9MM Stal Nierdzewna 1911 Prefit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 9MM Rostfritt Stål 1911 PreFit Match Grade Lopp 4.25" Ramped Nowlin](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 9MM nerezovou hlaveň 1911 PreFit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin](#)

Sicherheitsanleitung für den 9MM Edelstahl 1911 PreFit Match Grade Lauf 4.25" Ramped Nowlin

Einführung

Danke, dass du dich für den 9MM Edelstahl 1911 PreFit Match Grade Lauf entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Installation und Nutzung deines neuen Laufs. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem 1911 Auto kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Lauf vor der Installation auf Schäden oder Mängel. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die angegebenen Munition (9 mm Luger) mit diesem Lauf.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen von Feuerwaffen.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Feuerwaffen bewusst, einschließlich versehentlicher Abfeuerung und Fehlzündungen.
- Wenn du unerfahren oder unsicher bezüglich des Installationsprozesses bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des Laufs, Bushing, Link und Stift.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Setze den vorgefertigten NowlinLauf in den Schlitten ein. Stelle sicher, dass der Hood, die oberen Lugs und die unteren Füße eng anliegen.
- Installiere das EdelstahlBushing auf dem neuen Lauf.
- Befestige den LaufLink und den Stift, und achte darauf, dass sie richtig gesichert sind.
- Überprüfe, ob alle Komponenten korrekt montiert sind und dass es kein übermäßiges Spiel gibt.

3. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation visuell den Lauf, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Lauf korrekt funktioniert.
- Wenn du während des Funktionschecks Probleme bemerkst, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt wird, konsultiere die örtliche Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich deines 9MM Edelstahl 1911 PreFit Match Grade Laufs, siehe bitte die Kontaktstelle oder die Website des Herstellers für Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung und Installation deines neuen Laufs gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade Barrel 4.25" Ramped Nowlin

Introduction

Thank you for choosing the 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade Barrel. This guide provides essential safety information and instructions for the safe installation and use of your new barrel. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the barrel is compatible with your 1911 Auto before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the barrel for any damage or defects before installation. Do not use if damaged.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only specified ammunition (9 mm Luger) with this barrel.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms, including accidental discharge and misfires.
- If you are inexperienced or unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools and components, including the barrel, bushing, link, and pin.

2. Installation Steps

- Make sure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing barrel from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Insert the prefitted Nowlin barrel into the slide. Ensure that the hood, top lugs, and bottom feet fit snugly.
- Install the stainless steel bushing onto the new barrel.
- Attach the barrel link and pin, ensuring they are secured properly.
- Check that all components are fitted correctly and that there is no excessive play.

3. Final Checks

- Once installed, visually inspect the barrel to ensure it is secure.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly with the new barrel.
- If you notice any issues during the function check, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the barrel becomes damaged beyond repair, consult your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding your 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade Barrel, please refer to the manufacturer's contact point or website for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe use and installation of your new barrel. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canna 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'installazione e l'uso sicuro della tua nuova canna. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire una manipolazione e un funzionamento sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la canna sia compatibile con la tua 1911 Auto prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni la canna e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la canna per eventuali danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiata.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le munizioni specificate (9 mm Luger) con questa canna.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione o la manutenzione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati alle armi da fuoco, inclusi il caricamento accidentale e i malfunzionamenti.
- Se sei inesperto o non sei sicuro del processo di installazione, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi la canna, la bushing, il link e il perno.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi la canna esistente dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la canna Nowlin preadattata nel carrello. Assicurati che il hood, i lugs superiori e i piedi inferiori si adattino perfettamente.
- Installa la bushing in acciaio inossidabile sulla nuova canna.
- Collega il link della canna e il perno, assicurandoti che siano fissati correttamente.
- Controlla che tutti i componenti siano montati correttamente e che non ci sia gioco eccessivo.

3. Controlli Finali

- Una volta installata, ispeziona visivamente la canna per assicurarti che sia sicura.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente con la nuova canna.
- Se noti problemi durante il controllo di funzionamento, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la canna diventa danneggiata oltre la riparazione, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardo alla tua Canna 9MM Stainless Steel 1911 PreFit Match Grade, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto o al sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso e un'installazione sicuri della tua nuova canna. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy 9MM Stal Nierdzewna 1911 Prefit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lufy 9MM Stal Nierdzewna 1911 Prefit Match Grade. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji i użytkowania Twojej nowej lufy. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z produktem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że lufa jest kompatybilna z Twoim 1911 Auto przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj lufę oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdź lufę pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonej amunicji (9 mm Luger) z tą lufą.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z bronią palną, w tym przypadkowego wystrzału i nieprawidłowego działania.
- Jeśli nie masz doświadczenia lub nie jesteś pewny procesu instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zakłóceń.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym lufę, uszczelkę, łącznik i pin.

2. Kroki Instalacji

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejącą lufę z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż dopasowaną lufę Nowlin do zamka. Upewnij się, że kaptur, górne zęby i dolne stopy pasują ciasno.
- Zainstaluj stalową uszczelkę na nowej lufie.
- Przymocuj łącznik lufy i pin, upewniając się, że są prawidłowo zabezpieczone.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo dopasowane i nie ma nadmiernego luzu.

3. Ostateczne Kontrole

- Po zainstalowaniu wizualnie sprawdź lufę, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana.
- Wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się, że broń działa poprawnie z nową lufą.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy podczas testu funkcjonalnego, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli lufa ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jej dalsze użytkowanie, skonsultuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Twojej lufy 9MM Stal Nierdzewna 1911 Prefit Match Grade, prosimy o skorzystanie z punktu kontaktowego lub strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie i instalację Twojej nowej lufy. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Regulacją Ogólną o Bezpieczeństwie Produktów Unii Europejskiej.

Säkerhetsinstruktioner för 9MM Rostfritt Stål 1911

PreFit Match Grade Lopp 4.25" Ramped Nowlin

Introduktion

Tack för att du valt 9MM Rostfritt Stål 1911 PreFit Match Grade Lopp. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker installation och användning av ditt nya lopp. Vänligen läs igenom denna guide noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att loppet är kompatibelt med din 1911 Auto innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner.
- Håll loppet och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera loppet för eventuella skador eller defekter innan installation. Använd inte om det är skadat.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast specificerad ammunition (9 mm Luger) med detta lopp.
- Kontrollera att skjutvapnet är avlastat innan installation eller underhåll påbörjas.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med skjutvapen, inklusive oavsiktlig avfyrning och missfire.
- Om du är oerfaren eller osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive loppet, bushingen, länken och pinnen.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är helt avlastat.
- Ta bort det befintliga loppet från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in det prefittade Nowlinloppet i sliden. Kontrollera att huven, toppklackarna och bottenfötterna passar tätt.
- Installera den rostfria bushingen på det nya loppet.
- Fäst loppets länk och pinne, och se till att de är ordentligt säkrade.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och att det inte finns någon överdriven rörelse.

3. Slutkontroller

- När installationen är klar, inspektera visuellt loppet för att säkerställa att det är säkert.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt med det nya loppet.
- Om du märker några problem under funktionskontrollen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om loppet blir skadat utöver reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller support gällande ditt 9MM Rostfritt Stål 1911 PreFit Match Grade Lopp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt eller webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning och installation av ditt nya lopp. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro 9MM nerezovou hlaveň 1911 PreFit Match Grade 4.25" Ramped Nowlin

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 9MM nerezovou hlaveň 1911 PreFit Match Grade. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečnou instalaci a použití vaší nové hlavně. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte, abyste zajistili bezpečné zacházení a provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby hlaveň byla kompatibilní s vaším 1911 Auto před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte hlaveň a všechny komponenty střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte hlaveň na poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze specifikovanou municí (9 mm Luger) s touto hlavní.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před zahájením instalace nebo údržby.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav střelných zbraní.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených se střelnými zbraněmi, včetně náhodného výstřelu a selhání.
- Pokud máte málo zkušeností nebo si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté a bez rozptýlení.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně hlavně, bush, odkazu a kolíku.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá.
- Podle pokynů výrobce odstraňte stávající hlaveň ze střelné zbraně.
- Vložte předpřipravenou hlaveň Nowlin do závěru. Ujistěte se, že kryt, horní háky a spodní nohy těsně sedí.
- Nainstalujte nerezový bush na novou hlaveň.
- Připojte odkaz a kolík, přičemž zajistěte, aby byly správně upevněny.
- Zkontrolujte, že všechny komponenty jsou správně umístěny a že mezi nimi není nadměrný prostor.

3. Konečné kontroly

- Po instalaci vizuálně zkontrolujte hlaveň, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněná.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že střelná zbraň správně funguje s novou hlavní.
- Pokud během funkční kontroly zaznamenáte jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se hlaveň poškodí do té míry, že ji nelze opravit, obraťte se na místní orgán pro správu odpadu pro vhodné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy ohledně bezpečnosti nebo potřebujete podporu týkající se vaší 9MM nerezové hlavně 1911 PreFit Match Grade, obraťte se na kontaktní místo výrobce nebo webové stránky pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné použití a instalaci vaší nové hlavně. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.