

1911 FRONT BLACK DOVETAIL SIGHTS - NOVAK GOVT, BLACK, .180" HEIGHT

CNC machined, steel, dovetail front sight won't snag on your holster during presentation. Available with a plain black, serrated face for glare reduction. Requires use of a 65° x.330" dovetail cutter to cut the proper Novak dovetail; roll pin inserts in front to stake sight in place.



Attributes

- Name: NOVAK GOVT, BLACK, .180" HEIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000061
- Mfr. No.: DFS02-3.180
- Color: Black
- Height: .180
- Make: 1911
- Model: Government
- Outline: None
- Sight Color: -
- Size: -
- Style: Serrated
- Width: .125
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Govt](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Govt](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Anteriori Dovetail Neri Novak per 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Muszki Przedniej 1911 Black Dovetail Novak Govt](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Etu Musta Dovetail Näky Novak Govt](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 přední černé dovetail mušky Novak Govt](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du Unfälle verhindern und sicherstellen, dass dein Produkt wie vorgesehen funktioniert.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe immer das Visier auf Schäden, bevor du es installierst oder verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder einstellst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Ausrüstung.
- Bewahre das Visier und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verletzungsrisiko:** Unsachgemäße Installation oder Nutzung kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe führen, was Verletzungen zur Folge haben kann. Stelle immer sicher, dass die Installation gemäß den bereitgestellten Anweisungen erfolgt.
- **Blendreduzierung:** Die gezahnte Fläche des Sichtes ist so gestaltet, dass sie Blendung reduziert. Achte darauf, dass sie sauber und frei von Hindernissen ist, um die Effektivität aufrechtzuerhalten.
- **HolsterKompatibilität:** Das DovetailFrontvisier ist so konzipiert, dass es beim Ziehen aus dem Holster nicht hängen bleibt. Überprüfe jedoch immer, ob dein Holster kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- **Installationswerkzeuge:** Verwende die angegebenen Werkzeuge (65° x .330" Dovetail Cutter) für die Installation, um Schäden am Visier oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen 65° x .330" Dovetail Cutter und einen RollstiftStoßdorn.

2. Installation:

- Schneide mit dem Dovetail Cutter den entsprechenden Novak DovetailSlot in den Schlitten deiner Feuerwaffe.
- Richte das Visier mit dem DovetailSlot aus und achte darauf, dass es korrekt orientiert ist.
- Setze den Rollstift in die Vorderseite des Sichtes ein, um es zu sichern. Stelle sicher, dass es fest sitzt.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation das Visier visuell, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt und sicher ist.
- Teste den Betrieb der Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass es keine Hindernisse oder Fehlfunktionen gibt.

4. Nutzung:

- Achte beim Zielen darauf, dass dein Sichtbild klar und unobstruiert ist.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt ist, konsultiere die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Stahlprodukten.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. By following these guidelines, you can help prevent accidents and ensure your product performs as intended.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sight for any damage before installation or use.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and equipment.
- Keep the sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Improper installation or use may lead to firearm malfunction, resulting in injury. Always ensure proper installation as per the instructions provided.
- **Glare Reduction:** The serrated face of the sight is designed to reduce glare. Ensure that it is clean and free from obstructions to maintain effectiveness.
- **Holster Compatibility:** The dovetail front sight is designed not to snag on holsters during presentation. However, always verify that your holster is compatible before use.
- **Installation Tools:** Use the specified tools (65° x .330" dovetail cutter) for installation to avoid damage to the sight or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools: a 65° x .330" dovetail cutter and a roll pin punch.

2. Installation:

- Using the dovetail cutter, cut the appropriate Novak dovetail slot in the slide of your firearm.
- Align the sight with the dovetail slot, ensuring it is oriented correctly.
- Insert the roll pin into the front of the sight to stake it in place. Ensure it is securely fastened.

3. PostInstallation Checks:

- After installation, visually inspect the sight to ensure it is properly seated and secure.
- Test the firearm's operation to ensure there are no obstructions or malfunctions.

4. Usage:

- When aiming, ensure that your sight picture is clear and unobstructed.
- Regularly check the sight for any signs of wear or damage, especially after heavy use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the sight becomes damaged beyond repair, consult local regulations for the disposal of steel products.
- Do not dispose of the sight in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance related to the 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By adhering to these guidelines, you can ensure your safety and the proper functioning of your 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Govt

Introducción

Gracias por elegir la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Government. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Al seguir estas pautas, puedes ayudar a prevenir accidentes y garantizar que tu producto funcione como se espera.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la mira en busca de daños antes de la instalación o uso.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones de armas de fuego y equipos.
- Mantén la mira y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** La instalación o uso inadecuado puede llevar a un mal funcionamiento del arma, resultando en lesiones. Siempre asegúrate de una instalación correcta según las instrucciones proporcionadas.
- **Reducción de Deslumbramiento:** La cara estriada de la mira está diseñada para reducir el deslumbramiento. Asegúrate de que esté limpia y libre de obstrucciones para mantener su efectividad.
- **Compatibilidad con la Funda:** La mira frontal dovetail está diseñada para no engancharse en las fundas durante la presentación. Sin embargo, verifica siempre que tu funda sea compatible antes de usarla.
- **Herramientas de Instalación:** Utiliza las herramientas especificadas (cortador dovetail de 65° x .330") para la instalación y evitar daños a la mira o al arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: un cortador dovetail de 65° x .330" y un punzón de pasador de rodillo.

2. Instalación:

- Usando el cortador dovetail, corta la ranura dovetail Novak adecuada en la corredera de tu arma.
- Alinea la mira con la ranura dovetail, asegurándote de que esté orientada correctamente.
- Inserta el pasador de rodillo en la parte frontal de la mira para asegurarlo en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente fijado.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después de la instalación, inspecciona visualmente la mira para asegurarte de que esté correctamente colocada y segura.
- Prueba el funcionamiento del arma para asegurarte de que no haya obstrucciones o malfuncionamientos.

4. Uso:

- Al apuntar, asegúrate de que tu imagen de mira esté clara y sin obstrucciones.
- Revisa regularmente la mira para detectar cualquier signo de desgaste o daño, especialmente después de un uso intensivo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la mira se daña más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de acero.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Government, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Al adherirte a estas pautas, puedes asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Government. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Govt

Introduction

Merci d'avoir choisi les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. En suivant ces directives, vous pouvez aider à prévenir les accidents et à assurer le bon fonctionnement de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours le guidon pour tout dommage avant l'installation ou l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le guidon.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'équipement des armes à feu.
- Gardez le guidon et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessure** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu, ce qui pourrait causer des blessures. Assurez-vous toujours de l'installation correcte conformément aux instructions fournies.
- **Réduction de l'Éblouissement** : La face striée du guidon est conçue pour réduire l'éblouissement. Assurez-vous qu'elle est propre et exempte d'obstructions pour maintenir son efficacité.
- **Compatibilité avec le Holster** : Le guidon avant dovetail est conçu pour ne pas s'accrocher aux holsters lors de la présentation. Cependant, vérifiez toujours que votre holster est compatible avant utilisation.
- **Outils d'Installation** : Utilisez les outils spécifiés (cutter à queue d'aronde de 65° x .330") pour l'installation afin d'éviter d'endommager le guidon ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un cutter à queue d'aronde de 65° x .330" et un poinçon à goupille.

2. Installation :

- À l'aide du cutter à queue d'aronde, coupez la fente dovetail Novak appropriée dans la glissière de votre arme à feu.
- Alignez le guidon avec la fente dovetail, en vous assurant qu'il est orienté correctement.
- Insérez la goupille à roulement à l'avant du guidon pour le maintenir en place. Assurez-vous qu'il est solidement fixé.

3. Vérifications PostInstallation :

- Après l'installation, inspectez visuellement le guidon pour vous assurer qu'il est correctement placé et sécurisé.
- Testez le fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstructions ou de dysfonctionnements.

4. Utilisation :

- Lorsque vous visez, assurez-vous que votre image de visée est claire et sans obstruction.
- Vérifiez régulièrement le guidon pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout après une utilisation intensive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le guidon devient endommagé au-delà de la réparation, consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier.
- Ne jetez pas le guidon dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de vos Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Anteriori Dovetail Neri Novak per 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mirini Anteriori Dovetail Neri Novak per 1911 Government. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a prevenire incidenti e garantire che il tuo prodotto funzioni come previsto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il mirino per eventuali danni prima dell'installazione o dell'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco e l'attrezzatura.
- Tieni il mirino e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortunio:** Un'installazione o un uso improprio possono portare a malfunzionamenti dell'arma, causando infortuni. Assicurati sempre di seguire correttamente le istruzioni fornite per l'installazione.
- **Riduzione del Riflessione:** La faccia seghettata del mirino è progettata per ridurre il riverbero. Assicurati che sia pulita e priva di ostruzioni per mantenere l'efficacia.
- **Compatibilità con la Fondina:** Il mirino anteriore a dovetail è progettato per non impigliarsi nelle fondine durante la presentazione. Tuttavia, verifica sempre che la tua fondina sia compatibile prima dell'uso.
- **Strumenti per l'Installazione:** Utilizza gli strumenti specificati (cutter a dovetail 65° x .330") per l'installazione per evitare danni al mirino o all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cutter a dovetail 65° x .330" e un punzone a molla.

2. Installazione:

- Utilizzando il cutter a dovetail, taglia la scanalatura dovetail Novak appropriata nel carrello della tua arma.
- Allinea il mirino con la scanalatura dovetail, assicurandoti che sia orientato correttamente.
- Inserisci il perno a molla nella parte anteriore del mirino per fissarlo in posizione. Assicurati che sia ben serrato.

3. Controlli PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, ispeziona visivamente il mirino per assicurarti che sia correttamente posizionato e sicuro.
- Testa il funzionamento dell'arma per assicurarti che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti.

4. Uso:

- Quando punti, assicurati che la tua immagine del mirino sia chiara e priva di ostruzioni.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni, specialmente dopo un uso intenso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il mirino diventa danneggiato oltre la riparazione, consulta le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza relativa ai Mirini Anteriori Dovetail Neri Novak per 1911 Government, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento dei Mirini Anteriori Dovetail Neri Novak per 1911 Government. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Muszki Przedniej 1911

Black Dovetail Novak Govt

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki przedniej 1911 Black Dovetail Novak Government. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapobiec wypadkom oraz zapewnić, że Twój produkt działa zgodnie z zamierzeniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj muszkę pod kątem uszkodzeń przed instalacją lub użyciem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją muszki.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących modyfikacji broni palnej i sprzętu.
- Trzymaj muszkę i broń z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ryzyko obrażeń:** Niewłaściwa instalacja lub użycie mogą prowadzić do awarii broni, co skutkuje obrażeniami. Zawsze upewnij się, że instalacja jest wykonana zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Redukcja odbłasków:** Ząbkowana powierzchnia muszki została zaprojektowana w celu redukcji odbłasków. Upewnij się, że jest czysta i wolna od przeszkód, aby zachować skuteczność.
- **Kompatybilność z kaburą:** Muszka dovetail została zaprojektowana tak, aby nie zaczepiać o kabury podczas prezentacji. Zawsze sprawdzaj, czy Twoja kabura jest kompatybilna przed użyciem.
- **Narzędzia do instalacji:** Używaj określonych narzędzi (narzędzie do cięcia wcięcia o kącie 65° i średnicy .330") do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia muszki lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia: narzędzie do cięcia wcięcia o kącie 65° x .330" oraz wbijak do bolców.

2. Instalacja:

- Używając narzędzia do cięcia wcięcia, wytnij odpowiednie wcięcie Novak w zamku broni.
- Wyrównaj muszkę z wcięciem, upewniając się, że jest poprawnie ustawiona.
- Włóż bolec w przedniej części muszki, aby ją zabezpieczyć. Upewnij się, że jest mocno zamocowana.

3. Kontrole po instalacji:

- Po instalacji wizualnie sprawdź muszkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.
- Przetestuj działanie broni, aby upewnić się, że nie ma przeszkód ani usterek.

4. Użytkowanie:

- Podczas celowania upewnij się, że obraz muszki jest czysty i niezakłócony.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli muszka zostanie uszkodzona ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów stalowych.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z muszką przednią 1911 Black Dovetail Novak Government, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie muszki przedniej 1911 Black Dovetail Novak Government. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 Etu Musta Dovetail Näky Novak Govt

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Etu Musta Dovetail Näky Novak Government. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa estämään onnettomuuksia ja varmistamaan, että tuotteesi toimii tarkoitetulla tavalla.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina näky ennen asennusta tai käyttöä vahinkojen varalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen näyn asentamista tai säätämistä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja varusteita.
- Pidä näky ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vamman Riski:** Virheellinen asennus tai käyttö voi johtaa aseiden toimintahäiriöihin, mikä voi aiheuttaa vammoja. Varmista aina oikea asennus annettujen ohjeiden mukaisesti.
- **Kirkastuksen Vähentäminen:** Näyn uurrettu pinta on suunniteltu vähentämään häikäisyä. Varmista, että se on puhdas ja esteetön tehokkuuden säilyttämiseksi.
- **Holsterin Yhteensopivuus:** Dovetailetu näky on suunniteltu niin, ettei se tartu holsteriin esittelyn aikana. Varmista kuitenkin aina, että holsterisi on yhteensopiva ennen käyttöä.
- **Asennustyökalut:** Käytä asennuksessa määritellyjä työkaluja (65° x .330" dovetailleikkuri) vahinkojen välttämiseksi näylle tai aseelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: 65° x .330" dovetailleikkuri ja rullapinni.

2. Asennus:

- Käytä dovetailleikkuria ja leikkaa sopiva Novak dovetail ura aseeseen liukuhihnassa.
- Kohdista näky dovetailuraan varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Aseta rullapinni näyn eteen kiinnittääksesi sen paikalleen. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.

3. Asennuksen Jälkeiset Tarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista visuaalisesti, että näky on kunnolla paikallaan ja turvallinen.
- Testaa aseeseen toimintaa varmistaaksesi, ettei esteitä tai toimintahäiriöitä ole.

4. Käyttö:

- Kun tähtäät, varmista, että näkymäsi on selkeä ja esteetön.
- Tarkista säännöllisesti näkyä kulumisen tai vaurioiden varalta, erityisesti raskaan käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävitys sääntöjen mukaisesti.
- Jos näky vaurioituu korjaamattomaksi, tarkista paikalliset säännöt terästuotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä näkyä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua liittyen 1911 Etu Musta Dovetail Näky Novak Government tuotteeseen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa oman turvallisuutesi ja 1911 Etu Musta Dovetail Näky Novak Governmentin oikean toiminnan. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att förhindra olyckor och säkerställa att din produkt fungerar som avsett.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid siktet för eventuella skador innan installation eller användning.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktet.
- Följ alla lokala lagar och regler angående modifieringar av vapen och utrustning.
- Håll siktet och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skada:** Felaktig installation eller användning kan leda till vapenfel som resulterar i skada. Se alltid till att installationen görs korrekt enligt de angivna instruktionerna.
- **Bländningsreduktion:** Siktets serraterade yta är utformad för att minska bländning. Se till att den är ren och fri från hinder för att upprätthålla effektiviteten.
- **Hölsterkompatibilitet:** Dovetailframsiktet är designat för att inte fastna i hölster under presentation. Kontrollera alltid att ditt hölster är kompatibelt innan användning.
- **Installationsverktyg:** Använd de angivna verktygen (65° x .330" dovetail cutter) för installation för att undvika skador på siktet eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: en 65° x .330" dovetail cutter och en rullpinnpunsh.

2. Installation:

- Använd dovetailcuttern för att skära den lämpliga Novak dovetailspåret i vapnets skena.
- Justera siktet med dovetailspåret och se till att det är korrekt orienterat.
- Sätt in rullpinnen i siktets frandel för att fästa det på plats. Se till att det är ordentligt fastsatt.

3. Kontroller efter installation:

- Efter installationen, kontrollera visuellt siktet för att säkerställa att det är korrekt placerat och säkert.
- Testa vapnets funktion för att säkerställa att det inte finns några hinder eller fel.

4. Användning:

- När du siktar, se till att din siktbild är klar och oavbruten.
- Kontrollera regelbundet siktet för eventuella tecken på slitage eller skador, särskilt efter intensiv användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om siktet blir skadat bortom reparation, konsultera lokala regler för avfallshantering av stålprodukter.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall om det innehåller några farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp relaterad till 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av din 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 přední černé dovetail mušky Novak Govt

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 přední černé dovetail mušky Novak Government. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci předejít nehodám a zajistit, že váš produkt bude fungovat podle očekávání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před instalací nebo používáním zkontrolujte mušku na jakékoli poškození.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou mušky.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a vybavení.
- Držte mušku a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Riziko zranění:** Nesprávná instalace nebo použití může vést k selhání zbraně, což může způsobit zranění. Vždy zajistěte správnou instalaci podle poskytnutých pokynů.
- **Snížení oslnění:** Vroubkovaná plocha mušky je navržena tak, aby snižovala oslnění. Ujistěte se, že je čistá a bez překážek, aby si zachovala svou účinnost.
- **Kompatibilita s pouzdem:** Dovetail přední muška je navržena tak, aby se nezachytávala o pouzdra při prezentaci. Přesto vždy ověřte, že vaše pouzdro je kompatibilní před použitím.
- **Nástroje pro instalaci:** Použijte určené nástroje (65° x .330" dovetail frézu) pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození mušky nebo zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: 65° x .330" dovetail frézu a kolíkovou rukojeť.

2. Instalace:

- Pomocí dovetail frézy vyřízněte odpovídající Novak dovetail slot do závěru vaší zbraně.
- Zarovnejte mušku s dovetail slotem, ujistěte se, že je správně orientovaná.
- Vložte kolík do přední části mušky, abyste ji upevnili na místě. Ujistěte se, že je pevně zajištěna.

3. Kontroly po instalaci:

- Po instalaci vizuálně zkontrolujte mušku, abyste se ujistili, že je správně usazena a zabezpečená.
- Otestujte funkci zbraně, abyste se ujistili, že nejsou žádné překážky nebo poruchy.

4. Použití:

- Při míření se ujistěte, že je váš obraz mušky jasný a bez překážek.
- Pravidelně kontrolujte mušku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se muška poškodí natolik, že je neopravitelná, konzultujte místní předpisy pro likvidaci ocelových produktů.
- Nevyhazujte mušku do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc související s 1911 předními černými dovetail muškami Novak Government se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce, které jsou uvedeny s vaším produktem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit svou bezpečnost a správnou funkčnost vašich 1911 předních černých dovetail muškách Novak Government. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.