

BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075" - .075" NOVAK FRONT SIGHT

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Starka, Lättbytta Sikten För Automatpistoler

Dovetail-monterade, rullpinnade sikten motstår avskjutning. Lätt att byta för olika laster eller förhållanden. Fullständiga instruktioner. Ofärgad, i vitt.



Produktinformation

- Namn: [.075" NOVAK FRONT SIGHT](#)
- Tillverkare: [NOVAK](#)
- Produktnr: 662645075
- Tillv.nr.: DFS02-BLANK
- Bredd: .125
- Färg: Svart
- Höjd: .300
- Modell: Government, Commander
- Outline: None
- Stil: Blank
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 94mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075"

Introduktion

Tack för att du valt BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075". Denna produkt är designad för användning med 1911modeller, inklusive Government och Commandertyper. Det är viktigt att noggrant följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen innan du installerar eller använder detta främre sikte.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet det främre siktet för tecken på slitage eller skada.
- Om du märker några oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla vapen (1911modeller: Government, Commander).
- Se till att det främre siktet är ordentligt fäst innan du avfyrar.
- Modifiera inte det främre siktet eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- När du byter det främre siktet för olika laster eller förhållanden, följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig passform.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Verktyg som krävs:

- Lämpliga verktyg för installation (specifika verktyg kan variera).
- Skyddsglasögon.

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom.
- Ta bort det befintliga främre siktet om tillämpligt.
- Justera det nya främre siktet med dovetailspåret på vapnet.
- Fäst det främre siktet ordentligt med den medföljande rullpinnen.
- Verifiera att det främre siktet är korrekt justerat och säkert.

3. Användning:

- Efter installationen, testa siktet i en säker miljö.
- Gör eventuella nödvändiga justeringar baserat på personliga preferenser och skutförhållanden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om det främre siktet blir skadat bortom reparation, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktrelaterade frågor, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som anges i din produktförpackning eller dokumentation.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa inte bara din egen säkerhet utan också säkerheten för dem runt omkring dig. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar vapen och deras komponenter. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se