

RIPCORDS - OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"

[Vapenvård](#) > [Borstar och Bore Snakes](#) > [Chamber Borstar](#)

Detta praktiska verktyg rengör från bakre till mynning i en snabb och enkel passering. Den formade gummibelagda kärnan och Nomex®-fibrerna skapar tillsammans ett effektivt sätt att fånga och ta bort smuts. Finns i .223 kal/5.56mm, .308 kal/7.62mm, 9mm, .45 kal, och .40 kal, .243 kal/6.5mm, .270 kal/6.8mm, 12 gauge. Värmebeständig yttre lager tillverkat av värmebeständiga syntetiska fibrer (Nomex®); samma material som används i skyddsutrustning som brandmän, racingförare och den amerikanska militären litar på. Värmebeständig upp till 700° F så att du kan vara säker på att denna rengöringsprodukt inte smälter i ditt lopp. Styva, hållbara material fångar smuts bättre än nylonprodukter. Nomex® fungerar både som en borste för att lossa och som en lapp för att fånga smutspartiklar. Formad gummibelagd kärna håller Nomex®-rengöringsytan pressad mot loppet och säkerställer en aggressiv 360° rengöring. Helixform engagerar räfflingen genom hela loppets längd. Gångade ändar belagda med solid mässing skrapar inte eller skadar loppet. Säker för alla skjutvapen. 8-32 standardgångor för att rymma ytterligare rengöringskomponenter, om så önskas. Säker borttagning av hinder för fastnade hylsor och andra blockeringar. Smart Gun Care. För korrekt rengöring, sätt in den längre, smalare änden i kammern och mata ut genom mynningen. Dra igenom från bakre till mynning®. Upprepa vid behov. Använd endast för angiven kaliber.



Produktinformation

- Namn: [OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"](#)
- Tillverkare: [OTIS](#)
- Produktnr: 668000132
- Tillv.nr.: FG-RC-338
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Material: Nomex
- Patron: -
- Stil: Rifle
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 250mm
- UPC: 014895000588

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Detta innovativa rengöringsverktyg är utformat för säker och effektiv användning, vilket säkerställer att ditt vapen förblir i optimalt skick. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, säkerhetsåtgärder och avfallshanteringsmetoder som är kopplade till denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du använder RIPCORD.
- Använd endast RIPCORD för den kaliber som anges på produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera RIPCORD för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenunderhåll och rengöring.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Värmebeständighet:** RIPCORD är tillverkat av värmebeständiga syntetiska fibrer (Nomex) och kan tåla temperaturer upp till 700°F. Se till att produkten inte kommer i kontakt med öppna lågor eller extremt varma källor.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid RIPCORD med försiktighet. Undvik att dra för hårt, vilket kan skada produkten eller orsaka skada.
- **Borttagning av hinder:** För säker borttagning av fastnade hylsor eller andra blockeringar, följ instruktionerna noggrant för att undvika skador eller skador på ditt vapen.
- **Rengöringsprocedur:** Sätt in den längre, smalare änden i kammern och dra genom från bakre till mynning. Upprepa vid behov för grundlig rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i en säker position.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIPCORD och eventuella ytterligare rengöringskomponenter om så behövs.

2. Använda RIPCORD:

- Sätt in den längre, smalare änden av RIPCORD i kammern på vapnet.
- Försiktigt mata ut RIPCORD genom mynningen.
- Dra RIPCORD genom pipan i en jämn rörelse från bakre till mynning. Upprepa denna process vid behov för effektiv rengöring.

3. Gängade ändar:

- RIPCORD har 832 standardgängor som rymmer ytterligare rengöringskomponenter om så önskas. Se till att eventuella fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, inspektera vapnet för att säkerställa att inga rengöringsmaterial finns kvar inuti.
- Förvara RIPCORD på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera RIPCORDER i enlighet med lokala föreskrifter angående syntetiska material.
- Förbränn inte produkten, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för en snabbare respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenunderhållspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se