

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS - OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Borstar och Carding Verktyg](#)

Ta bort rost med kraftig borstning

(.005" tråd, max. RPM 4000) föredras för rost eller varmvattenblåning för att ge en mjuk, torkande effekt vid 500 till 600 rpm. OBS: ANVÄND INTE samma trådskena för två olika metaller. De små bitarna av en metall som finns kvar i skivan kan överföras till nästa metall och orsaka fläckar och missfärgning i blånings- och belägningsbad, eller lämna rostbara milda stålbitar i borstad rostfritt. ARBOR SPECS: 1/2" (12.7mm), 3/4" (19mm)



Produktinformation

- Namn: [OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR](#)
- Tillverkare: [OSBORN MANUFACTURING](#)
- Produktnr: 671230750
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.181kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR](#)
[Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

RIEHL MATTE & CARDING WHEELS OSBORN MANUFACTURING 3/4" ARBOR

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIEHL MATTE & CARDING WHEELS från OSBORN MANUFACTURING. Denna produkt är utformad för att ge effektiv trådborstning och carding för olika tillämpningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som säkerhetsglasögon, handskar och en dammmask när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från hinder.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under användning.
- Inspektera regelbundet hjulen för slitage och skador före varje användning.
- Överskrid inte den maximala varvtal på 4000 under drift.
- Se till att arborstorleken är kompatibel med din utrustning (1/2" eller 3/4").
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt specifika elverktyg.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Materialkompatibilitet:** Använd inte samma trådiskiva för olika metaller. Kontaminering från en metall kan överföras till en annan, vilket orsakar missfärgning och rost.
- **Hastighetskontroll:** För rost eller varmvattenblåning, använd hjulen vid en hastighet av 500 till 600 RPM för optimal prestanda.
- **Dammhantering:** Använd lämpliga dammskiljningsmetoder för att minimera inandning av dammpartiklar.
- **Undvik Överhettning:** Om hjulet blir överdrivet varmt, sluta använda det och låt det svalna innan du fortsätter arbetet.
- **Säkra Arbetsstycken:** Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats under drift för att förhindra rörelse.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Välj den lämpliga arborstorleken (1/2" eller 3/4") för ditt verktyg.
- Fäst försiktigt trådiskivan på arbor, se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och inte vinglar.

2. Användning:

- Anslut elverktyget till strömkällan och slå på det.
- Öka hastigheten gradvis till önskat varvtal, se till att inte överskrida 4000 RPM.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket och låt hjulet göra jobbet.
- Övervaka hjulet för eventuella tecken på slitage eller skador under användning.
- Efter att du har slutfört uppgiften, stäng av elverktyget och koppla ur det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda trådiskivor och skräp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanlig hushållsavfall om det anses vara farligt.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av RIEHL MATTE & CARDING WHEELS. Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se