

SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS - POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10-PAK

Fast, Drop-In Solution For Eliminating Excess Cylinder Endshake

Eliminate excess cylinder endshake on Colt and clones, plus all Ruger® single action revolvers with these stainless steel gas ring shims. Installs between frame and the front of the gas ring to eliminate cylinder binding caused by the cylinder face rubbing the rear of the barrel, and helps cure headspace problems that can lead to misfires. Shim thickness of .0045" accommodates most revolvers that have cylinder endshake problems; remove material from the gas ring for "tighter" guns. Developed by master pistolsmith Ron Power as a cost-effective alternative to stretching the gas ring. Whether you're servicing a worn gun or building a custom one, these shims will help turn out a first-class job. Available in 10-paks.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10-PAK
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000080
- Mfr. No.: #PC-SAGRS-4
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ESPACIADORES DE ANILLO DE GAS DE ACCIÓN SIMPLE POWER CUSTOM SA, 10PAK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CALLES D'ANNEAU DE GAZ DE REVOLVER À ACTION SIMPLE POWER CUSTOM SA, 10PAK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK](#)

Sicherheitsanleitung für SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Einführung

Danke, dass du dich für die SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Colt und Ruger® Single Action Revolver zu verbessern, indem übermäßiges Zylinderschwingen beseitigt wird. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und stelle sicher, dass sie entladen sind, bevor du Wartungsarbeiten durchführst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Shims und der Revolver.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Verwende die Shims nur mit kompatiblen Revolvern: Colt SA und Klonen sowie allen Ruger SA Revolvern.
- Stelle sicher, dass der Basisstiftdurchmesser .260" nicht überschreitet und der Gasring nicht kleiner als .380" ist.
- Versuche nicht, die Shims über ihren vorgesehenen Zweck hinaus zu modifizieren.
- Wenn du dir bei der Installation oder Kompatibilität unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist und der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer kleinen Feile oder Schleifpapier, falls Material entfernt werden muss.

2. Installation:

- Entferne den Zylinder vom Revolver gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Identifiziere den Gasring am Zylinder und den entsprechenden Bereich am Rahmen.
- Lege das GasringShim zwischen den Rahmen und die Vorderseite des Gasrings.
- Stelle sicher, dass das Shim richtig sitzt und keine beweglichen Teile blockiert.

3. Anpassung:

- Falls nötig, entferne Material vom Gasring, um eine engere Passform für Revolver mit übermäßigem Zylinderschwingen zu erreichen.
- Überprüfe regelmäßig die Passform nach Anpassungen, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

4. Abschließende Überprüfung:

- Baue den Revolver wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Teste den Revolver in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shims gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Shims nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher. Achte darauf, die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktupdates über offizielle Kanäle zu beachten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS gewährleisten. Genieße verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit mit deinem Revolver.

Safety Instruction Guide for SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS from POWER CUSTOM. This product is designed to enhance the performance of your Colt and Ruger® single action revolvers by eliminating excess cylinder endshake. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before performing any maintenance.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage on the shims and the revolver.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when working with firearms to protect your eyes from debris.
- Use the shims only with compatible revolvers: Colt SA and clones, and all Ruger SA revolvers.
- Ensure that the base pin diameter does not exceed .260" and the gas ring is no smaller than .380".
- Do not attempt to modify the shims beyond their intended purpose.
- If you are unsure about the installation or compatibility, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the revolver is unloaded and the work area is clean and welllit.
- Gather the necessary tools, including a small file or sandpaper if material removal is needed.

2. Installation:

- Remove the cylinder from the revolver according to the manufacturer's guidelines.
- Identify the gas ring on the cylinder and the corresponding area on the frame.
- Place the gas ring shim between the frame and the front of the gas ring.
- Ensure the shim is seated properly and does not obstruct any moving parts.

3. Adjustment:

- If necessary, remove material from the gas ring to achieve a tighter fit for revolvers with excessive endshake.
- Regularly check the fit after adjustments to ensure proper function.

4. Final Check:

- Reassemble the revolver and ensure all components are securely fastened.
- Test the revolver in a safe environment to confirm proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shims in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the shims in regular household trash. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please contact the manufacturer or consult a qualified gunsmith. Always refer to the latest safety guidelines and product updates available through official channels.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS. Enjoy enhanced performance and reliability with your revolver.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ESPACIADORES DE ANILLO DE GAS DE ACCIÓN SIMPLE POWER CUSTOM SA, 10PAK

Introducción

Gracias por elegir los ESPACIADORES DE ANILLO DE GAS DE ACCIÓN SIMPLE de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus revólveres de acción simple Colt y Ruger® al eliminar el exceso de movimiento del cilindro. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en los espaciadores y el revólver.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos y seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego para proteger tus ojos de los escombros.
- Usa los espaciadores solo con revólveres compatibles: Colt SA y clones, y todos los revólveres Ruger SA.
- Asegúrate de que el diámetro del pasador base no supere las .260" y que el anillo de gas no sea menor de .380".
- No intentes modificar los espaciadores más allá de su propósito previsto.
- Si no estás seguro sobre la instalación o compatibilidad, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el revólver esté descargado y que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una lima pequeña o papel de lija si se necesita retirar material.

2. Instalación:

- Retira el cilindro del revólver de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Identifica el anillo de gas en el cilindro y el área correspondiente en el armazón.
- Coloca el espaciador del anillo de gas entre el armazón y la parte delantera del anillo de gas.
- Asegúrate de que el espaciador esté colocado correctamente y no obstruya ninguna parte móvil.

3. Ajuste:

- Si es necesario, retira material del anillo de gas para lograr un ajuste más ajustado en revólveres con exceso de movimiento del cilindro.
- Verifica regularmente el ajuste después de los cambios para asegurar un funcionamiento adecuado.

4. Revisión Final:

- Vuelve a ensamblar el revólver y asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados.
- Prueba el revólver en un entorno seguro para confirmar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier espaciador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los espaciadores en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta con el fabricante o un armero calificado. Siempre refiérete a las últimas pautas de seguridad y actualizaciones de productos disponibles a través de canales oficiales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los ESPACIADORES DE ANILLO DE GAS DE ACCIÓN SIMPLE. Disfruta de un rendimiento y fiabilidad mejorados con tu revólver.

Guide de Sécurité pour les CALLES D'ANNEAU DE GAZ DE REVOLVER À ACTION SIMPLE POWER CUSTOM SA, 10PAK

Introduction

Merci d'avoir choisi les CALLES D'ANNEAU DE GAZ DE REVOLVER À ACTION SIMPLE de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos revolvers Colt et Ruger® à action simple en éliminant le jeu excessif du barillet. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées avant de procéder à toute maintenance.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur les cales et le revolver.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des armes à feu pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez les cales uniquement avec des revolvers compatibles : Colt SA et clones, ainsi que tous les revolvers Ruger SA.
- Assurez-vous que le diamètre de la broche de base ne dépasse pas .260" et que l'anneau de gaz n'est pas plus petit que .380".
- Ne tentez pas de modifier les cales au-delà de leur utilisation prévue.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de la compatibilité, consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le revolver est déchargé et que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une petite lime ou du papier de verre si un enlèvement de matériel est nécessaire.

2. Installation :

- Retirez le barillet du revolver conformément aux directives du fabricant.
- Identifiez l'anneau de gaz sur le barillet et la zone correspondante sur le cadre.
- Placez la cale d'anneau de gaz entre le cadre et l'avant de l'anneau de gaz.
- Assurez-vous que la cale est bien positionnée et n'entrave aucun mouvement.

3. Ajustement :

- Si nécessaire, retirez du matériel de l'anneau de gaz pour obtenir un ajustement plus serré pour les revolvers avec un jeu excessif.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement après les modifications pour assurer un bon fonctionnement.

4. Vérification Finale :

- Réassemblez le revolver et assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés.
- Testez le revolver dans un environnement sûr pour confirmer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute cale endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les cales dans les ordures ménagères ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter un armurier qualifié. Référez-vous toujours aux dernières directives de sécurité et mises à jour de produits disponibles par les canaux officiels.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace des CALLES D'ANNEAU DE GAZ DE REVOLVER À ACTION SIMPLE. Profitez d'une performance et d'une fiabilité améliorées avec votre revolver.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Introduzione

Grazie per aver scelto i SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei tuoi revolver a singolo colpo Colt e Ruger® eliminando l'eccesso di movimento della camera. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e assicurati che siano scariche prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sugli shims e sul revolver.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco per proteggere gli occhi dai detriti.
- Utilizza gli shims solo con revolver compatibili: Colt SA e cloni, e tutti i revolver SA Ruger.
- Assicurati che il diametro del perno di base non superi .260" e che l'anello del gas non sia inferiore a .380".
- Non tentare di modificare gli shims oltre il loro scopo previsto.
- Se hai dubbi sull'installazione o sulla compatibilità, consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il revolver sia scarico e che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una piccola lima o carta abrasiva se è necessaria la rimozione di materiale.

2. Installazione:

- Rimuovi il cilindro dal revolver secondo le linee guida del produttore.
- Identifica l'anello del gas sul cilindro e l'area corrispondente sul telaio.
- Posiziona lo shim dell'anello del gas tra il telaio e la parte anteriore dell'anello del gas.
- Assicurati che lo shim sia posizionato correttamente e non ostruisca alcuna parte mobile.

3. Regolazione:

- Se necessario, rimuovi materiale dall'anello del gas per ottenere una vestibilità più stretta per i revolver con eccessivo movimento della camera.
- Controlla regolarmente la vestibilità dopo le regolazioni per garantire un funzionamento corretto.

4. Controllo Finale:

- Rimonta il revolver e assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Testa il revolver in un ambiente sicuro per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi shim danneggiato o usurato in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire gli shims nella normale spazzatura domestica. Considera invece opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o consultare un gunsmith qualificato. Riferisciti sempre alle ultime linee guida di sicurezza e aggiornamenti del prodotto disponibili attraverso canali ufficiali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS. Goditi prestazioni e affidabilità migliorate con il tuo revolver.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twoich rewolwerów Colt i Ruger® single action poprzez eliminację nadmiaru luzu cylindra. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia podkładek i rewolweru.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z bronią palną, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Używaj podkładek tylko z kompatybilnymi rewolwerami: Colt SA i klonami oraz wszystkimi rewolwerami Ruger SA.
- Upewnij się, że średnica podstawowego bolca nie przekracza .260" oraz że pierścień gazowy nie jest mniejszy niż .380".
- Nie próbuj modyfikować podkładek poza ich zamierzonym przeznaczeniem.
- Jeśli masz wątpliwości co do instalacji lub kompatybilności, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany, a miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym mały pilnik lub papier ścierny, jeśli konieczne jest usunięcie materiału.

2. Instalacja:

- Usuń cylinder z rewolweru zgodnie z wytycznymi producenta.
- Zidentyfikuj pierścień gazowy na cylindrze oraz odpowiadający mu obszar na ramie.
- Umieść podkładkę gazową pomiędzy ramą a przodem pierścienia gazowego.
- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo osadzona i nie blokuje żadnych ruchomych części.

3. Regulacja:

- W razie potrzeby usuń materiał z pierścienia gazowego, aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie dla rewolwerów z nadmiernym luzem.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie po regulacjach, aby zapewnić prawidłowe działanie.

4. Ostateczna Kontrola:

- Złóż rewolwer i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przetestuj rewolwer w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte podkładki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj podkładek do zwykłych śmieci domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia tego produktu, skontaktuj się z producentem lub skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze odnosić się do najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i aktualizacji produktu dostępnych za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS. Ciesz się zwiększoną wydajnością i niezawodnością swojego rewolweru.

Turvaohjeet SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS tuotteen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Colt ja Ruger® yksitoimirevolverien suorituskkyä poistamalla ylimääräinen sylinterin pääliike. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjät ennen huoltotoimenpiteitä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti shimmiä ja revolverin kulumisen tai vaurioiden merkit.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteiden takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Käytä shimmejä vain yhteensopivien revolverien kanssa: Colt SA ja kloonit sekä kaikki Ruger SA revolverit.
- Varmista, että peruspinnin halkaisija ei ylitä .260" ja kaasusormus ei ole pienempi kuin .380".
- Älä yritä muokata shimmejä niiden tarkoitetun käytön ulkopuolella.
- Jos et ole varma asennuksesta tai yhteensopivuudesta, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että revolveri on tyhjennetty ja työalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien pieni tiedosto tai hiekkapaperi, jos materiaalin poistamista tarvitaan.

2. Asennus:

- Poista sylinteri revolverista valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tunnista kaasusormus sylinterissä ja vastaava alue rungossa.
- Aseta kaasusormus shimmi rungon ja kaasusormuksen etuosan väliin.
- Varmista, että shimmi istuu kunnolla eikä estä liikkuvia osia.

3. Sääto:

- Jos tarpeen, poista materiaalia kaasusormuksesta saadaksesi tiukemman istuvuuden revolvareille, joilla on liiallista pääliikeongelmaa.
- Tarkista säännöllisesti istuvuus säätöjen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.

4. Lopputarkastus:

- Kokoa revolveri uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
- Testaa revolveria turallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shimit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä shimmejä tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta. Viittaa aina viimeisimpiin turvallisuusohjeisiin ja tuoteuutisiin, jotka ovat saatavilla virallisten kanavien kautta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Nauti parannetusta suorituskyvystä ja luotettavuudesta revolverisi kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Colt och Ruger® single action revolverar genom att eliminera överflödiga cylinder endshake. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och se till att de är oladdade innan du utför någon form av underhåll.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på shimsen och revolvern.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen för att skydda ögonen från skräp.
- Använd shimsen endast med kompatibla revolverar: Colt SA och kloner samt alla Ruger SA revolverar.
- Se till att baspinndiametern inte överstiger .260" och att gasringen inte är mindre än .380".
- Försök inte att modifiera shimsen utöver deras avsedda syfte.
- Om du är osäker på installationen eller kompatibiliteten, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att revolvern är oladdad och att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en liten fil eller sandpapper om materialborttagning behövs.

2. Installation:

- Ta bort cylindern från revolvern enligt tillverkarens riktlinjer.
- Identifiera gasringen på cylindern och motsvarande område på ramen.
- Placera gasring shimsen mellan ramen och framsidan av gasringen.
- Se till att shimsen är korrekt placerad och inte blockerar några rörliga delar.

3. Justering:

- Om nödvändigt, ta bort material från gasringen för att uppnå en tätare passform för revolverar med överdriven endshake.
- Kontrollera regelbundet passformen efter justeringar för att säkerställa korrekt funktion.

4. Slutkontroll:

- Sätt ihop revolvern igen och se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
- Testa revolvern i en säker miljö för att bekräfta korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna shims i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte shims i vanlig hushållssopor. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera en kvalificerad vapensmed. Hänvisa alltid till de senaste säkerhetsriktlinjerna och produktuppdateringarna som finns tillgängliga genom officiella kanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS. Njut av förbättrad prestanda och pålitlighet med din revolver.

Pokyny k bezpečnosti pro SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS POWER CUSTOM SA GAS RING SHIMS, 10PAK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich revolverů Colt a Ruger® s jedním spouštěčem tím, že eliminuje nadměrné kolébání válce. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou vyloženy před prováděním jakékoli údržby.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte, zda na podložkách a revolveru nejsou známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste ochranné brýle při práci s palnými zbraněmi, abyste chránili své oči před úlomky.
- Používejte podložky pouze s kompatibilními revolvry: Colt SA a jejich klony, a všechny revolvry Ruger SA.
- Ujistěte se, že průměr základního kolíku nepřesahuje .260" a plynový kroužek není menší než .380".
- Nepokoušejte se upravit podložky nad rámec jejich zamýšleného účelu.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo kompatibilitou, konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je revolver vyložen a pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně malého pilníku nebo brusného papíru, pokud je potřeba odstranit materiál.

2. Instalace:

- Odeberte válec z revolveru podle pokynů výrobce.
- Identifikujte plynový kroužek na válci a odpovídající oblast na rámu.
- Umístěte plynovou kroužkovou podložku mezi rám a přední část plynového kroužku.
- Ujistěte se, že je podložka správně usazena a nebrání žádným pohyblivým částem.

3. Úprava:

- Pokud je to nutné, odstraňte materiál z plynového kroužku, abyste dosáhli těsnějšího uchycení pro revolvry s nadměrným kolébáním válce.
- Pravidelně kontrolujte uchycení po úpravách, abyste zajistili správnou funkci.

4. Konečná kontrola:

- Znovu sestavte revolver a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně utaženy.
- Otestujte revolver v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované podložky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepořádejte podložky do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití tohoto produktu, kontaktujte výrobce nebo se obraťte na kvalifikovaného zbrojáře. Vždy se odkazujte na nejnovější bezpečnostní pokyny a aktualizace produktů dostupné prostřednictvím oficiálních kanálů.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití SINGLE ACTION REVOLVER GAS RING SHIMS. Užijte si zlepšený výkon a spolehlivost svého revolveru.