

SERIES I STONING FIXTURE - POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Avtryckare Jobbverktyg](#) > [Stoning Fixtures](#)

Ultimat för hammare & utsug arbete; Exakt, upprepbar inställning

Spara tid och pengar genom att erbjuda en upprepbar inställning, exakta, mätbara justeringar och lämplighet för många vapen. De kompletta fästena inkluderar en adapter för det specifika vapnet som anges. Köp fler adapterar separat för andra vapen; många jiggas kombinerade i ett fäste! För att använda, montera hammare eller avtryckare/utsug på adaptern, ställ in och lås vid rätt indexmarkering enligt instruktionerna. Ställ in slipvinkeln genom att räkna "klick" som anges för att höja eller sänka hiss och slipguide. Lås guiden, placera stenen på både rullarna och hammaren eller avtryckaren/utsugen, och slipa som vanligt. Lätt justerbar för att tillåta variationer i slipvinkeln för exakt, önskad avtryckarvikt. Samma verktyg som Ron Power använder i sin egen verkstad. Kompletterad med en adapter och mycket detaljerade instruktioner skrivna av Ron. Du kommer också att behöva en #10 Maskinistklämma och 6"x1/2"x1/2" stenar (listade på annat håll).
ab



Produktinformation

- Namn: [POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII](#)
- Tillverkare: [POWER CUSTOM](#)
- Produktnr: 713071015
- Tillv.nr.: 7722
- Modell: 77/22, Mark II
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 112mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, designad för användning med Ruger 77/22 M77 MKII. Denna produkt är konstruerad för att ge exakta och upprepbara inställningar för slipningsprocesser. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Använd alltid fästet i ett välventilerat område.
- Håll fästet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara fästet på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av fästet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att fästet är ordentligt monterat innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte den rekommenderade slipvinkeln; hänvisa till de detaljerade instruktionerna som tillhandahålls.
- Undvik att placera händerna nära slipguiden eller stenen under drift för att minimera risken för skador.
- Se till att alla justeringar är låsta på plats innan arbetet påbörjas.
- Använd aldrig fästet om det verkar fungera fel eller om några komponenter saknas.
- Var medveten om vikten av fästet (5 3/4 lb. eller 2.6 kg) när du lyfter eller flyttar det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en #10 Maskinistklämman och 6"x½"x½" stenar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Montering av fästet

- Montera fästet ordentligt på en stabil arbetsyta med hjälp av #10 Maskinistklämman.
- Se till att fästet är i nivå och stabilt innan du fortsätter.

3. Inställning av adaptern

- Välj den lämpliga adaptern för Ruger 77/22 M77 MKII.
- Montera hammaren eller avtryckaren/utsugen på adaptern enligt instruktionerna.
- Ställ in och lås adaptern vid rätt indexmarkering.

4. Justering av slipvinkeln

- Justera slipvinkeln genom att räkna de angivna "klick" för att höja eller sänka hissen och slipguiden.
- Lås guiden på plats ordentligt.

5. Slipningsprocess

- Placera stenen på både rullen och hammaren eller avtryckaren/utsugen.
- Slip som vanligt, och se till att hålla händerna borta från rörliga delar.
- Gör justeringar efter behov för att uppnå önskad avtryckarvikt.

6. Efter användning

- Rengör fästet och stenen efter användning för att ta bort skräp.
- Förvara fästet och alla tillbehör på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella tillbehör i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se