

# GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE - PRECISION REFLEX GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE W/ ROLL PIN STARTER

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Punches](#)

Gasblockfäste med rullstiftstartare är utformat för att installera gasröret och sätta in rullstiftet i gasblocket. Fästet håller gasblocket på plats så att rullstiftstartarpunschen kan börja sätta in rullstiftet.



## Produktinformation

- Namn: [PRECISION REFLEX GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE W/ ROLL PIN STARTER](#)
- Tillverkare: [PRECISION REFLEX](#)
- Produktnr: 714000028
- Tillv.nr.: 05-100
- Stil: Pin
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 137mm
- UPC: 090222552739

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE

## Introduktion

Tack för att du valt GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE från Precision Reflex. Denna produkt är speciellt utformad för att hjälpa till med installationen av gasröret och insättningen av rullstiftet i gasblocket. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid fästet i ett välventilerat område.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder fästet.
- Håll fästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte fästet för något annat ändamål än det avsedda.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan användning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är ordentligt hållit på plats innan du försöker sätta in rullstiftet.
- Använd rullstiftstartarpunschen försiktigt för att undvika skador.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder rullstiftstartaren, eftersom detta kan skada fästet eller orsaka skada.
- Om fästet blir skadat eller fungerar fel, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE, rullstiftstartarpunsch och rullstift.
- Se till att gasblocket är rent och fritt från skräp.

### 2. Inställning av fästet

- Placera gasblocket i fästet och se till att det hålls ordentligt på plats.
- Verifiera att rullstiftstartarpunschen är redo att användas.

### 3. Insättning av rullstiftet

- Justera rullstiftet med hålet i gasblocket.
- Placera försiktigt rullstiftstartarpunschen mot rullstiftet.
- Slå försiktigt på startarpunschen med en hammare för att börja sätta in rullstiftet.
- Fortsätt slå tills rullstiftet är helt insatt.

### 4. Slutkontroller

- Inspektera gasblocket för att säkerställa att rullstiftet är korrekt placerat.
- Ta bort gasblocket från fästet och rengör området.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet i hushållsavfall.
- Om fästet är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE, vänligen kontakta din lokala Precision Reflexrepresentant eller konsultera den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din GAS BLOCK ASSEMBLY FIXTURE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)