

P229 E2 MAGAZINE 15RD 9MM

Sig Sauer's P229-1 magazine is the correct factory replacement magazine for updated P229 and E2 pistols chambered in 9mm. The Sig Sauer P229-1 9mm replacement magazine offers a full 15-round capacity with a low-profile black polymer base plate that gives a flush fit to the bottom of the magwell. The Sig Sauer P229-1 9mm factory replacement magazine has a steel mag body with a matte black finish and witness holes numbered 3 through 15 on the rear to indicate round count. The side of the magazine is stamped SIG SAUER P229-1 for instant visual recognition that these mags should not be used in older P229 models.



Attributes

- Name: P229 E2 MAGAZINE 15RD 9MM
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000544
- Mfr. No.: MAG-229-9-15-E2
- Capacity: 15-Round
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Steel
- Model: P229
- Náboje: 9 mm Luger
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 107mm
- Shipping length: 239mm
- UPC: 798681421749

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for P229 E2 Magazine 15RD 9MM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador P229 E2 15RD de SIG SAUER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynka P229 E2 15RD SIG SAUER, INC.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P229 E2 MAGAZINE 15RD SIG SAUER, INC.](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zásobníku P229 E2 MAGAZINE 15RD SIG SAUER, INC.](#)

Safety Instruction Guide for P229 E2 Magazine 15RD 9MM

Introduction

Thank you for choosing the Sig Sauer P229 E2 Magazine 15RD 9MM. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe usage and maintenance of your magazine. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or irregularities, refrain from using the magazine and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Use only factoryrecommended ammunition (9mm Luger) with this magazine.
- Never exceed the magazine's capacity of 15 rounds.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- In case of a malfunction, follow the manufacturer's guidelines for troubleshooting.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
 2. Align the magazine with the magazine well of your firearm.
 3. Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
- **Usage:**
 1. Load the magazine by inserting 9mm Luger cartridges into the magazine slots.
 2. Ensure that each cartridge is seated properly.
 3. Insert the loaded magazine into your firearm as described in the installation instructions.
 4. To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearms and ammunition.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the official Sig Sauer website or your local Sig Sauer representative for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Sig Sauer P229 E2 Magazine 15RD 9MM. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador P229 E2 15RD de SIG SAUER

Introducción

Gracias por elegir el cargador P229 E2 de 15 rondas de SIG SAUER. Este cargador es un componente esencial para las pistolas P229 y E2 calibradas en 9mm. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del cargador, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado para el modelo de tu pistola. Este cargador es compatible únicamente con las pistolas P229 y E2.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso. Busca daños visibles, corrosión o cualquier defecto que pueda afectar su funcionamiento.
- Nunca utilices el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la pistola esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No sobrecargues el cargador. Este cargador tiene una capacidad máxima de 15 rondas; no intentes añadir más.
- Utiliza solo munición adecuada para el cargador P229 E2, que es de 9mm Luger.
- Si sientes resistencia al insertar el cargador en la pistola, no fuerces la inserción. Verifica que no haya obstrucciones.
- Al disparar, mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada.
- Sujeta el cargador por la base de polímero negro.
- Alínealo con el magwell de la pistola y empuja firmemente hasta que encaje en su lugar. Escucharás un clic cuando esté correctamente instalado.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con munición de 9mm Luger, asegurándote de que cada ronda esté correctamente colocada.
- Inserta el cargador en la pistola como se indicó anteriormente.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia abajo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador está dañado o ya no es seguro para su uso, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- No intentes reparar un cargador dañado; siempre reemplázalo por uno nuevo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el cargador P229 E2 de SIG SAUER o para reportar productos inseguros, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o consultes el sitio web oficial de SIG SAUER.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de tu cargador P229 E2.

Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynka P229 E2 15RD SIG SAUER, INC.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka P229 E2 15RD firmy Sig Sauer. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj magazynka wyłącznie w pistoletach P229 i E2 w kalibrze 9mm.
- Przechowuj magazynki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nigdy nie używaj magazynka w starszych modelach P229, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed wymianą magazynka.
- Nie przechowuj amunicji w magazynku, gdy nie jest on używany.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z kalibrze 9mm Luger, aby zapobiec uszkodzeniu magazynka lub broni.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania i rozładowywania magazynka, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynki do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że magazynki są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie magazynka:

- Aby załadować magazynki, umieść amunicję w otworach magazynka, zaczynając od dołu.
- Sprawdź, czy amunicja jest prawidłowo umieszczona, a następnie wsuń magazynki do broni.
- Upewnij się, że magazynki są w pełni załadowane przed użyciem.

3. Usuwanie magazynka:

- Naciśnij przycisk zwalniający magazynki, aby go usunąć.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przechowywaniem magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie magazynka P229 E2 15RD jest kluczowe dla ochrony Twojej i innych osób.

Säkerhetsinstruktioner för P229 E2 MAGAZINE 15RD SIG SAUER, INC.

Introduktion

Tack för att du valt P229 E2 MAGAZINE 15RD från SIG SAUER, INC. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning med P229 och E2 pistoler i kaliber 9mm. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinet med P229 och E2 pistoler som är kompatibla med 9mm Luger.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda magasinet i äldre P229modeller för att förhindra skador.
- Ladda magasinet i en säker miljö och håll vapnet riktat bort från dig och andra.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Sätt in magasinet i magwell tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 15 skott av 9mm Luger ammunition.
- Kontrollera att antalet skott är korrekt genom att använda vittneshålen numrerade 3 till 15.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvända eller defekta magasin på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, kontakta en auktoriserad återförsäljare för rådgivning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök SIG SAUER:s officiella webbplats.

Dessa instruktioner är utformade för att säkerställa att du får en säker och positiv upplevelse med din P229 E2 MAGAZINE. Tack för att du följer dessa riktlinjer och för att du prioriterar säkerhet.

Návod k bezpečnému používání zásobníku P229 E2 MAGAZINE 15RD SIG SAUER, INC.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník P229 E2 MAGAZINE 15RD od společnosti Sig Sauer. Tento dokument slouží jako návod k bezpečnému používání a údržbě vašeho produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník P229 E2 MAGAZINE 15RD je navržen pro použití s modernizovanými pistolemi P229 a E2, které používají náboje 9mm.
- Před použitím si důkladně prostudujte instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Zásobník je určen pouze pro střelivo 9mm Luger. Používejte pouze doporučené náboje.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při nabíjení zásobníku se ujistěte, že je pistole vypnutá a že není v režimu střelby.
- Nikdy neukazujte na sebe nebo na jiné osoby, když manipulujete se zásobníkem.
- Při vyjímání zásobníku z pistole se ujistěte, že je pistole zaměřena bezpečně.
- Zásobník nepoužívejte v modelech P229, které nejsou kompatibilní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Otevřete zásobník a vložte jednotlivé náboje do otvorů, přičemž dodržujte správný směr.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a že zásobník je plně nabitý.

2. Instalace do pistole:

- Zasuňte zásobník do magwellu pistole, dokud neuslyšíte kliknutí, což znamená, že je zásobník správně usazen.

3. Použití:

- Po instalaci zásobníku zkontrolujte, zda je pistole v bezpečném režimu.
- Stiskněte spoušť pouze v případě, že jste připraveni střílet a jste si jisti, že je to bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před likvidací se ujistěte, že je zásobník prázdný a neobsahuje žádné náboje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník P229 E2 MAGAZINE 15RD od společnosti Sig Sauer. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.