

SIG SAUER 320 SLIDE CATCH LEVER SPRING - SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 SLIDE CATCH LEVER SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Sig Sauer original Slide Catch Lever Spring för P320.



Produktinformation

- Namn: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 SLIDE CATCH LEVER SPRING](#)
- Tillverkare: [SIG SAUER, INC.](#)
- Produktnr: 732000558
- Tillv.nr.: 01300246R
- Kaliber: 40/10 mm (.400-.401)
- Modell: P320
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 798681520435

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din P320pistolen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den avsedda produkten med P320pistolen.
- Undvik kontakt med fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador på fjädern.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Låt alltid en kvalificerad tekniker utföra installationen om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga Slide Catch Lever Spring enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya Slide Catch Lever Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern på den avsedda platsen.
 - Tryck försiktigt på fjädern tills den sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du återmonterar pistolen.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att Slide Catchfunktionen fungerar korrekt.
- Utför en säkerhetskontroll av pistolen innan användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller skadade produkter i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Försök inte att återvinna eller återanvända skadade delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se