

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 7/32"-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Hög Kvalitet För Att Hjälpa Dig Göra Det Bästa Arbetet

STÅLTAPPAR Reiff & Nestor Companys ståltappar är precisionsverktyg som är designade för vapensmeder och skytteentusiaster för att skapa eller reparera inre gängor i vapendelar. Tillverkade av stål erbjuder dessa tappen överlägsen hållbarhet och behåller sin hårdhet även under höga temperaturer, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning. Dessa tappen finns i olika gängstorlekar och stilar, inklusive botten, plugg och koniska tappen som är nödvändiga för att gånga nära botten av blinda hål. Den stålkonstruktion säkerställer lång livslängd och precis gängning, vilket rymmer ett brett spektrum av vapensmedningsapplikationer. Specifikationer: Material: Stål Tappstilar: Botten Tapp Plugg Konisk Gängstorlekar Tillgängliga: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Companys ståltappar uppskattar deras precision och hållbarhet. Den höghastighetsstålkonstruktionen möjliggör effektiv gängning utan att kompromissa med verktygets integritet, vilket gör dessa tappen till ett pålitligt val för både professionella vapensmeder och hobbyister. Att inkludera Reiff & Nestor Companys ståltappar i din vapensmedningsverktygslåda säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 7/32"-40 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748001324
- Tillv.nr.: C30882
- Material: Stål
- Stil: Plug
- Threads: 7/32-40
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 725953C30882

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Reiff & Nestor Company Steel Plug Tap 7/32"40 Thread](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Reiff & Nestor Company Steel Plug Tap 7/32"40 Thread

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Company Steel Plug Tap 7/32"40 Thread. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning, installation och avfallshantering av denna produkt. Läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tappan används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av tappan.
- Håll tappan utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera tappan regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte tappan för andra ändamål än de som anges i denna guide.
- Om tappan är skadad eller fungerar felaktigt, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tappan endast med kompatibla material. Se till att materialet som gängas är lämpligt för användning med ståltappar.
- Undvik överdriven kraft vid användning av tappan för att förhindra brott eller skador.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt klämt eller hålls på plats under gängning.
- Försök inte modifiera eller reparera tappan. Endast kvalificerad personal bör utföra underhåll.
- Om tappan fastnar i arbetsstycket, försök inte att tvinga ut den. Följ de korrekta procedurerna för att ta bort fastnade tappar.
- Var medveten om risken för vassa kanter och grader på tappan. Hantera med försiktighet för att undvika skärsår eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek för tappan. För en 7/32"40 gänga, använd en 0.2185" borr.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder.

2. Borrning av hålet:

- Borra ett hål till angiven diameter och djup enligt dina projektkrav.
- Rensa bort skräp från hålet innan gängning.

3. Gängning:

- Sätt in tappan i det borrarade hålet och se till att den är vinkelrät mot arbetsstycket.
- Vrid tappan medurs försiktigt för att påbörja gängningsprocessen.
- Applicera skärvätska på tappan för att minska friktion och värme.
- Vrid tappan en kvarts varv medurs, vrid sedan tillbaka något för att bryta spånet och rensa skräp.
- Upprepa denna process tills önskad gängdjup har uppnåtts.

4. Avslutning:

- När gängningen är klar, ta försiktigt bort tappan från hålet.
- Rengör gängorna och se till att de är fria från skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta tappan i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte tappan bland vanligt hushållsavfall.
- Om tappan är skadad eller oanvändbar, överväg att återvinna för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, användning eller support, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i din produktförpackning eller på tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Reiff & Nestor Company Steel Plug Tap 7/32"40 Thread. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se