

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD

[Vapensmede](#) > [Vapensmede Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Otroligt Slät Skärning - Mycket Förbättrad Livslängd

PERFECT CUT™ PREMIUM TRE-FLÖJT TAPPAR Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Tap är ett högkvalitativt verktyg utformat för vapensmeder och skytteentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighets verktygsstål, är dessa tappare konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet.



Tre-flöjtstappar: Fördelar tappningsbelastningar över ett triangulärt område, vilket underlättar enkel start och bibehåller justeringen under handtappning. De är starkare än två-flöjtstappar, vilket gör dem lämpliga för hårda eller tuffa stål.
Specifikationer: Material: Höghastighets verktygsstål Gängstorlekar som finns: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.

Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748001648
- Tillv.nr.: S12495
- Material: High Speed Steel
- Stil: Plug
- Threads: 6-48
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR från Reiff & Nestor Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt gängverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapparna används i enlighet med tillverkarens specifikationer och riktlinjer.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder tapparna.
- Håll tapparna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera tapparna innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade tappare.
- Förvara tapparna på en säker och torr plats för att förhindra rost och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter och kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under tappning.
- Använd skärvätska för att minska friktion och värme under tappningsprocessen.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du tappar; låt verktyget göra jobbet för att förhindra brott.
- Tappa alltid i en långsam och jämn takt för att bibehålla kontroll och precision.
- Om du upplever motstånd under tappning, stanna och bedöm situationen. Tvinga inte tapp.
- Följ den rekommenderade gängstorleken och specifikationerna för din specifika tillämpning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt tapstorlek för ditt projekt (t.ex. 648, 840, 1/422, 832).
- Se till att tapp är ren och fri från skräp.

2. Inställning:

- Fäst arbetsstycket i en skruvstycke eller klämma för att förhindra rörelse.
- Om du använder en borr, ställ in den på rätt hastighet för tappning.

3. Tappningsprocess:

- Applicera skärvätska på tapp och arbetsstycke för att minska friktion.
- Justera tapp med det förborrade hålet, och se till att det är vinkelrätt mot ytan.
- Börja vrida tapp långsamt och jämnt, applicera lätt tryck.
- Efter några varv, vänd tapp för att bryta spånen och rensa gängorna.
- Fortsätt tappning tills önskat djup nås.

4. Efter användning:

- Rengör tapp efter användning för att ta bort skärvätska och skräp.
- Förvara tapp i sin originalförpackning eller ett skyddande fodral.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappare i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR, vänligen kontakta din lokala distributör eller Reiff & Nestor Company direkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och produktiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se