

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Otroligt Slät Skärning - Mycket Förbättrad Livslängd

PERFECT CUT™ PREMIUM TRE-FLÖJT TAPPAR Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Tap är ett högkvalitativt verktyg utformat för vapensmeder och skytteentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighets verktygsstål, är dessa tappare konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet.

Tre-flöjtstappar: Fördelar tappningsbelastningar över ett triangulärt område, vilket underlättar enkel start och bibehåller justeringen under handtappning. De är starkare än två-flöjtstappar, vilket gör dem lämpliga för hårda eller tuffa stål.

Specifikationer: Material: Höghastighets verktygsstål Gängstorlekar som finns:

6-48 8-40 1/4-22 8-32 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company

Perfect Cut™ Premium Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748001840
- Tillv.nr.: S13095
- Material: High Speed Steel
- Stil: Plug
- Threads: 8-40
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium TreFlöjt Tap. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder tapparna för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapparna används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att gänga material som metall.
- Inspektera alltid tapparna för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll tapparna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tapparna.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Var medveten om materialet du gängar. Olika material kan kräva olika tekniker och försiktighetsåtgärder.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ alltid att arbetsstycket är säkert i en stabil position innan du påbörjar gängningsprocessen.
- Använd skärvätska eller smörjmedel för att minska friktion och värme under gängningsprocessen.
- Se till att tapparna är korrekt inriktade med hålet för att undvika brott eller skador.
- Tillämpa inte överdriven kraft medan du gängar. Om motstånd känns, stoppa och bedöm situationen.
- Undvik att gänga nära kanten av materialet för att förhindra sprickor eller krossning.
- Om du är oerfaren med gängning, sök vägledning eller utbildning innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en borr, tappräknare, skärvätska och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och välbelyst.

2. Borrning av hålet:

- Välj rätt borrarstorlek för 840 gängtappar.
- Borra ett hål i arbetsstycket till önskad djup, se till att det är rakt och rent.

3. Gängningsprocess:

- Applicera skärvätska på tapparna och hålet.
- Sätt in tapparna i tappräknaren och rikta dem mot det borrarade hålet.
- Vrid tappräknaren medsols för att påbörja gängningsprocessen. Tillämpa försiktig, jämn tryck.
- Efter några varv, vrid tapparna något bakåt för att bryta spånet och rensa skräp.
- Fortsätt tills önskat djup är uppnått, ta sedan försiktigt bort tapparna.

4. Efter användning:

- Rengör tapparna efter användning för att ta bort skräp och skärvätska.
- Förvara tapparna på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara tappar i enlighet med lokala bestämmelser.
- Se till att alla skärvätskor eller smörjmedel som används kasseras på rätt sätt, i enlighet med miljöföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap, vänligen hänvisa till lämpliga resurser som finns tillgängliga i din region.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Perfect Cut™ Premium TreFlöjt Tap.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se