

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Otroligt Slät Skärning - Mycket Förbättrad Livslängd

PERFECT CUT™ PREMIUM TRE-FLÖJT TAPPAR Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Tap är ett högkvalitativt verktyg utformat för vapensmeder och skytteentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighets verktygsstål, är dessa tappare konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet.

Tre-flöjtstappar: Fördelar tappningsbelastningar över ett triangulärt område, vilket underlättar enkel start och bibehåller justeringen under handtappning. De är starkare än två-flöjtstappar, vilket gör dem lämpliga för hårda eller tuffa stål.

Specifikationer: Material: Höghastighets verktygsstål Gängstorlekar som finns:

6-48 8-40 1/4-22 8-32 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company

Perfect Cut™ Premium Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748002648
- Tillv.nr.: S12496
- Material: High Speed Steel
- Stil: Bottom
- Threads: 6-48
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR](#)
- [Om oss](#)

Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR från Reiff & Nestor Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Genom att följa dessa instruktioner kan du maximera prestandan hos dina tappare samtidigt som du säkerställer din egen och andras säkerhet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktmanualen innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl belyst och fritt från distraktioner.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och dammmasker när du använder tapparna.
- Håll tapparna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet tapparna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att tappet är lämpligt för det material du arbetar med för att undvika brott eller skada.
- Använd alltid skärvätska eller smörjmedel vid tappning för att minska friktion och värme.
- Säkra arbetsstycket ordentligt för att förhindra rörelse under tappningsprocessen.
- Överskrid aldrig de rekommenderade vridmomentinställningarna för att undvika skador på tappet eller arbetsstycket.
- Om tappet fastnar, tvinga inte. Vänd istället tappningsprocessen försiktigt för att frigöra det.
- Hantera tapparna med omsorg för att undvika skärsår eller skador från vassa kanter.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive tapp, borr, skärvätska och PPE.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats.

2. Borrning av Hålet:

- Använd en borr som är lämplig för tappens storlek och material.
- Borra ett pilot hål till den rekommenderade djupet och diametern för tappet.

3. Tappningsprocess:

- Applicera skärvätska på tappet och hålet för att underlätta smidig tappning.
- Sätt in tappet i hålet i en vinkel på 90 grader.
- Vrid tappet medurs för att börja gånga. Använd en tappnyckel för bättre kontroll.
- Efter varje hel vridning, vänd tappet något för att bryta spånor och förhindra att det fastnar.
- Fortsätt denna process tills tappet når önskat djup.

4. Avslutning:

- När tappningen är klar, ta försiktigt bort tappet och rengör eventuella skräp från arbetsstycket.
- Inspektera gängorna för kvalitet och se till att de är fria från spånor.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappare i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapensmeds och skytteprojekt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se