

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 1/4-22 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Otroligt Slät Skärning - Mycket Förbättrad Livslängd

PERFECT CUT™ PREMIUM TRE-FLÖJT TAPPAR Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Tap är ett högkvalitativt verktyg utformat för vapensmeder och skytteentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighets verktygsstål, är dessa tappare konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet.

Tre-flöjtstappar: Fördelar tappningsbelastningar över ett triangulärt område, vilket underlättar enkel start och bibehåller justeringen under handtappning. De är starkare än två-flöjtstappar, vilket gör dem lämpliga för hårda eller tuffa stål.

Specifikationer: Material: Höghastighets verktygsstål Gängstorlekar som finns:

6-48 8-40 1/4-22 8-32 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company

Perfect Cut™ Premium Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 1/4-22 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748101422
- Tillv.nr.: C32425
- Material: High Speed Steel
- Stil: Plug
- Threads: 1/4-22
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR från Reiff & Nestor Company. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå hur du på ett säkert sätt hanterar och använder tapparna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapparna används endast för sitt avsedda syfte, vilket är gängning i metallmaterial.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder tapparna.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Förvara tapparna på en torr plats för att undvika rost och skador.
- Inspektera regelbundet tapparna för tecken på slitage eller skada innan användning. Använd inte skadade tappar.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare håller ett säkert avstånd medan tapparna används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tapparna som är lämpliga för det material som ska gängas. PERFECT CUT™ tapparna är designade för höghastighets verktygsstål och tuffa stål.
- Använd alltid ett tappningssmörjmedel för att minska friktion och förhindra verktygsslitage.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du gängar; låt tapparna göra jobbet för att undvika att verktyget går sönder.
- Om tapparna fastnar, försök inte att tvinga dem. Vänd tapparna långsamt för att ta bort dem, och kontrollera för eventuella hinder.
- Se till att tapparna är korrekt inriktade med arbetsstycket för att förhindra snedgängning.
- Håll fingrar och händer borta från tapparna under drift för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt tappstorlek för dina gängningsbehov. De tillgängliga storlekarna inkluderar 648, 840, 1/422 och 832.
- Samla nödvändiga verktyg: tappnyckel, tappningssmörjmedel och säkerhetsutrustning.

2. Borrning av hålet:

- Borra ett pilot hål i arbetsstycket med en borr som matchar tappstorleken.
- Se till att hålet är rent och fritt från skräp.

3. Gängning:

- Applicera en generös mängd tappningssmörjmedel på tapparna.
- Sätt in tapparna i pilot hålet och fäst dem i tappnyckeln.
- Vrid tappnyckeln medurs för att börja gänga. Använd lätt, jämn tryck.
- Efter varje full varv, vänd tapparna något bakåt för att bryta spånen och minska fastkörning.
- Fortsätt tills önskat djup har uppnåtts.

4. Avslutning:

- När gängningen är klar, ta försiktigt bort tapparna genom att vrida dem moturs.
- Rengör det gängade hålet för att ta bort eventuella skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte tappar i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående användningen av PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens kundtjänst.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att skydda dig själv och andra när du arbetar med detta högkvalitativa verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se