

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Otroligt Slät Skärning - Mycket Förbättrad Livslängd

PERFECT CUT™ PREMIUM TRE-FLÖJT TAPPAR Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Tap är ett högkvalitativt verktyg utformat för vapensmeder och skytteentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighets verktygsstål, är dessa tappare konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet.



Tre-flöjstappar: Fördelar tappningsbelastningar över ett triangulärt område, vilket underlättar enkel start och bibehåller justeringen under handtappning. De är starkare än två-flöjstappar, vilket gör dem lämpliga för hårda eller tuffa stål.

Specifikationer: Material: Höghastighets verktygsstål Gängstorlekar som finns: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Tap i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.

Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-40 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748102640
- Tillv.nr.: 12423
- Material: High Speed Steel
- Stil: Bottom
- Threads: 6-40
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 147mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR från Reiff & Nestor Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder tapparna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapparna endast används för avsett syfte: gängning i vapensmidning och skytteapplikationer.
- Inspektera alltid tapparna för synliga skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll tapparna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder tapparna.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker arbetsmiljö för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid tapparna i en stabil och säker arbetsmiljö.
- Undvik överdrivet tryck när du går för att förhindra brott och skador.
- Se till att tapparna är korrekt inriktade med arbetsstycket för att undvika snedgångning.
- Använd skärolja eller smörjmedel vid gängning för att minska friktion och värme.
- Om tapparna fastnar, försök inte att tvinga ut dem. Vänd istället tapparna långsamt och försiktigt för att ta bort dem.
- Förvara alltid tapparna på en torr och säker plats efter användning för att förhindra rost och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: borr, tappnyckel, skärolja och skyddsutrustning.
- Välj rätt storlek på tapparna för ditt projekt (tillgängliga storlekar: 648, 840, ¼22, 832).

2. Borrning:

- Borra ett hål i arbetsstycket med en borr som matchar tapparnas storlek.
- Se till att hålet är rakt och rent för att underlätta enkel gängning.

3. Gängning:

- Applicera skärolja på tapparna för att minska friktion.
- Sätt in tapparna i tappnyckeln och se till att de har ett säkert grepp.
- Rikt tapparna mot det borrarade hålet och applicera lätt tryck.
- Vrid tapparna medurs samtidigt som du upprätthåller inriktningen.
- Om motstånd känns, backa tapparna något, och fortsätt sedan med gängningen.

4. Avslutning:

- När önskad djup har uppnåtts, ta försiktigt bort tapparna genom att vrida dem moturs.
- Rengör det nyligen gängade hålet för att ta bort eventuellt skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte tappar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram för metallverktyg.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med PERFECT CUT™ PREMIUM TREFLÖJT TAPPAR. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att förbättra kvaliteten och livslängden på dina projekt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se