

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 3-36 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap är ett högkvalitativt verktyg designat för vapensmeder och vapenentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighetsverktygsstål, är dessa tappar konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet. Två-flödes tappar: Sprider gängstress över två stora flöden, vilket ger mer spånutrymme, vilket är fördelaktigt vid gängning av mjuka stål. Dessa tappar är populära för maskinbearbetning och fungerar bra vid handoperationer. Specifikationer:
Material: Höghastighetsverktygsstål Gängstorlekar tillgängliga: 3-56 6-48 6-40
Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap i din vapensmedsverktygslåda säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 3-36 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748202352
- Tillv.nr.: 10922
- Material: High Speed Steel
- Stil: Plug
- Threads: 3-36
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PERFECT CUT™ Premium Two Flute Taps](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PERFECT CUT™ Premium Two Flute Taps

Introduktion

Tack för att du valde PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tap från Reiff & Nestor Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapparna används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att skapa gängor i material som är kompatibla med höghastighetsverktøgsstål.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tapparna.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor och säkerställa precision.
- Använd inte tapparna om de är skadade eller slitna. Inspektera dem regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara tapparna utom räckhåll för barn och ovana användare.
- Följ alla lokala regler och förordningar avseende användning av verktyg och säkerhetsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tapparna med en lämplig tappmaskin eller handverktyg som är designat för storleken och typen av tappar.
- Se till att materialet som ska gängas är säkert fastklämt för att förhindra rörelse under gängningsprocessen.
- Applicera skärvätska på tapparna och arbetsstycket för att minska friktion och värme under användning.
- Gänga med rekommenderad hastighet och matningshastighet för att undvika brott eller skada på tapparna.
- Om tapparna fastnar, stoppa omedelbart. Tvinga inte; istället, vänd rotationen för att frigöra dem.
- Ta alltid bort tapparna från arbetsstycket försiktigt för att undvika skador på gängorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive tappar, tappmaskin eller handverktyg, skärvätska och säkerhetsutrustning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.

2. Inställning:

- Säkra arbetsstycket i en skruv eller klämma för att förhindra rörelse.
- Applicera skärvätska på tapparna och arbetsstycket.

3. Gängningsprocess:

- Sätt in tapparna i tappmaskinen eller handverktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera tapparna med det förborra hålet i arbetsstycket.
- Börja gänga med en långsam och jämn hastighet, applicera lätt tryck.
- Övervaka processen noggrant för tecken på svårigheter eller motstånd.

4. Avslutning:

- När önskat djup har uppnåtts, vänd försiktigt tapparna för att ta bort dem från arbetsstycket.
- Rengör tapparna och arbetsområdet efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte tappar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tap, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder PERFECT CUT™ Premium Two Flute Tap. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se