

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD

[Vapensmede](#) > [Vapensmede Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap är ett högkvalitativt verktyg designat för vapensmeder och vapenentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighetsverktygsstål, är dessa tappar konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet. Två-flödes tappar: Sprider gängstress över två stora flöden, vilket ger mer spånutrymme, vilket är fördelaktigt vid gängning av mjuka stål. Dessa tappar är populära för maskinbearbetning och fungerar bra vid handoperationer. Specifikationer:
Material: Höghastighetsverktygsstål Gängstorlekar tillgängliga: 3-56 6-48 6-40
Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap i din vapensmedsverktygslåda säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748202642
- Tillv.nr.: S12483
- Material: High Speed Steel
- Stil: Plug
- Threads: 6-48
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder tapparna för att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid tapparna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att tapparna är lämpliga för det material du arbetar med.
- Inspektera tapparna före användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara tapparna på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik kontakt med hud:** Tapparna kan ha vassa kanter. Hantera med försiktighet för att undvika skärsår eller skador.
- **Använd lämpliga verktyg:** Se till att tapparna används med kompatibla verktyg för att förhindra brott eller olyckor.
- **Säkra arbetsstycket:** Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du börjar gänga för att undvika rörelse.
- **Tvinga inte tapparna:** Om du stöter på motstånd, stoppa och bedöm situationen istället för att tvinga tapparna.
- **Använd skärvätska:** Vid gängning, använd lämplig skärvätska för att minska friktion och värme, vilket kan skada tapparna och arbetsstycket.
- **Följ tillverkarens rekommendationer:** Håll alltid fast vid specifikationerna som tillverkaren angivit angående gängstorlekar och material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, en bormaskin, skärvätska och en säker arbetsbänk.
- Välj rätt gängstorlek för din applikation (648).

2. Borra hålet:

- Borra ett hål i materialet med en borr som matchar tapstorleken. Se till att hålet är rakt och rent.
- Rengör hålet från eventuella skräp innan gängning.

3. Gängning:

- Applicera skärvätska på tapparna och hålet för att underlätta smidig gängning.
- Sätt in tapparna i hålet och vrid medurs för att påbörja gängningsprocessen.
- Applicera konstant tryck medan du roterar tapparna. Om motstånd känns, backa tapparna något för att rensa eventuella spån och fortsätt sedan.
- När önskad djup uppnåtts, ta försiktigt bort tapparna genom att vrida moturs.

4. Efter användning:

- Rengör tapparna efter användning för att ta bort eventuella skräp och skärvätska.
- Förvara tapparna i sin ursprungliga förpackning eller en säker behållare för att skydda dem från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte tapparna i vanlig hushållsavfall om de fortfarande är funktionella; överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats. Se alltid till att du använder den mest aktuella informationen angående säkerhet och användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapensmeds och skjutvapenprojekt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se