

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS Reiff & Nestor Company
Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap är ett högkvalitativt verktyg designat för vapensmeder och vapenentusiaster som söker precisa och effektiva gänglösningar. Tillverkad av höghastighetsverktygsstål, är dessa tappar konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och hållbarhet. Två-flödes tappar: Sprider gängstress över två stora flöden, vilket ger mer spånutrymme, vilket är fördelaktigt vid gängning av mjuka stål. Dessa tappar är populära för maskinbearbetning och fungerar bra vid handoperationer. Specifikationer:
Material: Höghastighetsverktygsstål Gängstorlekar tillgängliga: 3-56 6-48 6-40
Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap har uttryckt tillfredsställelse med dess prestanda, och noterat precisionen och kvaliteten på de producerade gängorna. Tapparna har fått ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 5 stjärnor från verifierade köpare, vilket indikerar ett överlag positivt mottagande. Att inkludera Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap i din vapensmedsverktygslåda säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD](#)
- Tillverkare: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Produktnr: 748202843
- Tillv.nr.: S12934
- Material: High Speed Steel
- Stil: Bottom
- Threads: 8-40
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS från Reiff & Nestor Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla instruktioner innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder iakttas under användning av tapparna.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Använd inte tapparna för något annat syfte än avsedda gängapplikationer.
- Se till att tapparna förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet tapparna för skador eller slitage. Använd inte skadade verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast tapparna med kompatibla material. PERFECT CUT™ tapparna är designade för användning med mjuka stål.
- Undvik överdriven kraft vid gängning för att förhindra att verktyget går sönder.
- Se alltid till att tapparna är korrekt inriktade med arbetsstycket för att undvika felgängning.
- Använd skärolja för att minska friktion och värme under gängning, vilket kan förlänga tapparnas livslängd.
- Om du upplever ovanlig motståndskraft under gängning, stoppa omedelbart och bedöm situationen.
- Försök inte att modifiera tapparna eller använda dem på ett sätt som inte anges i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt eller hålls på plats.

2. Gängningsprocess:

- Välj lämplig tapstorlek för den gänga du vill skapa.
- Applicera skärolja på tapparna och arbetsstycket för att säkerställa smidig drift.
- Sätt in tapparna i borren eller gängmaskinen, och se till att de är ordentligt fastsatta.
- Rikta in tapparna med det förborrade hålet i arbetsstycket.
- Börja gänga långsamt och applicera jämnt tryck. Öka hastigheten gradvis vid behov.
- Vänd periodiskt tapparna för att bryta spån och förhindra igensättning.

3. Avslutning:

- När önskat djup har uppnåtts, ta försiktigt bort tapparna från arbetsstycket.
- Rengör det gängade hålet och ta bort eventuella skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte tapparna i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen rådfråga de lämpliga lokala myndigheterna eller säkerhetsorganisationerna.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS. Njut av dina gängningsprojekt ansvarsfullt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se