

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Lee Universal Shell Holders fungerar i Lee handhållna primingverktyg. Maskinbearbetade till nära toleranser för maximal noggrannhet. Tillverkade av härdat stål. Visa Lee Shellholder-diagrammet



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 749000354
- Tillv.nr.: 90272
- Patron: 38-40 Winchester, 44-40 Winchester
- Stil: Priming Tool
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 122mm
- Leveranslängd: 94mm
- UPC: 734307902728

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan du använder hylshållaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hylshållaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylshållaren för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla patroner: 4440 Winchester och 3840 Winchester.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder primingverkytet.
- Undvik att arbeta i fuktiga eller blöta miljöer för att förhindra elektriska faror.
- Modifiera inte hylshållaren eller använd den för oavsiktliga ändamål.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ammunitionstillverkning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare

- Se till att primingverkytet är avstängt och fränkopplat från någon strömkälla.
- Lokalisera hylshållarens plats på primingverkytet.
- Sätt in AUTO PRIME SHELLHOLDER #14 i platsen tills den sitter säkert på plats.
- Kontrollera att hylshållaren sitter fast och inte rör sig.

2. Använda hylshållaren

- Förbered de patronhöljen du avser att prima.
- Placera ett patronhölje i hylshållaren.
- Följ instruktionerna som medföljer ditt primingverktyg för att slutföra primingprocessen.
- Efter användning, ta bort patronhöljet och inspektera hylshållaren för eventuell rest eller skada.

3. Efter användning vård

- Rengör hylshållaren med en mjuk trasa för att ta bort skräp.
- Förvara hylshållaren på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet hylshållaren för tecken på slitage eller skada innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera hylshållaren i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte hylshållaren i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Se alltid till att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående säkerhetsåterkallelser eller produktmeddelanden.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se