

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #16

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Lee Universal Shell Holders fungerar i Lee handhållna primingverktyg. Maskinbearbetade till nära toleranser för maximal noggrannhet. Tillverkade av härdat stål. Visa Lee Shellholder-diagrammet



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #16](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 749000371
- Tillv.nr.: 90200
- Patron: 404 Jeffery
- Stil: Priming Tool
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 734307902001

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Lee Precision Auto Prime Shellholder #16. Denna produkt är utformad för användning med Lee handhållna primingverktyg och är tillverkad för att säkerställa maximal noggrannhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid shellholdern med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att du använder rätt shellholder för din specifika patron typ (404 Jeffery).
- Håll alla komponenter borta från barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet shellholdern för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara shellholdern på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktliga skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade belastningen för shellholdern.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder shellholdern.
- Se till att området där du använder shellholdern är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda shellholdern i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra halk eller elektriska faror.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för primingverktyget för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att primingverktyget är avstängt och kopplat från strömkällan innan installation.
- Välj den lämpliga shellholdern (i detta fall #16) för din patron.
- Justera shellholdern med primingverktygets monteringsområde och fäst den säkert enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Ladda patronen i shellholdern och se till att den sitter ordentligt.
- Följ primingverktygets instruktioner för drift och se till att du har ett fast grepp.
- Tvinga inte operationen om motstånd känns; kontrollera för korrekt justering och placering av patronen.
- Efter användning, ta bort shellholdern från primingverktyget och rengör den enligt underhållsriktlinjerna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna shellholders i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte shellholdern i hushållsavfall; överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns.
- Se till att shellholdern är helt rengjord innan kassering för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Lee Precision Auto Prime Shellholder #16, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och försiktighetsåtgärder kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lee Precision Auto Prime Shellholder #16. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se