

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #8

Lee Universal Shell Holders function in the Lee handheld priming tools. Machined to close tolerances for maximum accuracy. Manufactured from hardened steel. View Lee Shellholder Chart



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #8
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 749000397
- Mfr. No.: 90208
- Cartridge: 348 Winchester,416 Weatherby,45-60 Winchester,45-70 Government
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 734307902087

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Sicherheitshinweise](#)
- [English: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Polski: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Bezpečnostní pokyny](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die AUTO PRIME SHELLHOLDERS von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis mit Präzision und Sicherheit zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die AUTO PRIME SHELLHOLDERS immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für die spezifischen Patronen geeignet ist: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby und 4560 Winchester.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Hülsenhalter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel bemerkst, benutze das Produkt nicht und kontaktiere sofort den Hersteller.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Hülsenhaltern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Patronenspezifikationen.
- Vermeide die Verwendung der Hülsenhalter mit beschädigten oder unsachgemäß dimensionierten Patronen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Zündhütchen und anderen Nachladekomponenten, um eine versehentliche Entladung oder Detonation zu verhindern.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Munitionskomponenten ein.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Priming Tool gemäß den Anweisungen des Herstellers richtig eingerichtet ist.
- Wähle den passenden AUTO PRIME SHELLHOLDER für deinen Patronentyp aus.
- Befestige den Hülsenhalter fest am Priming Tool und stelle sicher, dass er vor der Verwendung sicher ist.

2. Verwendung:

- Setze die Patronenhülse in den Hülsenhalter ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Befolge die Anweisungen des Priming Tools zum Einsetzen des Zündhütchens in die Patronenhülse.
- Entferne nach dem Priming die Patrone vorsichtig aus dem Hülsenhalter.
- Bewahre die Hülsenhalter an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsenhalter gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Hülsenhalter nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AUTO PRIME SHELLHOLDERS konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIME SHELLHOLDERS from LEE PRECISION. This product is designed to enhance your reloading experience with precision and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the applicable safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always use the AUTO PRIME SHELLHOLDERS in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for the specific cartridges listed: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby, and 4560 Winchester.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the shell holders for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the product and contact the manufacturer immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the shell holders.
- Ensure that the work area is clean, dry, and well-lit to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications.
- Avoid using the shell holders with damaged or improperly sized cartridges.
- Use caution when handling primers and other reloading components to prevent accidental discharge or detonation.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and use of ammunition components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the priming tool is properly set up according to the manufacturer's instructions.
- Select the appropriate AUTO PRIME SHELLHOLDER for your cartridge type.
- Firmly attach the shell holder to the priming tool, ensuring it is secure before use.

2. Usage:

- Place the cartridge case into the shell holder, ensuring it is seated properly.
- Follow the priming tool's instructions for inserting the primer into the cartridge case.
- After priming, carefully remove the cartridge from the shell holder.
- Store the shell holders in a safe and dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shell holders in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of shell holders in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AUTO PRIME SHELLHOLDERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Introducción

Gracias por elegir los AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga con precisión y seguridad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad aplicables.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los AUTO PRIME SHELLHOLDERS de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para los cartuchos específicos listados: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby y 4560 Winchester.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente los soportes de cartucho en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Si notas algún defecto, no uses el producto y contacta al fabricante de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar los soportes de cartucho.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- No excedas las especificaciones recomendadas para los cartuchos.
- Evita usar los soportes de cartucho con cartuchos dañados o de tamaño incorrecto.
- Ten cuidado al manejar los primers y otros componentes de recarga para prevenir descargas o detonaciones accidentales.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el manejo y uso de componentes de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté configurada correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Selecciona el AUTO PRIME SHELLHOLDER apropiado para tu tipo de cartucho.
- Fija firmemente el soporte de cartucho a la herramienta de cebado, asegurándote de que esté seguro antes de usarlo.

2. Uso:

- Coloca el casquillo de cartucho en el soporte de cartucho, asegurándote de que esté bien asentado.
- Sigue las instrucciones de la herramienta de cebado para insertar el primer en el casquillo de cartucho.
- Después de cebar, retira cuidadosamente el cartucho del soporte de cartucho.
- Almacena los soportes de cartucho en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soporte de cartucho dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los soportes de cartucho en la basura doméstica habitual; verifica las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los AUTO PRIME SHELLHOLDERS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de sécurité pour les AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi les AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement avec précision et sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et vous conformer aux réglementations de sécurité applicables.

Directives générales de sécurité

- Utilisez toujours les AUTO PRIME SHELLHOLDERS conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est adapté aux cartouches spécifiques listées : 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby et 4560 Winchester.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement les portemunitions pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement le fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des portemunitions.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre, sèche et bien éclairée pour prévenir les accidents.
- Ne dépassez pas les spécifications de cartouche recommandées.
- Évitez d'utiliser les portemunitions avec des cartouches endommagées ou de taille incorrecte.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des amorces et d'autres composants de rechargement pour éviter tout déclenchement accidentel ou détonation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et l'utilisation des composants d'ammunition.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil d'amorçage est correctement configuré selon les instructions du fabricant.
- Sélectionnez le portemunitions AUTO PRIME approprié pour votre type de cartouche.
- Fixez fermement le portemunitions à l'outil d'amorçage, en vous assurant qu'il est sécurisé avant utilisation.

2. Utilisation :

- Placez la douille de cartouche dans le portemunitions, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Suivez les instructions de l'outil d'amorçage pour insérer l'amorce dans la douille de cartouche.
- Après amorçage, retirez soigneusement la cartouche du portemunitions.
- Rangez les portemunitions dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout portemunitions endommagé ou usé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les portemunitions avec les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les AUTO PRIME SHELLHOLDERS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou sur le site officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto gli AUTO PRIME SHELLHOLDERS di LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica con precisione e sicurezza. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e la conformità alle normative di sicurezza applicabili.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre gli AUTO PRIME SHELLHOLDERS in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il prodotto sia idoneo per le specifiche cartucce elencate: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby e 4560 Winchester.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente i portamunizioni per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti, non utilizzare il prodotto e contatta immediatamente il produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando utilizzi i portamunizioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non superare le specifiche di cartuccia raccomandate.
- Evita di utilizzare i portamunizioni con cartucce danneggiate o di dimensioni improprie.
- Usa cautela quando maneggi i primer e altri componenti di ricarica per prevenire scariche accidentali o detonazioni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il maneggiamento e l'uso dei componenti delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che lo strumento di primer sia configurato correttamente secondo le istruzioni del produttore.
- Seleziona il giusto AUTO PRIME SHELLHOLDER per il tuo tipo di cartuccia.
- Fissa saldamente il portamunizioni allo strumento di primer, assicurandoti che sia sicuro prima dell'uso.

2. Uso:

- Posiziona il bossolo della cartuccia nel portamunizioni, assicurandoti che sia ben posizionato.
- Segui le istruzioni dello strumento di primer per inserire il primer nel bossolo della cartuccia.
- Dopo la priming, rimuovi con cautela la cartuccia dal portamunizioni.
- Conserva i portamunizioni in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali portamunizioni danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i portamunizioni nei rifiuti domestici normali; verifica le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli AUTO PRIME SHELLHOLDERS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o sul sito ufficiale.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji z zachowaniem precyzji i bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj AUTO PRIME SHELLHOLDERS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla konkretnych naboju wymienionych w specyfikacji: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby oraz 4560 Winchester.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty na łuski pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj produktu i natychmiast skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z uchwytów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji naboju.
- Unikaj używania uchwytów z uszkodzonymi lub źle dopasowanymi nabojami.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi primerów i innych komponentów do ładowania, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi lub detonacji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i używania komponentów amunicyjnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie do ładowania jest poprawnie skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz odpowiedni AUTO PRIME SHELLHOLDER dla swojego typu naboju.
- Mocno przymocuj uchwyt na łuskę do narzędzia do ładowania, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w uchwycie, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia do ładowania w celu włożenia primera do łuski naboju.
- Po załadowaniu ostrożnie usuń nabój z uchwytu.
- Przechowuj uchwyty na łuski w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych; sprawdź dostępne opcje recyklingu lub placówki zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AUTO PRIME SHELLHOLDERS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteet LEE PRECISIONilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarkkuudella ja turvallisuudella. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteita aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva seuraavien patruunoiden kanssa: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby ja 4560 Winchester.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti hylsypidikkeitä kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, älä käytä tuotetta ja ota heti yhteyttä valmistajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi hylsypidikkeitä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja patruunaspesifikaatioita.
- Vältä hylsypidikkeitä vaurioituneiden tai väärän kokoisten patruunoiden kanssa.
- Ole varovainen käsitellessäsi primereitä ja muita latauskomponentteja, jotta estetään vahingossa tapahtuva laukaisu tai räjähdys.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammutakomponenttien käsittelyä ja käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että primingtyökalu on asetettu oikein valmistajan ohjeiden mukaan.
- Valitse sopiva AUTO PRIME SHELLHOLDER patruunatyypillesi.
- Kiinnitä hylsypidike tiukasti primingtyökaluun varmistaen, että se on turvallinen ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruunaputki hylsypidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Noudata primingtyökalun ohjeita primerin asettamiseksi patruunaputkeen.
- Primauksen jälkeen poista varovasti patruuna hylsypidikkeestä.
- Säilytä hylsypidikkeitä turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsypidikkeet paikallisten jätteiden hävitysasetusten mukaan.
- Älä hävitä hylsypidikkeitä tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteista, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai virallisilla verkkosivuilla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse med precision och säkerhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av tillämpliga säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid AUTO PRIME SHELLHOLDERS i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för de specifika patronerna som anges: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby och 4560 Winchester.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, använd inte produkten och kontakta tillverkaren omedelbart.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder hylshållarna.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna.
- Undvik att använda hylshållarna med skadade eller felaktigt storleksanpassade patroner.
- Var försiktig när du hanterar primers och andra omladdningskomponenter för att förhindra oavsiktlig avfyrning eller detonation.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående hantering och användning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att priming tool är korrekt inställt enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga AUTO PRIME SHELLHOLDER för din patron typ.
- Fäst hylshållaren ordentligt på priming tool, och se till att den är säker innan användning.

2. Användning:

- Placera patronhylsan i hylshållaren, och se till att den sitter ordentligt.
- Följ priming tool's instruktioner för att sätta in primern i patronhylsan.
- Efter priming, ta försiktigt bort patronen från hylshållaren.
- Förvara hylshållarna på en säker och torr plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylshållare i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte hylshållare i vanligt hushållsavfall; kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO PRIME SHELLHOLDERS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ges med produkten eller på den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením s přesností a bezpečností. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování platných bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte AUTO PRIME SHELLHOLDERS v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro specifické náboje uvedené: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby a 4560 Winchester.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte držáky nábojnic na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, produkt nepoužívejte a okamžitě kontaktujte výrobce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání držáků nábojnic noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené specifikace nábojů.
- Vyhněte se používání držáků s poškozenými nebo nesprávně velkými náboji.
- Při manipulaci s zápalkami a dalšími komponenty pro přebíjení buďte opatrní, abyste předešli náhodnému výbuchu nebo detonaci.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace a používání komponentů amunice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že priming tool je správně nastaven podle pokynů výrobce.
- Vyberte vhodný AUTO PRIME SHELLHOLDER pro váš typ náboje.
- Pevně připevněte držák nábojnic k priming tool, ujistěte se, že je bezpečně upevněn před použitím.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do držáku, ujistěte se, že je správně usazena.
- Postupujte podle pokynů priming tool pro vložení zápalky do nábojnice.
- Po přebití opatrně vyjměte nábojnici z držáku.
- Uložte držáky nábojnic na bezpečné a suché místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované držáky nábojnic v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepořádejte držáky nábojnic do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se AUTO PRIME SHELLHOLDERS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.