

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749000804
- Tillv.nr.: G308
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 76mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att du kan använda produkten på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du använder denna produkt.
- Sinclair Chamber Length Gage är avsedd för användning med gevär endast. Använd den inte i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Förvara alltid mätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mätaren för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte en skadad mätare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att geväret är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren endast med avfyrade, oprimade, förkortade hylsor. Försök inte använda den med levande ammunition.
- Var försiktig när du kammar mätaren i ditt gevär, se till att det görs långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Tvinga inte mätaren in i kammaren. Om motstånd känns, sluta och kontrollera för hinder.
- 22 kaliber mätaren är inte lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee. På samma sätt bör 30 kaliber mätaren inte användas på 3030 Winchester.
- Mätarna är inte avsedda för trånga kammare, förutom G243Tmodellen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt gevär är helt oladdat.
- Skaffa en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som passar kalibern på din mätare.

2. Använda mätaren

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade hylsan.
- Kamma försiktigt hylsan med mätaren i ditt gevär.
- När mätaren kontaktar slutet av kammaren kommer den att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från kammaren.

3. Mäta längd

- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller ett måttband.
- Denna mätning hjälper till att avgöra den överskjutande hylslängden jämfört med publicerade trimlängder.

4. Upprepad användning

- Mätaren kan användas flera gånger. Se till att rengöra och inspektera den efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet och integritet.

Avfallsinstruktioner

- När Sinclair Chamber Length Gage når slutet av sin användbara livslängd, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätaren i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsanläggningar för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt för hjälp. Hänvisa alltid till produktförpackningen för lämpliga kontaktuppgifter.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din handladdningsupplevelse med Sinclair Chamber Length Gage!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se