

LOCK-N-LOAD MODIFIED CASES - HORNADY 450 Nitro Express Modified Case

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Bullet Seating Depth Tools](#)

Det finns över 60 olika modifierade hylsor tillgängliga för användning med Hornady Lock-N-Load Gauge. Hornady kan tillverka specialpatroner för de som inte finns listade. Detaljer finns i instruktionerna. Modifierade hylsor fungerar inte i trånga halskamrar.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 450 Nitro Express Modified Case](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749000891
- Tillv.nr.: C450NE
- Diameter (in): -
- Patron: 450 Marlin
- Serier: C
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 86mm
- UPC: 090255705058

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 450 Nitro Express](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 450 Nitro Express

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 450 Nitro Express. Denna produkt är designad för att ge optimal prestanda vid användning med Hornady LockNLoad Gauge. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Modifierade hylsor får inte användas i trånga halskamrar.
- Använd endast modifierade hylsor som är specifikt designade för Hornady LockNLoad Gauge.
- Se till att hylsorna är i gott skick innan användning, utan sprickor eller andra skador.
- Använd skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsor

- Kontrollera att hylsorna är rena och fria från skräp.
- Inspektera hylsorna för eventuella skador.

2. Användning av hylsor med Hornady LockNLoad Gauge

- Sätt in den modifierade hylsan i mätaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ instruktionerna för att mäta och justera djupet på kulorna korrekt.

3. Efter användning

- Rengör hylsorna efter varje användning för att förlänga deras livslängd.
- Förvara hylsorna på en säker plats där de inte kan skadas.

Avfallshantering

- Kasta inte modifierade hylsor i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutmaterial och modifierade hylsor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning eller säker bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se