

BULLET COMPARATOR INSERTS - SINCLAIR INTERNATIONAL BULLET COMPARATOR INSERT, 8MM (0.323")

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Kula Comparators](#)

Sinclair Bullet Comparator-insatser är avsedda att användas med Sinclair Bullet Comparator och Bump Gage Body. Dessa insatser är tillverkade av rostfritt stål och bearbetade med en kon och en kort rak sektion för att mer noggrant duplicera kamröret. Detta eliminerar det vobbel som upplevs med många komparatorer som har standardborrade hål. Vår design gör att du snabbt och noggrant kan mäta och jämföra kulans ogiv till bas såväl som laddad runda ogiv till patronbas-mätningar. Denna mätning ger mer konsekventa resultat än att mäta totala längder eftersom meplat (den öppna spetsen på kulan) kan variera med flera tusendelar av en tum från kula till kula.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL BULLET COMPARATOR INSERT, 8MM \(0.323"\)](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749000919
- Tillv.nr.: 090323
- Kaliber: 8 mm (.323)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för BULLET COMPARATOR INSERTS SINCLAIR INTERNATIONAL 8MM \(0.323"\) COMPARATOR INSERT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för BULLET COMPARATOR INSERTS SINCLAIR INTERNATIONAL 8MM (0.323") COMPARATOR INSERT

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Bullet Comparator Inserts. Dessa insatser är utformade för att ge exakta mätningar av kulans ogiv till bas och laddad rund ogiv till patronbas. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid insatserna med omsorg för att förhindra skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Sinclair Bullet Comparator och Bump Gage Body.
- Undvik att använda insatserna om de visar tecken på skada eller slitage.
- Försök inte att modifiera insatserna eller använda dem på ett sätt som inte är avsett.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner medan du mäter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Sinclair Bullet Comparator och Bump Gage Body är rena och fria från skräp.
- Sätt in comparatorinsatsen i den avsedda platsen i comparatorn på ett säkert sätt.
- Bekräfta att insatsen är korrekt placerad och stabil innan användning.

2. Användning:

- Placera kulan eller den laddade rundan i comparatorinsatsen.
- Stäng försiktigt comparatorn för att hålla kulan på plats.
- Använd en skjutmått eller annat mätverktyg för att ta mätningar från ogiven till bas eller patronbas.
- Dokumentera mätningar för framtida referens.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad, följ dina lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående användningen eller säkerheten av Sinclair Bullet Comparator Inserts, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda Sinclair Bullet Comparator Inserts.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se